



Wings Beheersoftware

Inhoud

1.	Gereserveerde stock	3
1.1.	Algemeen	3
1.2.	Concept	4
1.3.	Manieren van reserveren	4
2.	Basisbestanden	5
2.1.	Basis producten	5
3.	Verrichtingen	10
3.1.	Klantenorders	10
3.2.	Praktische voorbeelden	14
3.3.	Verrichtingen 'Voorzieningen'	45
3.4.	Verrichtingen 'Laadvoorstel'	56
4.	Raadplegen 'Voorzieningen'	64
5.	Afdrukken	65
5.1.	Voorzieningen	65
5.2.	Toewijsetiketten.....	67
5.3.	Laadlijst.....	68
6.	Beheer	74
6.1.	Nulstelling stock.....	74
6.2.	Instellingen.....	75
7.	Praktisch.....	81
7.1.	Gebruik van statussen in verrichtingen	81
7.2.	Volgorde van statussen	86

1. Gereserveerde stock

1.1. Algemeen

Deze module geeft de gebruiker de mogelijkheid om producten die door een klant worden besteld, te bekomen en te behouden zodat het product beschikbaar is bij het uitleveren. Op die manier wordt de stock gereserveerd voor klanten.

1.2. Concept

Als producten op een klantenorder worden geplaatst kan er per productlijn worden bepaald wat er moet gebeuren om de bestelde hoeveelheid van een product aan een bestellijn te kunnen toewijzen.

Bij het uitleveren van het klantenorder zal het programma zoveel mogelijk gebruik maken van deze toegewezen hoeveelheid.

1.3. Manieren van reserveren

Toewijzen:

Van de aanwezige voorraad wordt een bepaalde hoeveelheid voorbehouden voor een order. Vanaf dan is dit deel van de voorraad niet meer vrij voor andere reservaties of leveringen.

Bestellen:

Het product moet worden besteld (of gegenereerd) bij een leverancier. Hiertoe kan er eerst een bestelling leverancier worden ingegeven of kan het product worden besteld via de menuoptie 'Te bestellen producten'. Bij het ontvangen van deze bestelling zal het gereserveerde aantal aan een klantenorder worden toegewezen.

Transfer:

Het product dient getransfereerd van een andere vestiging. Hiertoe is de module multistock vereist. (Zie ook: Multistock – Stocktransfers)

2. Basisbestanden

2.1. Basis producten

De instellingen die je in de productfiche gebruikt zullen bepalend zijn voor de manier waarop je aan stockreservatie doet.

The screenshot shows a software window titled 'Producten'. At the top, there's a toolbar with various icons and a 'Raadplegen' button. Below the toolbar, the 'Code' field contains '0/551/4' and the 'Groep' field contains '05'. The description 'chateau le pape' is visible. A series of tabs are present: 'Omschrijving', 'Algemeen', 'Leverancier', 'Prijzen', 'BTW/Rekeningen', 'Etiketten', 'Intrastat', 'Voorzieningen' (selected), 'Inventaris', and 'Gekoppeld'. In the 'Voorzieningen' tab, there are two checkboxes: 'Toewijzen' (checked) and 'Bestellen bij leverancier' (unchecked). To the right, a 'Standaard' dropdown menu is open, showing three options: 'Geen' (selected with a radio button), 'Toewijzen', and 'Bestellen'.

Tabblad voorzieningen:

This is a close-up of the 'Voorzieningen' tab settings. It shows the 'Toewijzen' checkbox checked and the 'Bestellen bij leverancier' checkbox unchecked. The 'Standaard' dropdown menu is open, showing three options: 'Geen' (selected with a radio button), 'Toewijzen', and 'Bestellen'.

Instelling als reservatie niet van toepassing is.

☒ Toewijzen

Indien 'Toewijzen' geselecteerd wordt zal een gedeelte van de aanwezige voorraad van het product worden gebruikt om dit toe te wijzen aan een klantenorder.

☒ Bestellen bij leverancier

Indien 'Bestellen leverancier' geselecteerd wordt is het mogelijk om dit product te laten doorbestellen bij een leverancier.

☒ Toewijzen
☒ Bestellen bij leverancier

i Aangezien het de bedoeling is om een deel stock toe te wijzen zal het type 'Toewijzen' automatisch zijn aangevinkt, ook als een van de andere reservatietypes wordt geselecteerd.

Standaard
☒ **Geen**
☐ Toewijzen
☐ Bestellen

In het vak 'Standaard' wordt eigenlijk bepaald wat het programma moet doen bij het ingeven van een klantenorder.

'Geen' betekent dat de gebruiker alle reservatiegegevens zelf manueel moet invullen.

Indien 'Toewijzen' wordt gekozen zal het programma bij het ingeven van een klantenorder de bestelde hoeveelheid reserveren uit de **beschikbare** voorraad.

Bij 'Bestellen' wordt het product mogelijk doorbesteld aan de leverancier.

↑ Het spreekt vanzelf dat bij het doorbestellen aan een leverancier de correcte leverancier moet ingevuld zijn in de productfiche.

Tabblad inventaris:

De vorm van dit tabblad is afhankelijk van de aanwezige modules. Indien het gaat om eenvoudige stock verschijnt het volgende scherm:

Omschrijving	Algemeen	Leverancier	Prijzen	BTW/Rekeningen	Etiketten	Intrastat	Voorzieningen	Inventaris
Locatie:	KELDER ...							
Stock aanvullen:	Bestellen							
Minimumvoorraad:	10,000		fis					
Maximumvoorraad:	30,000		fis					
Aanwezige voorraad:	18,000		fis					
Toegewezen:	1,000		fis					
Besteld klanten:	3,000		fis					
Besteld leveranciers:	4,000		fis					

Het veld locatie wordt ondersteund door een basisbestand.

Locatie:

Door de knop ... te gebruiken en de knop **Nieuw** kan een nieuwe locatie worden aangemaakt.

The dialog box 'Zoeken locaties' has a search bar at the top. Below it is a list of locations. The first location, 'WINKEL', is highlighted in blue. To the right of the list are several buttons: 'OK', 'Annuleren', 'Nieuw', 'Kopiëren', 'Bewerken', and 'Filter uit'.

Stock aanvullen:

Bestellen om automatisch te laten bestellen via de verrichting 'Te bestellen producten' of Neen (om zelf te bestellen bij de leverancier).

Gereserveerd:

Gereserveerd: fis

Het gedeelte van de aanwezige voorraad dat gereserveerd is voor klantenorders. Dit betekent dus niet dat het materiaal al zou toegewezen zijn aan een specifiek klantenorder.

Toegewezen:

Toegewezen: fis

Het gedeelte van de gereserveerde voorraad dat effectief is toegewezen aan een specifiek klantenorder.

Tabblad Etiketten:

Bestelling	Ontvangst
<input checked="" type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Nee
<input type="radio"/> 1 per bestelling	<input type="radio"/> 1 per levering
<input type="radio"/> # besteld (stock)	<input type="radio"/> # geleverd (stock)
<input type="radio"/> # besteld	<input type="radio"/> # geleverd
<input type="radio"/> # besteld (bestelhoev	<input type="radio"/> # geleverd (bestelhoev

Voor het afdrukken van etiketten zijn er voor de leveranciersbestellingen en -ontvangsten de volgende parameters beschikbaar:

Nee

Er worden geen etiketten afgedrukt.

1 per ...

Er wordt 1 etiket per verrichting afgedrukt.

#besteld/geleverd (stock)


Het aantal etiketten wordt bepaald in functie van het bestelde/geleverde aantal in stockeenheid.

#besteld

Het aantal etiketten wordt afgedrukt volgens het bestelde aantal.

#besteld (bestelhoeveelheid)

Het aantal etiketten wordt bepaald volgens de bestelhoeveelheid in de productfiche.



Toewijsetiketten

- ☒ Nee
- ☐ 1 per toewijzing
- ☐ # toegewezen
- ☐ # gewijzigd

Dit kan nuttig zijn in het geval dat een klant een product bestelt. Dit product wordt uit de stock genomen (als het voorradig is) en er wordt een toewijs-etiket op aangebracht. Op die manier is onmiddellijk duidelijk voor wie het product werd gereserveerd.

(Zie ook: 5.2. Afdrukken toewijsetiketten).

3. Verrichtingen

3.1. Klantenorders

Orders

Vestiging: Boek: V01 Klant: DENEVE Datum: 15/06/2009

Levering Financieel Detail

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Voorzien	Toegewezen
* 0/500/4	chateau martin	1,000	FLS	1,000	1,000

Producten

Code: 0/500/4 Groep: 05

chateau martin

Omschrijving Algemeen Leverancier Prijzen BTW/Rekeningen Etiketten Intrastat Voorzieningen Inventaris

☒ Toewijzen

☐ Bestellen bij leverancier

Standaard

☐ Geen

☒ Toewijzen

☐ Bestellen

Binnen de klantenorders zijn hier de kolommen 'Voorzien' en 'Toegewezen' te zien. Het product zelf is ingesteld op 'Toewijzen'.

Detail					
	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Voorzien	Toegewezen
	chateau martin	1,000	FLS	1,000	1,000

Voorzien:

Deze kolom bevat de gereserveerde hoeveelheid in stockeenheid voor deze productlijn. In ons voorbeeld wordt 1 fles gereserveerd.

Toegewezen:

Deze kolom bevat de toegewezen hoeveelheid in stockeenheid voor deze productlijn. 'Toewijzen' gebeurt steeds vanuit de aanwezige voorraad.

Beide kolommen zijn hier 'alleen-lezen' maar geven toegang tot het scherm 'Voorzieningen' (Indien het product met reservaties werkt).

Het scherm 'Voorzieningen'

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus
Toewijzen	WINKEL	1	1	0		

Type:

Eigenlijk zijn er 2 mogelijkheden. Hier gaat het om een lijn van het type 'Toewijzen'. Deze geeft de reserveringslijn(en) weer die rechtstreeks aan de orderlijn hangen. In het voorbeeld wordt het materiaal toegewezen uit de aanwezige voorraad. Er wordt 1 fles gereserveerd en toegewezen. Deze fles is nog niet geleverd.

- ☒ Toewijzen
- ☒ Bestellen bij leverancier

Als het product op 'Bestellen' staat en 'Bestellen' wordt als type geselecteerd dan zal in dit geval ook de kolom 'Verrichting' toegankelijk zijn.

Locatie:

Dit moet ingevuld worden bij het type 'Toewijzen' en bepaalt in welke locatie het toe te wijzen product zich bevindt.

Voorzien:

De gereserveerde hoeveelheid van het product.

Toegewezen:

Bij het type 'Toewijzen' is dit gelijk aan de gereserveerde hoeveelheid.

Uitgeleverd:

Het uitgeleverde aantal van de oorspronkelijke gereserveerde hoeveelheid.

Verrichting:

Dit vak is enkel toegankelijk bij lijnen van het type 'Bestellen'. Dit vak bevat de nummer van de verrichting via dewelke het gereserveerde materiaal moet worden verkregen.

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstatus
Bestellen		3	0	0	A01-0900003	(aangemaakt)	Niet ontvangen

Vest.	Boek	Bestelling	Leverancier	Leverdatum	Besteld	Gereserveerd	Vrij	Ontvangen
00	A01	09000002	VINIFRAN	15/06/2009	1,000	0,000	0,000	1,000
00	A01	09000003	VINIFRAN	15/06/2009	3,000	0,000	3,000	0,000

❗ Als het gaat om lijnen van het type 'Bestellen' dan is de verrichting in kwestie de lijn van een leveranciersorder. Deze bestelling kan geselecteerd worden met het scherm 'Zoeken bestellijnen', door op [...] te klikken naast 'verrichting'. Hier zie je dan een overzicht van alle leveranciersbestellingen waarin dit product voorkomt. Selecteer de gewenste bestelling en klik op **OK**.

Het scherm 'Zoeken bestellijnen'

Vest.	Boek	Bestelling	Leverancier	Leverdatum	Besteld	Gereserveerd	Vrij	Ontvangen	Eenheid
00	A01	09000002	VINIFRAN	15/06/2009	1,000	0,000	0,000	1,000	FLS
00	A01	09000003	VINIFRAN	15/06/2009	3,000	0,000	3,000	0,000	FLS

❗ In het scherm 'Zoeken bestellijnen' kun je gemakkelijk een lijn uit een leveranciersorder selecteren en aan een reserveringslijn koppelen. De getoonde bestellijnen bevatten hetzelfde product als de reserveringslijn.

Velden in het scherm 'Zoeken bestellijnen':

- Besteld: de bestelde hoeveelheid.
- Gereserveerd: het gedeelte van de bestelde hoeveelheid dat reeds gereserveerd is.
- Vrij: het gedeelte van de gestelde hoeveelheid dat nog niet gereserveerd is.
- Ontvangen: de reeds ontvangen hoeveelheid van de orderlijn.
- Eenheid: de stockeenheid.

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status
Bestellen		2	0	0	*00000017	(geannuleerd)

Indien de leveranciersbestelling die in de kolom 'Verrichting' wordt getoond geannuleerd werd dan wordt dit veld in een andere kleur getoond. Daar de verrichting in kwestie dan niet meer bestaat wordt de interne nummer met een '*' getoond. Dit betekent dus niet dat het product nog niet ontvangen werd of niet meer zal ontvangen worden.

3.2. Praktische voorbeelden

Instellingen

Voorbeeld 1:

<input checked="" type="checkbox"/> Toewijzen	<div>Standaard</div> <div><input checked="" type="radio"/> Geen</div> <div><input type="radio"/> Toewijzen</div> <div><input type="radio"/> Bestellen</div>
<input type="checkbox"/> Bestellen bij leverancier	

Instellingen in de productfiche:

- Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad)
- Standaard – Geen. De gebruiker moet zelf het gewenste type selecteren in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie, voorzien en toegewezen zijn in dit geval leeg.

Voorzien	Toegewezen
0,000	0,000

Voorzienen

✓ ✕

📦 ➡

Raadplegen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstat
* <div></div>		0	0			(geen)	

Voorbeeld 2:

<input checked="" type="checkbox"/> Toewijzen	<div>Standaard</div> <div><input type="radio"/> Geen</div> <div><input checked="" type="radio"/> Toewijzen</div> <div><input type="radio"/> Bestellen</div>
<input type="checkbox"/> Bestellen bij leverancier	

Instellingen in de productfiche:

- Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad)
- Standaard – Toewijzen. De gebruiker zal als standaardwaarde 'Toewijzen' bekomen in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie, voorzien en toegewezen zijn in dit geval ingevuld.

Voorzien	Toegewezen
1,000	1,000

Voorzieningen

✓

✕

↕

↔

Raadplegen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
▶ Toewijzen	WINKEL	1	1	0			(geen)

Voorbeeld 3:

<input checked="" type="checkbox"/> Toewijzen	Standaard <input type="radio"/> Geen <input type="radio"/> Toewijzen <input checked="" type="radio"/> Bestellen
<input checked="" type="checkbox"/> Bestellen bij leverancier	

Instellingen in de productfiche:

- Bestellen bij leverancier (het product wordt mogelijk besteld bij een leverancier).
- Standaard – Bestellen. De gebruiker zal als standaardwaarde 'Bestellen' bekommen in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie en toegewezen zijn in dit geval niet ingevuld.

Voorzien	Toegewezen
1,000	0,000

Voorzieningen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status
Bestellen		1	0	0		(geen)

Verrichtingen – Voorbeeld 1

Productfiche – Tabblad Voorzieningen

☒ Toewijzen

☒ Bestellen bij leverancier

Standaard

☐ Geen

☐ Toewijzen

☒ Bestellen

Orders

Vestiging: Boek: V01 Klant: RAESR Datum: 22/06/2009 Order nr.: 09000004

Levering | Financieel | Detail

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Prijscategorie	Voorzien	Toegewezen
* <input type="checkbox"/> 0/501/4	st chinian vdos86-87	1,000	FLS	Verkoopprijs 01	1,000	0,000

Stock: 12 Gereserv.: 0 Fict. stock: 13 Huidig: -1 Blijft: 12 Comp:

Handelskort.: Fin. kort.: BTW: Te betalen: EUR Gewicht:

1) Klantenorder - Ingave:

- Er wordt een productlijn ingegeven 0/501/4 waarbij 1 fles wordt besteld.
- Als je in de kolom 'Voorzien' of 'Toegewezen' op klikt kom je terecht in het scherm van de voorzieningen.

Voorzienen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status
Bestellen		1	0	0		(geen)

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status

Voorzien: 0 Huidig: 1 Totaal: 1
 Vrij/locatie: Huidig: Blijft:

Type

Bestellen ▼

Toewijzen

- Bij 'Type ' kun je 'Bestellen' of 'Toewijzen' selecteren.
- Selecteer 'Bestellen'.
- Druk [Enter ↵].

2) Klantenorder – Reservatie/Bestellen :

Voorzienen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status
Bestellen		1	0	0		(geen)

- Het gereserveerde aantal kan in dit geval nog aangepast worden. Druk [Enter ↵].

Voorzieningen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status
Bestellen		1	0	0	...	(geen)

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting

Voorzien: 0 Huidig: 1 Totaal: 1
 Vrij/locatie: Huidig: Blijft:


❗ Indien bij het product als standaard 'Bestellen' is ingesteld en er een leveranciersbestelling aanwezig is waarop dit product voorkomt, dan wordt er een voorstel gedaan op het scherm. Het nummer van deze bestelling verschijnt dan automatisch in de rubriek 'Verrichting'. Door op ... te klikken kun je indien gewenst ook een andere bestelling selecteren.

Voorzieningen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstatus
Bestellen		1	0	0	A01-09000002	(aangemaakt)	Niet ontvangen

In het voorbeeld verschijnt er een verrichting A01-09000002 waarin het product voorkomt. De 'Leverstatus' geeft aan dat deze bestelling nog niet werd ontvangen.

- Sluit het scherm af door op  te klikken.

3) Leveranciersbestelling - Ontvangst


Toewijzen aan een klantenorder vanuit een leveranciersontvangst

The screenshot shows the 'Bestellingen ontvangen' window. At the top, there are fields for 'Vestiging:', 'Boek: A01', and 'Leverancier: ATRAMEF'. Below this is a table with columns: Nummer, Leverdatum, Referentie leverancier, Leverstatus, Munt d.kort, n.kort. The table contains two rows of data. Below the table is another table with columns: Cmt Code, Omschrijving/Tekst, Besteld, Ontvangen, Ontvangst, Eenheid, Besteld, Ontvangen, Ontvangst, Eenheid, Toewijzen, Sel. The first row of this table shows '0/501/4', 'st chinian vdos86-87', '4,0000', '0,0000', '0,0000', 'FLS', '4,0000', '0,0000', '0,0000', 'FLS', and a dropdown menu for 'Toewijzen'.

Nummer	Leverdatum	Referentie leverancier	Leverstatus	Munt d.kort	n.kort
09000002	23/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00
09000003	23/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00


Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Ontvangen	Ontvangst	Eenheid	Besteld	Ontvangen	Ontvangst	Eenheid	Toewijzen	Sel.
0/501/4	st chinian vdos86-87	4,0000	0,0000	0,0000	FLS	4,0000	0,0000	0,0000	FLS	(...)	

Als de bestelling binnenkomt van de leverancier ga je deze toewijzen. In het voorbeeld wordt de fles uit het klantenorder nr. 09000004 toegewezen aan de leveranciersbestelling nr. 09000002, waarop in totaal 4 flessen worden besteld.

- Klik 

The screenshot shows the 'Locatie ontvangst' window. At the top, there are fields for 'Product: 0/501/4' and 'Besteld: 4 FLS'. Below this is a table with columns: Ontvangst, Toewijzen aan. The first row of the table shows '1' in the 'Ontvangst' column and a dropdown menu in the 'Toewijzen aan' column.

Ontvangst	Toewijzen aan
1	(...)

- Vul bij 'Ontvangst' het gewenste aantal in, Bv. 1.
- Druk [Enter ↵].
- Bij 'Toewijzen aan' selecteer je het order waaraan je wil toewijzen, klik hiertoe op .
- Selecteer het betreffende order in het overzicht.

4) Het scherm 'Zoeken voorzieningen'

Zoeken voorzieningen

Zoeken:

Vestiging:

Verrichting	Open	Voorzien	Toegewezen	Eenheid
V01-09000004	1,000	0,000	0,000	FLS

Velden in het scherm 'Zoeken voorzieningen':

- Verrichting: klantenorder waaraan het aantal moet toegewezen worden.
- Open: openstaand en nog niet geleverd aantal.
- Voorzien: hoeveelheid gereserveerd op de reserveringslijn.
- Toegewezen: hoeveelheid toegewezen op de reserveringslijn.
- Eenheid: stockeenheid.
- Klik .

Locatie ontvangst

Product: Besteld: FLS


Ontvangst	Toewijzen aan
1	V01-09000004

- Het ordernummer wordt toegewezen, klik op ☒ om het scherm op te slaan.
- Het scherm toont nu in de kolom 'ontvangst' 1 fles.


Besteld	Ontvangen	Ontvangst	Eenheid	Besteld	Ontvangen	Ontvangst	Eenheid	Cmp	Toewijzen	Sel.
4,0000	0,0000	1,0000	FLS	4,0000	0,0000	1,0000	FLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Als je de betreffende leveranciersbestelling gewoon ontvangt zonder toe wijzen, dan heb je nog de mogelijkheid om in het scherm ontvangst het ontvangen aantal zelf toe te wijzen aan een klantenorder.


Toewijzen in het ontvangstscherm



- Klik **Ja**.
- Het scherm 'Ontvangst' verschijnt.



- Als je op dit scherm in de kolom 'Toewijzen' op **...** klikt bekom je volgend scherm:



Hier merk je dat er één fles automatisch werd toegewezen aan klantenorder nr. 09000004. De drie resterende flessen van de ontvangst werden gewoon in stock

genomen. Indien nodig zouden ook deze drie nog direct aan een order kunnen worden toegewezen. Het toewijzen kan ook achteraf gebeuren.

Situatie in het klantenorder:

In het klantenorder nr. 09000004 ziet het scherm er nu als volgt uit:

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstatus
Bestellen		1	1	0	A01-09000002	(aangemaakt)	Volledig ontvangen
Toewijzen	KELDER	1	1	0	A01-09000002		

Voorzien:	0	Huidig:	1	Totaal:	1
Vrij/locatie:	16	Huidig:	-1	Blijft:	15

In de lijn van het type 'Bestellen' staat de leveranciersverrichting aangegeven, de leverstatus is 'volledig ontvangen'.

In de lijn van het type 'Toewijzen' staat de locatie van het product aangegeven en ook de verrichtingsnummer van de leverancier.

Onderaan worden de stocktellers weergegeven voor het betreffende product. Er staat 1 fles op de reservatielij. Van de 16 flessen die in voorraad zijn blijven er nog 15 over.

Uitleveren van het order:

Orders uitleveren

Vestiging: Boek: V01 Klant: RAESR Raes R.

Nummer	Leverdatum	Referentie klant	Leverstatus	Munt	Leveringsadres	Vert. d.kort.	h.kort.	
09000004	23/06/2009		Niet geleverd	EUR		00,00	00,00	
09000006	26/06/2009		Niet geleverd	EUR		00,00	00,00	
09000008	01/07/2009		Niet geleverd	EUR		00,00	00,00	
09000009	01/07/2009		Niet geleverd	EUR		00,00	00,00	

Besteld	Geleverd	Te leveren	Eenheid	Comp	Sel.	Verwijderen	Comp	Voorzien	Toegewezen	Toewijzen
1,0000	0,0000	0,0000	FLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1,0000	1,0000	<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="..."/>

Voorraad: 22 FLS Huidig: 0 Blijft: 22 Comp:

Bij het uitleveren moet zoveel mogelijk toegewezen materiaal worden gebruikt. Hiertoe werd er op het scherm een extra kolom voorzien met de benaming 'Toewijzen'. Deze zal toegang geven tot het subscherm 'Locatie levering/ontvangst'.

Klik op  het volgende scherm verschijnt:

Locatie levering

Product: 0/501/4 Besteld: 1 FLS

Locatie	Voorzien(V)	Toegewezen(V)	Te leveren	Toegewezen
KELDER			0	0

Geleverd: 0 Totaal: 0 Wordt: 0

Stock/locatie: 16 Huidig: 0 Blijft: 16

Velden in het scherm 'Locatie levering':

- Locatie: locatie waar het te leveren materiaal moet worden genomen.
- Voorzien(V): gereserveerde hoeveelheid op de gelinkte reserveringslijn.
- Toegewezen(V): toegewezen hoeveelheid op de gelinkte reserveringslijn.
- Te leveren: te leveren hoeveelheid.
- Toegewezen: het gedeelte van de te leveren hoeveelheid dat toegewezen was.

Locatie	Voorzien(V)	Toegewezen(V)	Te leveren	Toegewezen
KELDER			1	1

Geleverd: 0 Totaal: 1 Wordt: 1
Stock/locatie: 16 Huidig: -1 Blijft: 15

❗ Na het ingeven van het te leveren aantal worden ook de stocktellers bijgewerkt. Uit de locatie 'KELDER' wordt nu 1 fles geleverd en toegewezen. Van de 16 flessen blijven er op de locatie 'KELDER' dus nog 15 over.

👉 Het scherm 'Locatie levering' is ook bereikbaar vanuit de leveringen via een kolom 'Toewijzen'.

Verrichtingen - Voorbeeld 2

Productfiche – Tabblad Reservatie

☒ Toewijzen

☒ Bestellen bij leverancier

Standaard

☐ Geen

☒ Toewijzen

☐ Bestellen

Orders

Vestiging: Boek: V01 Klant: RAESR Datum: 27/06/2009 Order nr.: 09000005

Levering Financieel Detail

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Prijscategorie	Voorzien	Toegewezen
* <input type="checkbox"/> 0/502/42	rose d'anjou primeur	20,000	FLS	Verkoopprijs 01	1,000	1,000


Stock: 16 Gereserv.: 1 Fict. stock: 32 Huidig: -1 Blijft: 31 Comp:

Handelskort.: Fin. kort.: BTW: Te betalen: EUR Gewicht: Kg

1) Klantenorder - Ingave

- Er wordt een productlijn ingegeven 0/502/42 waarbij 20 flessen worden besteld.

→ Stock: In het vakje van de voorraad merk je dat er maar 16 flessen in voorraad zijn. De voorraad is dus onvoldoende. Het programma vraagt dan wat je wil doen, op basis van het volgende scherm:



Maximum

Als je 'Maximum' selecteert betekent dit dat er dus maximaal 16 flessen kunnen worden gereserveerd.

Bewerken

Als je 'Bewerken' selecteert heb je onmiddellijk toegang tot het reservatiescherm.

In dit reservatiescherm heb je eventueel de mogelijkheid om de ontbrekende flessen te bekomen van een leveranciersbestelling.

Annuleren

Als je 'Annuleren' selecteert staat de orderlijn terug op de beginwaarde (1).

- Klik op **Bewerken**.

2) Klantenorder – Reservatie/Toewijzen

Voorzieningen

Product: 0/502/42 Besteld: 20 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstat
Toewijzen	WINKEL	1	1	0		(geen)	

Voorzien: 0 Huidig: 1 Totaal: 1
Vrij/locatie: 16 Huidig: -1 Blijft: 15

20 flessen zijn er besteld door de klant. Uit de stockteller blijkt dat er in de locatie 'WINKEL', 16 flessen beschikbaar zijn. Er zijn dus nog 4 flessen tekort.

- Klik in de kolom 'Voorzien' en vul in 16. Druk [Enter ↵].

Voorzieningen

Product: 0/502/42 Besteld: 20 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstat
Toewijzen	WINKEL	16	16	0		(geen)	
* Toewijzen		0	0			(geen)	


→ Het blijkt nu dat dit product al in bestelling is bij de leverancier. Het is dus mogelijk om het resterende aantal flessen verder te reserveren voor onze klant, vertrekkende van deze bestellingen.

- Klik op ▼ in de kolom 'Type' en selecteer Bestellen ▼.
- Klik in de kolom 'Voorzien' en tik in 4. Druk [Enter ↵].

Voorzienen

Product: 0/502/42 Besteld: 20 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstat
Toewijzen	WINKEL	16	16	0		(geen)	
* Bestellen		4	0		...	(geen)	

- Klik in de kolom 'Verrichting' op .
- Het volgende scherm verschijnt:


Zoeken bestellijnen

Zoeken Filter

Vestiging: 00 Product: 0/502/42

Vest.	Boek	Bestelling	Leverancier	Leverdatum	Besteld	Gereserveerd	Vrij	Ontvangen
00	A01	09000007	ATRAEF	24/06/2009	13,000	0,000	13,000	0,000
00	A01	09000008	ATRAEF	24/06/2009	2,000	0,000	2,000	0,000

OK
Annuleren
Nieuw
Kopiëren

- Uit de eerste bestelling reserveer je de resterende 4 flessen.
- Klik op de lijn met bestelling nr 09000007 en klik op .
- Druk [Enter ↵]

Voorzieningen

Product: 0/502/42 Besteld: 20 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstat
Toewijzen	WINKEL	16	16	0		(geen)	
Bestellen		4	0		A01-09000007	(aangemaakt)	

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting

Voorzien: 16 Huidig: 4 Totaal: 20
 Vrij/locatie: Huidig: Blijft:

Uit de tellers onderaan het scherm blijkt dat er in totaal 20 flessen werden gereserveerd. 16 flessen werden rechtstreeks toegewezen uit de beschikbare voorraad, de overige 4 werden gereserveerd uit een leveranciersbestelling nr. 09000007.

Deze bestelling moet nu nog ontvangen worden.

3) Leveranciersbestelling - Ontvangst

Bestellingen ontvangen

Vestiging: Boek: A01 Leverancier: ATRAMEF atramef - vins_alcool



Nummer	Leverdatum	Referentie leverancier	Leverstatus	Munt	d.kort.	n.kort.
09000003	23/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00	00,00
09000004	24/06/2009		Gedeeltelijk geleverd	EUR	00,00	00,00
09000005	24/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00	00,00
09000006	24/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00	00,00
09000007	24/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00	00,00
09000008	24/06/2009		Niet geleverd	EUR	00,00	00,00


Volledig order
 Wissen
 Uitleveren

Cmt	Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Ontvangen	Ontvangst	Eenl
	0/502/42	rose d'anjou primeur	13,0000	0,0000	0,0000	FLS


Voorraad: 16 FLS Huidig: 0 Blijft: 16 Comp:

De leveranciersbestelling nr. 09000007 is de bestelling waar 4 flessen uit gereserveerd werden voor een klantenorder.


- Klik op de leveranciersbestelling nr. 09000007.
- Klik op de knop  om het volledige order te ontvangen.
- Klik op  om op te slaan.



- Klik .

The 'Ontvangsten' (Receipts) screen shows a receipt for 'rose d'anjou primeur'. The 'Omschrijving/Tekst' column contains 'rose d'anjou primeur'. The 'Ontvangen' (Received) column shows '13,000' and the 'Eenheid' (Unit) is 'FLS'. The 'Eenheidsprijs' (Unit price) is '2,2000', 'Kort. %' (Discount %) is '0,00', and 'BTW' (VAT) is '21'. The 'Totaal' (Total) is '28,60'. The 'Toewijzen' (Assign) column has a button with three dots. Below the table, there are fields for 'Stock: 16', 'Fict.: 11', 'Huidig: 13', 'Blijft: 29', and 'Comp:'. At the bottom, there are fields for 'Handelskort.:', 'Fin. kort.:', 'BTW: 6,01', 'Te betalen: 34,61 EUR', and 'Gewicht: Kg'.

In het scherm van de ontvangsten staan nu de 13 ontvangen flessen.

- Klik op .

Het volgende scherm verschijnt:

Locatie ontvangst

Product: 0/502/42 Besteld: 0 FLS

Ontvangst	Toewijzen aan
4	V01-09000005
9	

Geleverd: 0 Totaal: 13 Wordt: 13

Stock/locatie: 20 Huidig: 9 Blijft: 29

❗ Het scherm 'Locatie ontvangst' is ook rechtstreeks toegankelijk vanuit het scherm 'Bestellingen ontvangen'.

Hier zie je dat 4 flessen werden toegewezen aan klantenorder nr. 09000005.

De overige 9 kunnen hier ook worden toegewezen aan een klantenorder of gewoon worden ontvangen.

- Als je op de eerste lijn klikt merk je in de stocktellers nu het volgende:

Ontvangst	Toewijzen aan
4	V01-09000005
9	

Geleverd: 0 Totaal: 13 Wordt: 13

Stock/locatie: 25 Huidig: 4 Blijft: 29

Er werden 13 flessen ontvangen.

Stock/locatie:

Oorspronkelijk zijn er 16 flessen in voorraad van dit product, van de ontvangst zijn er dus nog 9 flessen over die in voorraad komen. De teller Stock/locatie komt dus op 25 flessen te staan.

Huidig:

Op de huidige lijn zijn 4 flessen gereserveerd en ontvangen voor klantenorder nr 09000005.

Blijft:

Met de 16 flessen die al in voorraad waren en de 13 flessen die nu ontvangen worden staat de voorraad op 29 flessen.

Als je op de tweede lijn klikt merk je in de stocktellers nu het volgende:

Ontvangst	Toewijzen aan
4	V01-09000005
9	

Geleverd:	<input type="text" value="0"/>	Totaal:	<input type="text" value="13"/>	Wordt:	<input type="text" value="13"/>
Stock/locatie:	<input type="text" value="20"/>	Huidig:	<input type="text" value="9"/>	Blijft:	<input type="text" value="29"/>

Er werden 13 flessen ontvangen.

Stock/locatie:

Op de locatie van het artikel bevonden zich oorspronkelijk 16 flessen, samen met de 4 gereserveerde flessen komt het stockaantal op 20 flessen te staan.

Huidig:

Op de huidige lijn werden 9 flessen ontvangen en niet toegewezen aan een klantenorder.

Blijft:

Samen met de voorraad van 20 flessen, komt door de ontvangst van die 9 flessen de voorraad op 29 flessen in totaal te staan.

In het klantenorder nr. 09000005 ziet het scherm er nu als volgt uit:

Geleverd
20,000

 20 flessen werden er geleverd.

Bij de reservaties:

Voorzieningen

Product: 0/502/42 Besteld: 20 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstatus
Toewijzen	WINKEL	16	16	0		(geen)	
Bestellen		4	4	0	A01-09000007	(aangemaakt)	Volledig ontvangen

Voorzien: 4 Huidig: 16 Totaal: 20
Vrij/locatie: 25 Huidig: -16 Blijft: 9

In de lijn van het type 'Toewijzen' staat de locatie van het product aangegeven. In de kolom 'Uitgeleverd' staat op deze lijn 0 aangegeven.

In de lijn van het type 'Bestellen' staat de leveranciersverrichting aangegeven, de leverstatus is 'volledig ontvangen'.

Als deze 20 flessen geleverd worden, krijg je volgend beeld in het order:

Voorzieningen

Raadplegen

Product: 0/502/42 Besteld: 20 Geleverd: 20 FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Status	Leverstatus
► Toewijzen	WINKEL	0	0	16		(geen)	
Bestellen		0	0	4	A01-09000007	(aangemaakt)	Volledig ontvangen

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting
►					

Voorzien: 0 Huidig: 0 Totaal: 0

Vrij/locatie: 9 Huidig: 0 Blijft: 9

Voorzien: 0

Vrij/locatie: 9

'Voorzien' staat op 0, van dit product is er niets meer gereserveerd.
In de teller 'Vrij/locatie' staat dat er nog 9 flessen in voorraad zijn.

Verrichtingen - Voorbeeld 3

Leveranciersbestelling – Te bestellen producten - Aanvulling voorraad

Indien er geen leveranciersbestelling wordt gevonden waarin dit product voorkomt dan kan je via de lijst 'te bestellen producten', voor dit product een bestelling genereren bij de leverancier.

Tijdens dit proces zal een nieuw leveranciersorder worden aangemaakt en zal het nummer worden ingevuld op het reservatiescherm van het klantenorder waarin dit product besteld wordt.

Productfiche – Tabblad Reservatie

☒ Toewijzen

☒ Bestellen bij leverancier

Standaard

☐ Geen

☐ Toewijzen

☒ Bestellen

- 1) Bestellen bij de leverancier ACCEC zonder voorafgaandelijke leveranciersbestelling en met te bestellen producten.

☒ Te bestellen

Leverancier: ACCEC

☐ + Producten zonder leverancier

☐ Enkel producten zonder leverancier

☐ Te transfereren

Verzochte vest.:

☐ + Producten zonder vestiging

☐ Enkel producten zonder vestiging

Te bestellen producten

Vestiging: 00 - 00

Productgroep: (begin) - (einde)

Product: (begin) - (einde)

☒ Aanvulling voorraad ☐ Besteld tot datum

☒ Voorzieningen

☐ Doorbestellen ☐ Back to back ☐ Split per order

Leverdatum: (begin) - (einde)

Klant/Lev.adres: -

Orderdatum: (begin) - (einde)

Boek: V01 Nummer: -

Referentie: -

Vert.: (begin) - (einde)

Status: -

☒ Te bestellen ☐ Te transfereren

Leverancier: ACCEC

☐ + Producten zonder leverancier

☐ Enkel producten zonder leverancier

Verzochte vest.: -

☐ + Producten zonder vestiging

☐ Enkel producten zonder vestiging

Rasterkolommen

☐ In stock

☐ In Stock/Geres

☐ Besteld/Klant

☐ Besteld/Klant/Geres.

☐ Besteld/Lev.

☐ Besteld/Lev./Geres.

☐ Gevr. transf. uit

☐ Gevr. transf. uit/Geres

☐ Gevr. transf. in

☐ Bedragen

☐ Levertermijn

☐ Hoeveelheid verkocht Perodes voor: 1

Besteldatum: 05/05/2017

Ontvangstdatum: 05/05/2017

Referentie: -

☒ Controlelijst

☐ Details voorzien

☐ Details doorbestellen

☐ Details in best. klant

☐ Bestellingen afdrukken

☐ Transferverzoeken afdrukken

OK Voorstel Annuleren



- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Te bestellen producten.
- Klik op **Leverancier:** **ACCEC** **...** en selecteer ACCEC.
- Vink aan ☒ Aanvulling voorraad

→ Een bijkomende selectie op Orderdatum en Leveringsdatum is mogelijk. Als het de bedoeling is enkel de Controlelijst (deze is automatisch aangevinkt) te bekomen, klik dan op **OK** en de lijst verschijnt op het scherm.

Leverancier	Product	Omschrijving	Aanvullen	Voorzien	Te bestellen	Eenheid	Te bestellen	Eenheid
ACCEC	0/554/4	chateau cheval blanc '84	15,000		15,000	FLS	15,000	FLS
ACCEC	0/555/4	couvent des jacobins	8,000		8,000	FLS	8,000	FLS
ACCEC	0/581/4	nuits st georges '86	5,000		5,000	FLS	5,000	FLS
ACCEC	0/582/4	savigny-les-braune '86	10,000		10,000	FLS	10,000	FLS
ACCEC	0/583/4	bourgogne grand ord '85	3,000		3,000	FLS	3,000	FLS

Het aantal flessen staat aangegeven in de kolom 'Aanvulling'.

i Dit scherm geeft een overzicht van wat het programma heeft berekend als zijnde te bestellen. Per leverancier/product wordt één lijn getoond en is er de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen aan de voorgestelde gegevens. In het voorbeeld staat de stock van de producten op nul, en wordt er bijbesteld tot maximum stockniveau.

Velden in het scherm 'Bestelvoorstel':

- Leverancier: de leverancier uit de productfiche. Als er geen leverancier is ingevuld zal er niets worden besteld.
- Product: te bestellen product. Niet wijzigbaar als een deel van de bestellijn gereserveerd is.
- Omschrijving: de omschrijving die op de bestelling komt.
- Aanvulling: de hoeveelheid te bestellen ter aanvulling van de stock (in verkoopseenheid).
- Voorzien: de hoeveelheid te bestellen als gevolg van reservaties. Dit veld geeft toegang tot het subscherm 'Te bestellen producten/voorzieningen'.(*)
- Te bestellen: dit is de totale te bestellen hoeveelheid. Er wordt rekening gehouden met de eventuele aankoophoeveelheid en bestelhoeveelheid in de productfiche.
- Eenheid: stockeenheid. Dit is eigenlijk de verkoopseenheid.
- Te bestellen: te bestellen hoeveelheid in aankoopeenheid.
- Eenheid: aankoopeenheid.
- Sla het bestelvoorstel op door op  te klikken.

De bestelling wordt aangemaakt.





(*)Het subscherm 'Te bestellen producten/voorzieningen'

Te bestellen producten/voorzieningen

✓ ✗ ↕ ⚙ ⚡ Raadplegen

Vest.: 00 Product: 0/503/4

Voorzien voor	Code	Order/verzoek	Actie	Leverancier	Te bestellen	Eenheid
▶ 00000001	DEKROON	V01-11000012	Bestellen	AERTSEN	2,000	FLS

 Dit scherm is toegankelijk vanuit het bestelvoorstel. Het volstaat om in de kolom met het aantal 'Voorzien' op  te klikken om toegang te krijgen tot dit scherm. Voor de bestellijnen in het scherm bestelvoorstel, toont het programma hier een lijn voor niet-gereserveerd materiaal en één lijn per reserveringslijn. Voor een gereserveerde lijn is enkel de leverancier wijzigbaar. Het is verder mogelijk om lijnen te verwijderen. Voor verwijderde lijnen zal er dan uiteraard niets worden besteld.

Velden in het subscherm 'Te bestellen producten':

- Voorzien voor: de interne klantnummer voor wie het te bestellen materiaal is gereserveerd.
- Code: de klantcode.
- Order/verzoek: het klantenorder waardoor het materiaal is gereserveerd.
- Actie: Bestellen.
- Leverancier
- Te bestellen: te bestellen hoeveelheid in stockeenheid.
- Eenheid: de stockeenheid.

Voorbeeld 4:

Leveranciersbestelling – Te bestellen producten

Voorzieningen

Producten kunnen ook besteld worden via 'Te bestellen producten' tengevolge van reservaties van het type 'Bestellen'. In dit geval vink je ☒ Voorzieningen aan.

i De producten worden altijd (door)besteld, ook al is er genoeg in voorraad om het gevraagde materiaal toe te wijzen.

Productfiche – Tabblad Reservatie

☒ Toewijzen

☒ Bestellen bij leverancier

Standaard


☐ Geen

☐ Toewijzen

☒ Bestellen

2) Gereserveerd aantal bestellen bij de leverancier AERTSEN met te bestellen producten.

Er wordt een order ingegeven op het product waarin 15 flessen worden besteld.



Cmt. Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Prijs categorie	Voorzien	Toegewezen
0/505/4	muscadet '86	15,000	FLS	Verkoopprijs 01	15,000	0,000

Stock: 21 | Gereserv.: 0 | Fict. stock: 21 | Huidig: -15 | Blijft: 6 | Comp:

Handelskort.: | Fin. kort.: | BTW: 12,57 | Te betalen: 72,42 EUR | Gewicht: Kg

Merk op dat er 21 flessen in stock zijn.

- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Te bestellen producten.
- Klik op Leverancier: AERTSSEN en selecteer AERTSSEN.
- Vink aan ☒ Voorzieningen

→ Een bijkomende selectie op Orderdatum en Leveringsdatum is mogelijk. Als het de bedoeling is enkel de Controlelijst (deze is automatisch aangevinkt) te bekomen, klik dan op **OK** en de lijst verschijnt op het scherm.

Leverancier	Product	Omschrijving	Aanvulling	Voorzien	Te bestellen	Eenheid
AERTSSEN	0/505/4	muscadet '86		15,000	15,000	FLS

Het aantal flessen staat aangegeven in de kolom 'Gereserveerd'.

i De stock van deze producten staat niet op nul, het gevraagde aantal wordt gewoon gereserveerd.

- Sla het bestelvoorstel op door op te klikken.

De bestelling wordt aangemaakt.



3.3. Verrichtingen 'Voorzieningen'

Deze verrichting geeft toegang tot een scherm waarin reserveringslijnen kunnen worden ingegeven voor een **aantal** geselecteerde verrichtingslijnen.



Dit in tegenstelling tot de reservaties in de klantenorders waar de reserveringslijnen maar kunnen ingegeven worden voor één enkele orderlijn.

Het verrichtingsscherm 'Voorzieningen'

Velden van het verrichtingsscherm 'Voorzieningen':

- Orderdatum: bereik van datum tot datum.
- Leverdatum: bereik van datum tot datum.
- Leverstatus: mogelijkheid om hierop te selecteren.
- Product: toont enkel verrichtingslijnen met het geselecteerde product.
- Leverancier: leverancierscode



De geselecteerde leverancier moet een leverancier zijn waarvoor reserveringslijnen van het type 'Bestellen' bestaan en die besteld zijn bij deze leverancier.

- Onvoldoende voorzien: toont verrichtingslijnen waarvoor de gereserveerde hoeveelheid kleiner is dan de hoeveelheid die gevraagd werd.
- Onvoldoende toegewezen: toont verrichtingslijnen waarvoor de toegewezen hoeveelheid kleiner is dan de gevraagde hoeveelheid.
- Annulaties: toont verrichtingslijnen waarvoor geannuleerde verrichtingslijnen bestaan.

Er werd binnen het scherm Voorzieningen ook een luik voorzien specifiek voor klantenorders. Volgende selecties zijn mogelijk:

- Klant/Leveradres: een selectie op de klant en een leveringsadres.
- Boek en Nummer: naast een verkoopdagboek kan er ook een selectie van ordernummer tot ordernummer worden opgegeven.
- Vertegenwoordiger: bijkomende selectie per vertegenwoordiger.
- Geblokkeerd: selectie volgens het al dan niet geblokkeerd zijn van het order of alle orders ongeacht de status 'geblokkeerd'.

☒ Productie-bestelling

Leverancier: ACCEC ...

Boek: A01 ... Nummer: -

☒ Transferverzoeken

Verzoeker: ...

Nummer: -

- Productie-bestelling: mogelijkheid om de productieleverancier van de bestelling in te brengen alsook een selectie op boek en volgnummer.
- Transferverzoeken: de vestiging die het transferverzoek heeft geplaatst alsook de volgnummer kan worden ingevuld in de selectie

Verrichtingen 'Voorzienen' - Voorbeeld 1

Selectie op 'Orderdatum' en 'Leverancier'

Vestiging:

Orderdatum: 01/06/2009 - 25/06/2009

Leverdatum: -

Leverstatus: (alles)

Product:

Leverancier: ATramef

Verzichte:

☐ Onvold. voorzien ☐ Onvold. toegewezen ☐ Annulaties

☒ Orders

Klant/Lev.adr.:

Boek: V01 Nummer:

Vertegenw.:

Geblokkeerd: (alles)

OK

Annuleren




- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Voorzienen.
- Klik op Orderdatum: 01/06/2009 - 25/06/2009 en vul in 01/06/2009 tot 25/06/2009.
- Vul als leverancier in: 'ATramef'.

→ De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties kunt zien voor klantenorders met een orderdatum van 01/06 tot en met 25/06, in dit voorbeeld met een bijkomende selectie op leverancier, waar de producten besteld werden.

i Het product moet ingesteld zijn om te werken met reservaties

- Klik 

Het volgende scherm verschijnt:




Order/verzoek	Klant/aanvrager	Orderdatum	Leverdatum	Code	Omschrijving	Besteld	Geleverd/verzonden	Voorziening	Toegewezen	Eenheid
V01-09000004	RAESR	23/06/2009	23/06/2009	0/501/4	st chinian vdos86-87	1,000	0,000	1,000	1,000	FLS
V01-09000005	RAESR	25/06/2009	25/06/2009	0/502/42	rose d'anjou primeur	20,000	20,000	0,000	0,000	FLS

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Bestellen		1	1	0	A01-09000002	Volledig ontvangen	(aangemaakt)

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting
Toewijzen	KELDER	1	1		A01-09000002

Voorzien: 0 Huidig: 1 Totaal: 1
 Vrij/locatie: 10 Huidig: -1 Blijft: 9



In de bovenste 'grid' worden twee orderlijnen getoond, nl. klantenorders (nrs 4 en 5) met een orderdatum van 23/06/09 en 25/06/09. Voor het order nr. 4 werd 1 fles besteld en 1 fles gereserveerd en toegewezen. Voor het order nr. 5 werden 20 flessen besteld maar niet gereserveerd.

→ In de verrichtingslijnen van het volgende scherm kan enkel de gereserveerde hoeveelheid (kolom voorzien) worden aangepast.

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Bestellen		1	1	0	A01-09000002	Volledig ontvangen	(aangemaakt)

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting
Toewijzen	KELDER	1	1		A01-09000002

Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen. In het geval van klantenorder nr. 4 zie je dat een fles besteld werd bij de leverancier met de bestelbon nr. 2. Deze bestelling werd volledig ontvangen bij de leverancier. De bestelling van deze ene fles werd toegewezen aan de stocklocatie 'KELDER'.

Verrichtingen 'Voorzienen' - Voorbeeld 2

Selectie op 'Leverdatum' en 'Leverancier'

Vestiging:

Orderdatum: -

Leverdatum: 01/07/2009 - 15/07/2009

Leverstatus: Niet geleverd

Product:

Leverancier:

Verzochte:

☒ Onvold. voorzien ☐ Onvold. toegewezen ☐ Annulaties

☒ Orders

Klant/Lev.adr.:

Boek: V01 Nummer: -

Vertegenw.:

Geblokkeerd: (alles)

OK

Annuleren



- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Voorzienen.
- Klik op **Leverdatum:** 01/07/2009 - 15/07/2009 en vul in 01/07/2009 tot 15/07/2009.
- Selecteer als 'Leverstatus': Niet geleverd
- ☒ **Onvold. voorzien** Vink dit vakje aan.

→ De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties kunt zien voor klantenorders die moeten geleverd worden tussen 01/07/2009 en 15/07/2009. Deze orders zijn nog niet uitgeleverd. Bijkomend gaat het om verrichtingslijnen waarvoor er onvoldoende werd voorzien.

- Klik



Het volgende scherm verschijnt:

Voorzieningen										
Raadplegen										
Vestiging:										
Order/verzoek	Klant/aanvraag	Orderdatum	Leverdatum	Code	Omschrijving	Besteld	Geleverd/verzonden	Voorziening	Toegewezen	Eenheid
V01-09000014	DENEVE	10/07/2009	10/07/2009	0/508/4	tokay d'alsace '86	5,000	0,000	3,000	0,000	FLS

In de bovenste 'grid' wordt een orderlijn getoond, nl. klantenorder (nr. 14) met een leverdatum van 10/07/09. Voor het order nr.14 werden 5 flessen besteld doch maar 3 flessen voorzien.

→ In de verrichtingslijnen van dit scherm kan enkel de gereserveerde hoeveelheid worden aangepast.


Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Bestellen		3	0	0			(geen)

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting		

Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen. In het geval van klantenorder nr.14 zie je dat 3 flessen voorzien werden van de 5 die besteld werden. Er is geen leveranciersverrichting voor dit product gevonden. Er is geen toewijzing aan een stocklocatie.

Verrichtingen 'Voorzieningen' - Voorbeeld 3

Selectie op 'Orderdatum' en 'Klant'



- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Reservaties.
- Klik op Orderdatum: 01/07/2009 - 31/07/2009 en vul in 01/07/2009 tot 31/07/2009.
- Selecteer als 'Leverstatus': (alles)
- ☒ Annulaties Vink dit vakje aan.

→ De bedoeling is dus dat je de geannuleerde verrichtingslijnen van de reservaties kunt zien voor klantenorders die besteld werden tussen 01/07/2009 en 31/07/2009. Bijkomend gaat het om verrichtingslijnen van de klant RAES in het verkoopdagboek V01.

- Klik 

Het volgende scherm verschijnt:

Order/verzoek	Klant/aanvraag	Orderdatum	Leverdatum	Code	Omschrijving	Besteld	Geleverd/verzonden	Voorziening	Toegewezen	Eenheid
V01-09000008	RAESR	01/07/2009	01/07/2009	0/508/4	tokay d'alsace '86	2,000	0,000	2,000	0,000	FLS
V01-09000011	RAESR	02/07/2009	02/07/2009	0/506/4	muscadet st le dom de l'ecu	2,000	0,000	2,000	0,000	FLS

In de bovenste 'grid' worden orderlijnen getoond, nl. klantenorders nr. 8 en nr. 11 met een besteldatum in 07/09. Voor deze orders werden telkens 2 flessen besteld en gereserveerd.

→ In de middenste grid zien we de detail van de reserveringslijnen. In beide gevallen wordt de (interne) verrichtingsnummer in een andere kleur weergegeven wat aangeeft dat het om een annulatie gaat.

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Bestellen		2	0	0	*00000014		(geannuleerd)

Type	Locatie	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting

De onderste grid bevat in dit geval geen gegevens.

3.4. Verrichtingen 'Laadvoorstel'

Alvorens de laadlijst af te drukken, kan met deze verrichting een laadvoorstel worden gemaakt en opgeslagen. Dit voorstel kan verschillen van wat het programma zelf voorstelt. Het laadvoorstel kan later terug worden opgeroepen en gewijzigd. Het kan dan als basis dienen voor de af te drukken laadlijst. Het laadvoorstel is beschikbaar vanaf de Enterprise-versie en staat los van de modules gereserveerde stock en multistock.

Laadvoorstel

Nummer	Gebruiker	Memo	Status
00000001	RT	27/07/2009	

Selectie

Orderdatum: 01/07/2009 - 10/07/2009

Leverdatum: -

Product: -

☒ Niet-inventaris producten

Order

Klant/Lev.adr.: RAESR -

Boek: V01 -

Ordernummer: -

Referentie: -

Vertegenwoord: -

Geblokkeerd: (alles) v

Status: -

Transporteur: -

Voorraad verifiëren

☒ Neen

☐ Maximum

☐ Tot einde voorraad (selectie)

☐ Tot einde voorraad (uitgaande)

☐ Tot einde voorraad (fictief)

☐ Rekening houden met andere voor

Uitleveren per

☒ Eenheid

☐ Volledige lijn

☐ Volledig order

☐ Niet her-laden

Sorteren volgens

1) Klant v

2) v

3) v

4) v

Voorstel

Nummer	Gebruiker	Memo	Status
00000001	RT	27/07/2009	

Eerst en vooral dien je te kiezen tussen een nieuw of een bestaand laadvoorstel. Het is tevens mogelijk om een bestaand laadvoorstel te verwijderen. Via Beheer-Instellingen-Logistiek-Laden kan de gebruiker statussen aanmaken en instellen voor het laadvoorstel. (Zie ook: [6.2. Instellingen- Tabblad Laden](#)).

Voorstel			
Nummer	Gebruiker	Memo	Status
	Nieuw		
00000002	RT		Bevat geblokkeerde
00000001	RT	27/07/2009	In behandeling

Bv. zelf aangemaakte statussen 'In behandeling' en 'bevat geblokkeerde'



- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Laadvoorstel.
- Klik op **Nieuw**
- Klik op Orderdatum: 01/07/2009 - 10/07/2009 en vul in 01/07/2009 tot 10/07/2009.
- Selecteer als klant RAESR
- Bij 'Sorteren volgens' selecteer 1) Klant

→ De bedoeling is dus een laadvoorstel voor te bereiden voor alle klantenorders met een datum tussen 01/07/2009 en 10/07/2009. Er dient een sortering te gebeuren van de orders per klant.



Met de selectie ☒ Niet-inventaris producten kunnen ook niet-stockproducten worden opgenomen in het laadvoorstel.

☒ Standaard laadvoorstel toepassen

Als je het vak 'Standaard voorstel toepassen' aanvinkt zal het programma zelf een voorstel aanmaken, hierbij worden dan alle orders doorlopen.

i Bij het aanmaken van het laadvoorstel kunnen orders ook nog gefilterd worden volgens andere criteria. Zo kan er naast de klant ook op leveringsadres worden gefilterd. Andere mogelijkheden zijn het dagboek, ordernummer, referentie, vertegenwoordiger en het filteren volgens de status 'Geblokkeerd'. Ook op de status van het order zelf is een selectie mogelijk. (Zie ook: [Beheer-Instellingen-Logistiek-Status](#))



→ In het vak 'Voorraad verifiëren' klik op .

De waarde van de parameter voorraad verifiëren is van belang bij de bepaling van de laadhoeveelheid:

'Neen': er wordt geen controle uitgevoerd, het bestelde aantal wordt overgenomen als laadhoeveelheid.

'Maximum': per orderlijn wordt de laadhoeveelheid bepaald op basis van de bestelhoeveelheid en de reële stock, dit zonder rekening te houden met de toegekende laadhoeveelheid van voorafgaandelijke orders.

'Tot einde voorraad' (selectie): per orderlijn wordt de laadhoeveelheid bepaald op basis van de bestelhoeveelheid en de reële stock, dit rekeninghoudend met de toegekende laadhoeveelheid aan voorafgaandelijke geselecteerde orders.

'Tot einde voorraad (uitgaande)': de producten worden geleverd als ze op dat ogenblik in stock zijn rekening houdende met uitgaande orders.

'Tot einde voorraad (fictief)': er wordt rekening gehouden met de orders van alle klanten en de producten zullen enkel worden geleverd als er op het ogenblik van de bestelling volgens de stockplanning voldoende voorraad is. Er wordt dus rekening gehouden met nog te ontvangen bestellingen, dus met de fictieve stock.

'Rekening houden met andere voor' de voorraad die reeds door andere laadvoorstellen is gepickt is niet meer beschikbaar voor volgende laadvoorstellen.

i Bij gebruik van de selectie 'tot einde voorraad' wordt rekening gehouden met de volgorde van de bestelling: eerst besteld is eerst geleverd.

- In het vak 'Uitleveren per' klik op ☒ Eenheid om de lijn gedeeltelijk te kunnen uitleveren.
- 'Volledige lijn': enkel voor het tonen van lijnen die volledig kunnen worden uitgeleverd.
- 'Volledige order': enkel voor het tonen van orders waarbij het order volledig moet kunnen worden uitgeleverd.
- 'Niet her-laden': een reeds gepickt order in een ander laadvoorstel zal niet geher-picked worden als dit vakje is aangevinkt.

The screenshot shows three filter sections: 'Orders tonen' with radio buttons for 'Leverbaar' (selected) and 'Allemaal'; 'Details tonen' with radio buttons for 'Leverbaar' (selected), '+ Commentaren', and 'Open lijnen'; and a checkbox for 'Productomschrijving' which is checked.

- In het vak 'Orders tonen' klik op ☒ Leverbaar teneinde alle orders te tonen waarvan iets kan geleverd worden. Bij de selectie 'Allemaal' worden alle orders getoond.
- In het vak 'Details tonen' klik op ☒ Open lijnen om alle open lijnen te kunnen opnemen.
- Andere mogelijkheden zijn hier 'Leverbaar', dit zijn alle open lijnen waarvan iets kan worden uitgeleverd. '+Commentaren:' wat tot bedoeling heeft ook commentaren te tonen.
- ☒ Productomschrijving Als dit wordt aangevinkt wordt ook de productomschrijving getoond.
- ☒ Enkel niet toegewezen Als dit wordt aangevinkt verschijnen enkel de niet toegewezen orders

- Klik op en het scherm van het laadvoorstel verschijnt.

Laadvoorstel

Nummer: Memo: Laadvoorstel klant RAES 07/09

Vestiging: 00

Gebruiker: RT

Status:

Order	Klant	Orderdatum	Leverdatum	Referentie
V01-09000008	RAESR	01/07/2009	01/07/2009	
V01-09000009	RAESR	01/07/2009	01/07/2009	
V01-09000011	RAESR	02/07/2009	02/07/2009	
V01-09000017	RAESR	10/07/2009	12/07/2009	

Product	Locatie	Aanwezig	Ger
0/501/4	KELDER	1,000	
0/501/4	WINKEL	21,000	
0/505/4	KELDER	21,000	
0/506/4	KELDER	0,000	
0/508/4	KELDER	10,000	


Product	Besteld	Geleverd	Open	Laadhoev
0/501/4	4,000	1,000	3,000	
PUBLICITEIT				

Locatie	Reservatie	Aanwezig	Order	Gere
KELDER	vrij	8,000		
	toegewezen	1,000	V01-09000004	
		1,000	V01-09000012	
		11,000	V01-09000013	

Locatie	Laadhoeveelh.	Reservatie	Order	Sar
KELDER	3,000	vrij		

In het vak 'Memo' kun je een beknopte omschrijving invullen voor dit laadvoorstel. De inhoud van dit vak zal mee worden afgedrukt op de laadlijst.

❗ Er zijn vijf verschillende 'grids' zichtbaar. De grids links bevatten gegevens over de verrichtingen. De grids rechts bevatten de stockgegevens van de betreffende producten.

 Deze knop laat toe om de geselecteerde orders ook meteen om te zetten in leveringen.

Bespreking van de verschillende grids:

Order	Klant	Orderdatum	Leverdatum	Referentie
V01-09000008	RAESR	01/07/2009	01/07/2009	
V01-09000009	RAESR	01/07/2009	01/07/2009	
V01-09000011	RAESR	02/07/2009	02/07/2009	
V01-09000017	RAESR	10/07/2009	12/07/2009	

Hoofding-grid

In deze grid zie je de hoofding van vier orders van de klant RAES met een orderdatum tussen 01/07 en 10/07. Het derde order, dat in een andere kleur wordt getoond, is geblokkeerd.

Product	Besteld	Geleverd	Open	Te laden	Gereserveerd	Toegewezen	Eenh
0/501/4	4,000	1,000	3,000	0,000	4,000	0,000	FLS

Detail-grid

De detail van de hoofding zie je in deze detail-grid. De laadhoeveelheid wordt weergegeven in drie kleuren naargelang er volledig (groen), gedeeltelijk (oranje) of niet (rood) is geleverd. Van de orderlijn met het artikel 0/501/4 werden 4 flessen besteld, 1 werd reeds geleverd en 3 zijn er nog te leveren. Er werden 4 flessen gereserveerd.

👉 Voor de hoofding-grid heb je de mogelijkheid om met de knop 💡 op de verrichting, het standaard laadvoorstel toe te passen op alle lijnen van die verrichting. Deze mogelijkheid bestaat eveneens bij de detail-grid, zij het dan dat het standaard laadvoorstel voor de verrichtingslijn in kwestie wordt toegepast.

Product	Locatie	Aanwezig	Gereserveerd	Toegewezen	Geladen	Beschikbaar	Te laden
0/501/4	KELDER	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
0/501/4	WINKEL	21,000	11,000	11,000	0,000	10,000	3,000
0/505/4	KELDER	21,000	0,000	0,000	0,000	21,000	0,000
0/506/4	KELDER	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0/508/4	KELDER	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000

Voorraad-grid

Toont de stockgegevens op het niveau van de stocklocatie. Voor het product 0/501/4 is er in de stocklocatie 'KELDER' 1 fles aanwezig en op de stocklocatie 'WINKEL' 21 flessen. Beschikbaar is hier het verschil tussen Aanwezig en Gereserveerd, zijnde 10 flessen daar er al 11 zijn toegewezen. Het gegeven 'Te laden' kan hier niet worden aangepast.

Locatie	Reservatie	Aanwezig	Order	Gereserveerd	Toegewezen	Geladen	Beschikbaar	Te laden
KELDER	vrij	8,000				0,000	0,000	0,000
	toegewezen	1,000	V01-09000004			0,000	0,000	0,000
		1,000	V01-09000012			0,000	0,000	0,000
		11,000	V01-09000013			0,000	0,000	0,000

Reservatie-grid

Voor het product 0/501/4 wordt voor de locatie 'KELDER' de status van de reservatie getoond. De mogelijkheden voor de kolom 'Reservatie' zijn:

- Vrij: het materiaal is niet gereserveerd. *Bv. 8 flessen aanwezig.*
- Toegewezen: het materiaal is toegewezen aan een order. *Bv. in totaal zijn 13 flessen toegewezen aan bestellingen, nrs.09000004, -12 en -13.*
- Gereserveerd: het materiaal is gereserveerd maar nog niet toegewezen.

Aanwezig: aanwezige voorraad voor de betreffende lijn.

Order: verrichtingsnummer waaraan het materiaal is toegewezen of waardoor het is gereserveerd.

Gereserveerd: indien de status van de kolom Reservatie 'gereserveerd' is wordt de hoeveelheid getoond die door het order is gereserveerd.

Toegewezen: indien de status van de reservatiekolom 'gereserveerd' is toont dit het gedeelte dat reeds aan een order is toegewezen.

Geladen: kan hier niet direct worden aangepast.


Locatie	Reservatie	Aanwezig	Order	Gereserveerd	Toegewezen	Geladen	Beschikbaar	Te laden
KELDER	vrij	5,000				0,000	0,000	3,000
	toegewezen	1,000	V01-09000004			0,000	0,000	0,000
		1,000	V01-09000012			0,000	0,000	0,000
		11,000	V01-09000013			0,000	0,000	0,000

Door te dubbelklikken op de lijn zal materiaal van de lijn worden toegevoegd aan het laadvoorstel. Hier dien je het nodige belang te hechten aan het reservatietype van de lijn. Van de 8 aanwezige flessen worden er nu 3 toegevoegd aan het laadvoorstel.

- Samengevat: oorspronkelijk werden er 4 flessen besteld, waarvan er al 1 geleverd werd. Er dienden dus nog 3 flessen te worden geleverd. 8 flessen waren aanwezig op de locatie 'KELDER', hiervan worden er 3 op het laadvoorstel geplaatst. Deze 3 komen dus in de kolom 'Te laden' terecht. Er blijven er dus nog 5 aanwezig op de locatie 'KELDER'.

Locatie	Te laden	Reservatie	Order
► KELDER	3,000	vrij	

Laad-grid

❗ In de laad-grid wordt uit de locatie 'KELDER' een laadhoeveelheid van 3 flessen bekomen. In deze laad-grid kan de laadhoeveelheid worden aangepast en kun je lijnen schrappen met de schrap-toets .


De laad-grid bevat de laadgegevens voor de in de detail-grid geselecteerde lijn. Als je nu de overeenkomstige lijn in de detail-grid bekijkt:

Product	Besteld	Geleverd	Open	Te laden	Gereserveerd	Toegewezen	Eenheid
0/501/4	4,000	1,000	3,000	3,000	4,000	0,000	FLS

Van het product 0/501/4 werden er 4 flessen besteld en werd er reeds 1 fles geleverd. 3 stonden er nog te leveren. Er werden 4 flessen gereserveerd.

4. Raadplegen 'Voorzieningen'

Om een overzicht per product te bekomen van de verschillende reservaties, werd dit raadpleegscherm voorzien. Dit scherm is ook bereikbaar met de knop  in de productinfo-fiche en in de meeste verrichtingsschermen.



Magazijn	Locatie	Voorraad	Gereserveerd	Toegewezen	Toegew. aan	Voorzien	Toegewezen
MAG01	WINKEL1	13	2	2	V01-09000002	0	0
					V01-09000005	1	1
					V01-09000006	1	1

Per stocklocatie kun je hier de reservaties van een product raadplegen.

- Uit het voorbeeld blijkt dat voor het product 0/501/4 er 13 flessen in voorraad zijn. Hiervan zijn er 2 flessen gereserveerd. Er zijn er ook 2 toegewezen. Hiervan zijn verschillende aantallen toegewezen aan een verrichting. De verrichting vindt u terug in de kolom 'Toegewezen aan'. In de kolommen 'Voorzien' en 'Toegewezen' worden dan de overeenkomstige aantallen getoond.

5. Afdrukken


5.1. Voorzieningen

De informatie die getoond wordt in het raadpleegmenu 'Voorzieningen' kan hier worden afgedrukt.



- Klik op Afdrukken.
- Klik op Voorzieningen.

→ Verschillende selecties zijn mogelijk ondermeer op stocklocatie en op productgroep. Klik hier bv. op 'Product' en selecteer het product: '0/502/4'.

- Klik op  en de volgende lijst komt op het scherm:

Voorzieningen

Product: 0/502/4

Groep: (begin)-(einde)

Locatie: (begin)-(einde)

Product: 0/502/4 rose d'anjou Voorraad/gereserveerd/toegewezen: 18,000 1,000 1,000 FLS

Magazijn	Locatie	Voorraad	Gereserveerd	Toegewezen	Toegew. aan	Voorzien	Toegewezen	Gereserv. door	Gereserveerd	Toegewezen
STORE	KELDER	18,000	1,000	1,000	V01-09000019	1,000	1,000			

- Voor het product '0/502/4' van het magazijn 'STORE' en van de stocklocatie 'KELDER' werd er van een voorraad van 18 flessen 1 fles gereserveerd en toegewezen aan klantenorder nr. 19.

5.2. Toewijsetiketten

Binnen de menukeuze 'Afdrukken Toewijsetiketten' kun je met behulp van de 'wizard' een etiketdefinitie aanmaken. Deze definitie kun je hier dan toekennen evenals de gewenste printer en papierbak.

(Zie ook: Beheer-Instellingen-Logistiek-Etiketten-Toewijzing)

Pas afdrukken bij verlaten scherm: moeten de gevraagde etiketten onmiddellijk na het inbrengen/aanpassen van elke individuele verrichting afgedrukt worden of pas na het volledig afsluiten van het verrichtingsvenster.

Eerste etiket op blad vragen: om de etiketpagina zo optimaal mogelijk te benutten kan je aangeven welk etiket van de pagina er moet bedrukt worden.

Automatisch afdrukken bij toewijzing: als hier 'Ja' wordt geselecteerd zal het betreffende etiket worden afgedrukt op het ogenblik van de toewijzing. Dit kan zijn:

- Toewijzen van een order.
- Het verzenden van een transfer en een toewijzen van een transferverzoek.
- Voorzieningen.
- Het ontvangen van transfers.
- Het ontvangen van bestellingen.

5.3. Laadlijst

De laadlijst is de afdruk van het laadvoorstel. (Zie ook: [3.1.6. Verrichtingen Laadvoorstel](#)). Het voorstel kan door de gebruiker worden aangemaakt en bewerkt vanaf de Enterprise-versie. In lagere versies wordt steeds het standaard laadvoorstel afgedrukt.

Vestiging: 00

Voorstel

Nummer	Gebruiker	Memo	Status
00000001	RT	27/07/2009	(geen)

Selectie

Orderdatum: -

Leverdatum: -

Product: -

☒ Niet-inventaris producten

Orders ☒ Verzoeken ☒

Select

Klant/Lev.adr.: RAESR -

Boek: V01 -

Ordernummer: -

Referentie: -

Vertegenwoord: -

Geblokkeerd: (alles) v

Status: -

Transporteur: -

Verzoeker: 00

Nummer: -

Referentie: -

→ ☒ Verzoeken (*) Door het vakje aan te vinken worden de transferverzoeken mee opgenomen in de laadlijst. Selecties op nummer en referentie zijn mogelijk. (*) Enkel indien de module 'Multistock' aanwezig is.


Per verrichting: toont de laadgegevens per verrichting.

Per verrichting en detail locatie: laadgegevens per verrichting en per detaillijn gegevens per locatie.

Aangepast: dit is de zelf gedefinieerde lijst.

Type lijst <input type="radio"/> Per verrichting <input checked="" type="radio"/> Per verrichting en detail locatie <input type="radio"/> Aangepast	Velden tonen <input type="checkbox"/> Besteld/verzocht <input type="checkbox"/> Voorraad <input type="checkbox"/> Cumulatief <input type="checkbox"/> Geleverd <input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> Code leverancier <input checked="" type="checkbox"/> Selectie tonen
---	---

 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de verschillende mogelijke selecties verwijzen wij naar 3.6.1. Verrichtingen Laadvoorstel.

 Vanaf de Pro-versie is de lijst instelbaar via een wizard. (Zie ook: [5.2.1. Layout Wizard Laadlijst](#)).

☒ Selectie tonen

Aanvinken indien de ingestelde selecties mee moeten getoond worden op de afdruk.

Laadlijst per verrichting

Orderdatum:	01/07/2009-10/07/2009	Vertegenwoordiger:	(alles)
Leveringsdatum:	(begin)-(einde)	Geblokkeerd:	(alles)
Product:	(begin)-(einde)	Inclusief niet-inventaris producten:	Ja
Klant:	RAESR	Details:	Leverbaar
Boek:	V01	Open orders tonen:	Leverbaar
Nummer best.:	(begin)-(einde)	Uitleveren per:	Eenheid
Referentie Klant:	(begin)-(einde)		

Locatie: KELDER			
Product: 0/508/4			
Verrichting	Orderdatum	Leverdatum	Naam
V01-09000008	01/07/2009	01/07/2009	Raes R.
Adres			
Pauwelstraat 47 BE-9400 NIJNOVE			
		Hoeveelheid	Eenheid
		1,000	FLS
		Gewicht	
		0,000	
Totaal: 0/508/4		1,000	0,000
Totaal: KELDER			
		1,000	0,000
Totaal			
		1,000	0,000

Om de lijst te bekomen:


-  Klik op Afdrukken.
- Klik op Laadlijst.

Lay-out Wizard voor de laadlijst

Vanaf de Wings Professional-versie beschikt de gebruiker over een wizard. Deze laat toe om zelf een lijst samen te stellen.




- Klik op Beheer.
- Klik op Afdrukken.
- Klik op Laadlijst.



→ Voor elk niveau waarop je groepeert, zal een subtotaal worden afgedrukt. Het icoontje naast de veldnaam geeft toegang tot het schermje 'Groepering'. Hier kun je voor de groepering verschillende eigenschappen instellen.

- Klik op de knop  om de eigenschappen in te stellen van de groepering.




☒ **Nieuw blad** Als je dit aanvinkt zal elke groep, in dit geval de stocklocatie, beginnen op een nieuw blad.


In het vak 'Positie' kan het gedeelte van het veld (code) worden opgegeven waarop de groepering moet gebeuren. *Bv. van het eerste tot het derde karakter.*


- Klik **Volgende >**.

Lijst Wizard

Op basis van welke velden wilt u de fiches sorteren?


1) Verrichting 

2) 

3) 

Als u meer dan één veld opgeeft voor de sortering, zal het tweede veld slechts een subvolgorde bepalen voor fiches met dezelfde waarde voor het eerste veld.
De opgegeven sortering komt boven op de sortering tengevolge van de groepering.

< Terug Volgende > Annuleren Help

- Selecteer 'Verrichting' als sorteercriterium in opklimmende lijn .

Lijst Wizard

Welke velden wilt u opnemen in de hoofding van de lijst?

Beschikbare velden:


- Locatie
- Omschrijving/Tekst
- Gewicht/Eenheid
- Klant

Geselecteerde velden:

- Verrichting
- Orderdatum
- Leverdatum
- Naam klant
- Adres klant
- Laadhoeveelheid
- Eenheid
- Gewicht
- Product


↑ ↓

< Terug Volgende > Annuleren Help

- Selecteer de velden 'Verrichting', 'Orderdatum', door op deze velden te dubbelklikken.
- Deselecteer 'Leverdatum' door op dit veld te klikken. Klik vervolgens op .

- Klik [Volgende >](#).


Lijst Wizard

 Gelieve de hoofding van de geselecteerde velden te geven:

Omschrijving	Titel
▶ Product	Product
Laadhoeveelheid	Hoeveelheid
Eenheid	Eenheid
Verrichting	Verrichting
Gewicht	Gewicht
Orderdatum	Orderdatum
Leverdatum	Leverdatum
Naam klant	Name
Adres klant	Adres

< [Terug](#) [Gereed](#) [Annuleren](#) [Help](#)


- Indien gewenst kan de gebruiker de titels van de geselecteerde velden aanpassen.
- Klik [Gereed](#).

 Voor gebruikers van de multistock module dient te worden vermeld dat de opmaak van de laadlijst dan gebeurt via 'Basis'- 'Hulpbestanden'- 'Vestigingen'- tabblad 'Laadlijst' en de knop 'Opmaak'. Op die manier kan er naargelang de vestiging een andere opmaak voor de laadlijst worden gecreëerd.

6. Beheer

6.1. Nulstelling stock

De bedoeling is dat je de hoeveelheid in stock voor een gegeven periode kunt op nul zetten.



- Klik op Beheer.
- Klik op Nulstelling Voorraad.

→ ☒ **Toegewezen stock behouden** als dit vakje wordt aangevinkt zal in de huidige stock de toegewezen hoeveelheid per stocklocatie behouden blijven.

i Het behouden van toegewezen stock kan ertoe leiden dat er geen nulstelling van de stock plaatsvindt voor de gevraagde periode. Het zou dan immers mogelijk kunnen zijn dat de stock op de huidige periode lager ligt dan de toegewezen hoeveelheid.

6.2. Instellingen

Logistiek | Weergave | Algemeen

Algemeen

☐ Klant zoeken via leveringsadres

☐ Klant zoeken via contact

Lengte locatiecode:

Inactieve productcodes herbruiken

☐ Nee

☐ Vragen

☒ Ja

Zoeken producten

☐ Product zoeken op barcode

Lengte omschrijving:

☐ Omschrijving meerdere lijnen

Prijscategorie:

☐ In voorraad

☐ Verkocht

☐ Aangekocht

Secties

Afhankelijk van hun aard worden de instellingen voor de gereserveerde stock in verschillende secties weergegeven:

Logistiek/Weergave/Algemeen

Logistiek/Details (1)

Logistiek/Details (2)

Logistiek/Weergave/Algemeen

- **Lengte locatiecode:** dit is de lengte van de code van de locatie (uniek). Minimum 8 en maximum 25 karakters. Op het scherm en op de afdruk van een rapport wordt de breedte van velden en kolommen dan aangepast aan het opgegeven aantal posities. Intern worden er altijd 25 posities voorzien. Verder de mogelijkheid om inactieve codes van producten te hergebruiken en om op het zoekscherm een standaardwaarde te kunnen weergeven. De lengte van de getoonde omschrijving op het zoekscherm van de producten kan hier worden bepaald. Ook kunnen standaard enkel producten die in voorraad zijn worden getoond, indien dit hier werd aangevinkt.

Verkoopverrichtingen

- ☐ BTW-verdeling scherm
☒ Bezig... scherm
☒ Gebruik lijnkorting
☐ Gebruik leverdatum op detail
☐ Gebruik ordernummer op detail
☒ Gebruik bruto bedrag op detail
☐ Blokkeren lijnen gebruiken
☐ Standaard blokkeren
☐ Gebruik Intrastatgewicht op detail
☐ Toon hoeveel geladen op detail
- ☐ Algemene korting als lijnkorting
☒ Kredietlimiet controleren
☒ Waarschuwen voor geblokkeerde klanten
☐ Open orders tonen
☐ Vervallen facturen tonen

Waarschuwen voor nul-prijzen

- ☐ Offerte
☐ Order
☐ Pro forma
☐ Levering

Marges

	Totaal	Detail
Offertes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pro forma's	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leveringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Detaillijnen in zoek-scherf

- ☐ Enkel producten
☒ + Manuele commentaren
☐ + Wijzigbare commentaren
☐ Alle details

Lengte referentie klant:

20

Lengte betalingscomm.:

20

Logistiek | Weergave | Weergave(2)

Aankoopverrichtingen

<input type="checkbox"/> BTW-verdeling scherm	<input checked="" type="checkbox"/> Aankoopkorting als lijnkorting
<input checked="" type="checkbox"/> Bezig... scherm	<input type="checkbox"/> Algemene korting als lijnkorting
<input checked="" type="checkbox"/> Gebruik lijnkorting	<input type="checkbox"/> Open bestellingen tonen
<input type="checkbox"/> Gebruik leverdatum op detail	
<input type="checkbox"/> Ordernummer op detail	Waarschuwen voor nul-prijzen
<input checked="" type="checkbox"/> Gebruik brutobedrag op detail	<input type="checkbox"/> Bestelling
<input type="checkbox"/> Vertegenwoordiger op detail	<input type="checkbox"/> Ontvangst
<input type="checkbox"/> Gebruik Intrastatgewicht op detail	
<input type="checkbox"/> Productcode leverancier	Detaillijnen in zoek-scherm
Lengte referentie leverancier: <input type="text" value="20"/>	<input type="radio"/> Enkel producten
	<input checked="" type="radio"/> + Manuele commentaren
	<input type="radio"/> + Wijzigbare commentaren
	<input type="radio"/> Alle details

Details (1) en (2)

- Voorzieningen: dit vak aanvinken geeft toegang tot het subscherm Reservaties vanaf het veld 'Voorzien' in de detaillijnen.
- Locaties: heeft betrekking op het veld in de detaillijnen dat toegang geeft tot het subscherm 'Locatie Levering/Ontvangst'.

Etiketten – Toewijzing

Dit kan nuttig zijn in het geval dat een klant een product bestelt. Dit product wordt uit de stock genomen (als het voorradig is) en er wordt een toewijs-etiket op aangebracht. Op die manier is onmiddellijk duidelijk voor wie het product werd gereserveerd.

Afdrukinstellingen

Binnen de menukeuze 'Afdrukken Toewijsetiketten' kun je met behulp van de 'wizard' een etiketdefinitie aanmaken. Deze definitie kun je hier dan toekennen evenals de gewenste printer en papierbak.

Pas afdrukken bij verlaten scherm: moeten de gevraagde etiketten onmiddellijk na het inbrengen/aanpassen van elke individuele verrichting afgedrukt worden of pas na het volledig afsluiten van het verrichtingsvenster.

Eerste etiket op blad vragen: om de etiketpagina zo optimaal mogelijk te benutten kan je aangeven welk etiket van de pagina er moet bedrukt worden.

Automatisch afdrukken bij toewijzing: als hier 'Ja' wordt geselecteerd zal het betreffende etiket worden afgedrukt op het ogenblik van de toewijzing. Dit kan zijn:

- Toewijzen van een order.
- Het verzenden van een transfer en een toewijzen van een transferverzoek.
- Voorzieningen.
- Het ontvangen van transfers.
- Het ontvangen van bestellingen.

Voorzieningen

☒ **Transferverzoeken onmiddellijk aanmaken**


Indien het product op 'Transfer' werd ingesteld in de productfiche en dit wordt in een order ingegeven, dan zal er bij het wegschrijven van de verrichting gevraagd worden om de stocktransfer af te drukken. Deze wordt dan ook aangemaakt.

☒ **Mag hoeveelheid van bestaande transferverzoeken verhogen**

Door dit aan te vinken wordt de mogelijkheid geboden om de hoeveelheid van bestaande transfers aan te passen.

Status

Hier heeft de gebruiker de mogelijkheid om de verrichtingen te bepalen voor dewelke 'statussen' voor het laadvoorstel kunnen worden gedefinieerd.




Verrichtingen

- ☐ Offerte
- ☒ Order
- ☐ Pro forma
- ☐ Levering
- ☐ Bestelling
- ☐ Ontvangst

Verrichtingen:

Vink de verrichting(en) aan waarop een status moet worden geplaatst.




Laden

- ☒ Laadvoorstel

Laden:

Aan te vinken indien de status moet opgenomen worden op de laadlijst.



Verzender

Algemeen:

☐ Adres gebruiker

Verzender:

De afzender van de notificatie-mails dient te worden vermeld.

Adres gebruiker:


Indien dit vakje is aangevinkt wordt aangegeven dat het adres van de Wings-gebruiker als afzender moet worden gebruikt. (Zie [Beheer-Gebruikersrechten-Logistiek-E-mail adres](#))

Weergave-Hoofding(1)

Offerte							
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Order							
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transporteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pro forma							
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transporteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levering							
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transporteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Wijzig Verpl. Enter
☒ ☐ ☐

Per verrichting aangeven of 'Status' een verplicht en enterveld is op de respectievelijke verrichtingsschermen.

 Het is aangewezen om de betreffende velden op 'wijzigbaar' in te stellen, tenzij het een vaste status betreft.

Weergave-Hoofding(2)

Bestelling			
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ontvangst			
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Ook voor leveranciersverrichtingen werden de nodige instellingen voorzien. Deze instellingen zijn analoog aan de instellingen voor de verrichtingen naar klanten toe

7. Praktisch


7.1. Gebruik van statussen in verrichtingen



- Klik op Basis
- Klik op Gebruikerstatussen of
- Druk [Alt]+[S]
- Druk [Alt]+[U]

Naargelang de verrichtingen die je aankruist in de Instellingen (Zie ook: Beheer-Instellingen-Logistiek-Status), kan je hier kiezen voor welk verrichtingstype je de status wil ingeven.

► B.v. Status Orders



Code:

Unieke code zelf te bepalen.

Naam:

Gekozen benaming van de betreffende status.

☒ Standaard

Aan te vinken indien deze status aan elke nieuwe verrichting mag worden toegekend.

☒ Verrichting blokkeren


Aan te vinken indien elke verrichting die deze status krijgt, mag worden geblokkeerd.

Kleur

Tekst

Achtergrond

Knoppen voor de kleurbeeping van de tekst en de achtergrond op de overzichtsschermen. (▶ *B.v. Status in opzoeken orders*).



Notificatie-E-mail

Aan:

Je geeft aan naar wie er allemaal een mail moet worden gestuurd. In dit geval wie er allemaal moet verwittigd worden als er een nieuwe bestelling is geplaatst.

BCC:

Mogelijkheid om een Blind Carbon Copy in te vullen.

☒ Klant

Hier wordt het e-mail adres op het tabblad 'Communicatie' van de klantenfiche gebruikt.

i (*) Vestiging. Bij deze keuze zal het programma het e-mail adres gebruiken op het tabblad 'Communicatie' van de vestiging. (*) Enkel als de module multistock aanwezig is).

Onderwerp:

☒ PDF bijvoegen

Boek

Verrichting nummer

Verrichting datum

Account nummer

Account code

Account naam

Verrichting interne ID

Transporteur

Interne Dossier ID


Om het onderwerp van de notificatie mail te kunnen ingeven kun je gebruik maken van allerlei variabelen. Deze kun je selecteren door

[Ctrl]+[F]

☒ PDF bijvoegen

Aan te vinken indien je een PDF-afdruk wil toevoegen van de verrichting.

i Als je een PDF-afdruk van de verrichting bij de mail wil voegen, dan moet je ook de gewenste opmaak hiervoor aangeven op het tabblad 'Afdrukken'.



Ook in het opstellen van het e-mail bericht kan gebruik gemaakt worden van deze variabelen.

☒ Afdrukken

Aanvinken indien je een afdruk van het order wenst. (Eventueel om het document onmiddellijk aan iemand te kunnen meegeven).

E-mail		Afdrukken	
Opmaak order:	Bestelbon klant(Nederlands) ▼		
Printer:	SHARP MX-2610N ▼		
Papierbak:	Tray2 ▼		
Exemplaren:	1 ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevestiging vragen


Notificatie-AfdrukkenI




Voor de afdruk van de bestelbon kun je aangeven welke opmaak je wenst. Verder kan ook de printer, de papierbak en het aantal af te drukken exemplaren worden geselecteerd.

☒ Bevestiging vragen

Dit kan nuttig zijn als je voor deze afdruk over een speciale opmaak beschikt.

7.2. Volgorde van statussen



Door gebruik te maken van de knop  en de knoppen  en  kan je de volgorde bepalen in dewelke de statussen moeten verschijnen in het zoekscherm.