



Wings Beheersoftware



Wings Beheersoftware


1 Algemene werking

De importmodule van Wings heeft tot doel om klant-, (ook leveringsadressen) leveranciers-, product-, stockgegevens en de beginstock, locaties en productgroepen van andere pakketten te kunnen inlezen. Ook algemene- en analytische rekeningen kunnen worden ingelezen. Afschrijvingen kunnen ingelezen worden in de afschrijvingsfiches.

2 Import

2.1 Het aanmaken van een importdefinitie voor Excel

Vooraleer met het gebruik van de importmodule te starten dien je aan te geven met welke importdefinitie je tewerk wil gaan. De bedoeling is dat je een beschrijving van het importbestand geeft en aldus de koppeling naar Wings tot stand brengt.



Om aan te geven dat je een nieuwe importdefinitie wenst aan te maken, kies je in de menubalk de optie "Import" en vervolgens "Import Definitie":




- Klik op Verrichting
- Klik op Import Definitie
- Klik op 

Of



- Druk [Alt]+[I]
- Druk [Alt]+[D]




Indien je reeds een importdefinitie hebt aangemaakt dan kun je deze bestaande definitie ook aanpassen en dit met de knop . Ook dubbelklikken op de lijn met de betreffende definitie is mogelijk.



Indien je klanten of leveranciers wil importeren in een dossier dat enkel boekhouding bevat kun je gebruik maken van de meegeleverde importdefinities


De instellingen van de importmodule met behulp van de Import wizard



Voorbeeld 1 Importeren vanuit Excel

Omschrijving

Je dient een titel of omschrijving te geven aan de importdefinitie die je gaat aanmaken. Aangezien een definitie ook achteraf nog kan gewijzigd worden, is een duidelijke omschrijving alleszins van belang.



Bestandstype


Je dient eerst aan te geven welk bestand je wil importeren. *B.v. Producten*






- *Leveringsadressen kunnen ook worden geïmporteerd. Teneinde stocklocaties (zonder stock) te kunnen importeren dienen de vestigingen te bestaan alsook de magazijnen.*

Bestandsformaat

Selecteer het bestandsformaat van dit te importeren bestand. *Bv Excel*



- Klik op  en zoek de locatie van het betreffende bestand. *Bv prod.xls*
- Klik op de bestandsnaam en klik 
- Klik 


of



- Druk [Alt]+[v]

Bijkomende gegevens

Verstrek bijkomende gegevens over het formaat en de indeling van getallen.



Importeren starten bij rij


Standaard wordt hier waarde 1 opgegeven. De eerste rij is meestal de hoofding. In dat geval kan deze weggelaten worden en kun je starten op rij 2.

Getallen

Je kunt hier het decimaal teken voor getallen opgeven. (B.v. 325.10 of 325,10)

Op dezelfde wijze kun je dan het scheidingsteken voor de duizendtallen opgeven (B.v. 10.000 of 10,000).




- Klik 

of




- Druk [Alt]+[V]


Het selecteren van een werkblad om te importeren



- Enkel als er in het betreffende Excel-bestand meerdere werkbladen zitten, wordt een bijkomend scherm getoond waar je op de overeenkomstige tab kunt klikken om het betreffende werkblad te bekijken


Het selecteren van een kolom met filter



- Klik op  indien je op het betreffende veld een filter wil plaatsen. De selectie voor de betreffende filter wordt opgevraagd tijdens de import

i Het gebruik van filters is vooral handig als je slechts een gedeelte van een bestand wilt importeren. Het is eveneens mogelijk om zelf een titel aan de filter te geven. *b.v. Groepselectie*

In het voorbeeld ga je dus een filter plaatsen op *b.v. de artikelgroep*. De bedoeling is dat je enkel artikelen van de groep gereedschappen (1) gaat importeren.



i Normaal vertrek je van een bronveld en geef je op welk veld van Wings daarmee overeenkomt. Het kan evenwel zijn dat het om een **mapveld** gaat. In dit geval betreft het een veld waar in Wings een bestand achter schuilt *b.v. het bestand van de productgroepen*.



- Klik **Volgend veld**

Het koppelen van de te importeren velden met Wingsvelden

	A	B	C	D	E	F	G
1	10011	ICE3	PINCE	700002	73	ICE3	1,11
1	10012	ICEX	EXTRACTOR	700002	158	ICEX	11,51
1	10032	ALY 011B	PINCE TENAILLE AST PROF	700002	29	ALY 011B	15,31
1	10035	HTG51-59	PINCE TUYAU BIC OSPENN PROF	700000	17	HTG51-59	71,11

Koppelvelden

Bronveld: ☐ Map veld ☐ Filter veld

Wings veld: Titel filter:

Om aan het importprogramma duidelijk te maken welke velden uit het te importeren bestand overeenkomen met bepaalde Wingsvelden, heb je uiteraard dit scherm nodig. In het voorbeeld zien we dat de kolom 'B' uit ons Excel werkblad ons 'Bronveld' is en dat we het overeenkomstige Wingsveld moeten opgeven. In het voorbeeld is dit 'Productcode', zijnde de alfanumerieke productcode in Wings.



- Klik en selecteer

of



- Tik de eerste letter in van het veld en gebruik [**←**], [**→**] teneinde het juiste veld te selecteren



Je kunt je verplaatsen binnen de velden door: en



- Klik nu in kolom 'C' en selecteer als Wingsveld 'Omschrijving ned.'
- Klik nu in kolom 'D' en selecteer als Wingsveld 'Verk.rek. BTW reg1' (*)
- Klik nu in kolom 'F' en selecteer als Wingsveld 'Leverancier' (*)

i (*) Hier dien je er rekening mee te houden dat er achter sommige velden zoals *b.v. 'Groep', 'Verk.rek.', 'Leverancier'* een bestand schuilgaat. Vandaar dat dit veld als **mapveld** wordt aangeduid.



- Klik nu in kolom 'G' en selecteer als Wingsveld 'Aankoopprijs'
- Klik nu in kolom 'H' en selecteer als Wingsveld 'Verkoopprijs Divers'
- Klik nu in kolom 'I' en selecteer als Wingsveld 'Verk. BTW cde reg1' (*)
- Klik nu in kolom 'J' en selecteer als Wingsveld 'Beginstock'



- Klik  en je bekomt het scherm met de kolommen voor de standaardwaarden voor de Wings velden. Deze kolommen zijn:

Wings veld: omschrijving van het betreffende veld in Wings

Drgv: doorgeven. Deze kolom kan verschillende selecties bevatten:

- Nieuwe record: het gegeven wordt enkel ingeval van een nieuwe record doorgegeven. *B.v. beginstock.*
- Altijd: het gegeven wordt altijd doorgegeven.
- Nooit: het gegeven wordt nooit doorgegeven.


Form.: het betreft hier de formule met betrekking tot het doorgeven.

Selecties:

Lege waarde: het gegeven wordt leeggemaakt.



Het leegmaken van een reeds eerder (foutief) ingelezen veld kan erg nuttig zijn. Je kunt dan een foutief gegeven gemakkelijk rechtzetten en opnieuw inlezen met dezelfde importdefinitie.

*Eenheid 

Vaste waarde: nuttig om een vaste standaardwaarde op te geven. *B.v. alle eenheden van de te importeren records zijn in stk (stuks).*

Stockproduct 

Waarde bij import: de mogelijkheid om de waarde bij de import zelf te kunnen opgeven. *B.v. stockproduct om alle producten als stockproduct te kunnen markeren.*

Wings veld	Waarde
Stockproduct	<input checked="" type="checkbox"/>

i Bij het uitvoeren van de import zul je merken dat de 'Waarde bij import' opgevraagd wordt. (Stap 4/6). Hier bepaal je of bij de import van de groep 'Gereedschappen' de artikelen als stockproduct 'J'a ☒ (en dus bij alle andere groepen als stockproduct 'N'ee ☐ moeten worden doorgegeven.

Aankoopprijs	Altijd	Expre:	[G]*2
--------------	--------	--------	-------

Expressie: de kolomletters van de gelinkte velden worden altijd in expressie getoond. B.v. [G] Aankoopprijs.

→ B.v. de aankoopprijs moet x2 worden uitgevoerd omwille van allerlei bijkomende kosten. Op het veld 'Aankoopprijs' klik je dan in de kolom 'Standaardwaarde/expressie' en vul je de gewenste expressie in. (B.v. [G]*2) Hierdoor zal deze prijs met 2 worden vermenigvuldigd bij de import

Bij de standaardwaarden heb je dus verschillende mogelijkheden:

- Een veld dat bij 'Drgv' als 'Nooit' werd aangeduid krijgt standaard als 'Form'. 'Lege waarde'.
- Een veld dat als map veld werd aangeduid verschijnt niet in de lijst van de standaardwaarden
- Bij een Wings veld dat reeds gekoppeld is aan een veld uit uw importbestand zal bij 'Drgv' 'Altijd' staan en als 'Formule' 'Expressie' gemarkeerd zijn. Bij 'Expressie' zal de veldnaam (kolom) ingevuld staan waarmee gekoppeld werd
- Het is mogelijk om een waarde voor een bepaald veld bij de import zelf op te geven.

↑ Je dient er rekening mee te houden dat er een aantal velden 'verplicht' moeten ingevuld worden. (Zie ook * Verplichte velden) B.v. *Munt Basisprijs*. Door op te klikken kun je de gewenste munt selecteren. Het is aangewezen om bij het inlezen van prijzen, b.v. *verkoopprijzen* ook de munt te vermelden.


☞ • Klik


Sleutelveld	Productcode
	Standaard (product ID of productcode)
	Productcode
	Barcode
	Productcode leverancier

Op basis van een sleutelveld kun je bepalen of een product wordt toegevoegd of overschreven.

- *B.v. het sleutelveld productcode houdt in dat er bij het importeren gecontroleerd wordt of er reeds een product met een dergelijke code aanwezig is. Als dit het geval is wordt het product overschreven. Is het product met een dergelijke code niet aanwezig dan wordt het product toegevoegd bij het importeren.*



- Klik 



- Klik 

2.2 Importeren met de aangemaakte importdefinitie (Excel)


Nadat je via de import wizard een definitie hebt aangemaakt kun je nu overgaan tot het importeren.



- Klik op "Ver_rich_ting" "I_mport" (of dubbelklik op de betreffende definitie)
of



- Druk [Alt]+[I]



- Klik op 

Stap 1/6 : Eventueel wijzigen directory

Het is aan te raden een veiligheidskopie van uw dossier te nemen!

☒ Veiligheidskopie

U kan onderaan de directory van het importbestand wijzigen. OPGELET : De bestandsnaam mag niet wijzigen.

Selectie importbestand

Dir.:

Naam:

Het importeren zal gebeuren in zes stappen. In een eerste stap is het mogelijk om de directory waarin het importbestand zich bevindt te wijzigen. *B.v. Je hebt het importbestand aangemaakt op een afzonderlijke draagbare pc en je wil gaan importeren in het dossier op het netwerk.*



Opmerking: de naam van het te importeren bestand moet ongewijzigd blijven. Indien gewenst kan er eerst een veiligheidskopie van het dossier worden gemaakt voorafgaand aan de import.



• Klik

Import

Stap 2/6 : Dubbelklik op een lijn om filter te plaatsen

Veld	Filter
Groep	A = '1'

< Terug Volgende > Annuleren

Nu verschijnen de velden waarop je in de importdefinitie een filter geplaatst hebt. Het is de bedoeling om enkel producten van de groep 1 - (Gereedschappen) te importeren.

- Gelijk
- Niet gelijk
- Tussen
- Niet tussen
- In lijst
- Niet in lijst

Operator en Waarde:

Als 'Operator' selecteer je 'Gelijk' (dus gelijk aan een bepaalde waarde). *B.v. enkel artikelen waarvan de groepscode gelijk is aan 1*

Mogelijke operatoren:

- Gelijk: wil zeggen gelijk aan een bepaalde waarde
- Niet gelijk: niet gelijk aan een bepaalde waarde
- Tussen: hier dien je de grenzen aan te geven waarbinnen je wenst te importeren. *B.v. alle artikelen van de code '117' tot en met '121*
- Niet tussen: hier dien je de grenzen aan te geven waarbuiten je wenst te importeren. *B.v. alle artikelen buiten de codes '117' tot '121', (tot en met 116 en vanaf 122).'*
- In lijst: hier moet je zelf de overeenkomstige waarde(n) voor het veld opgeven waaraan de betreffende kolom moet voldoen. *B.v. enkel de artikelen waarvan je de code opgeeft worden ingelezen, 117,118,119 en geen andere artikelen*
- Niet in lijst: geef zelf de overeenkomstige waarde(n) voor het veld op waaraan de betreffende kolom moet voldoen. *B.v. 117, 118 mogen niet ingelezen worden en alle andere codes wel.*

Filter

Veld: Operator:

Geef meerdere waarden op: de records met een waarde gelijk aan één van deze waarden worden geïmporteerd. Plaats iedere waarde op een aparte lijn.

117
 118
 119




Opmerking: voor de operatoren 'In lijst' en 'Niet in lijst' dien je elke waarde op een afzonderlijke lijn te vermelden.



- Klik


→ De opgegeven mapvelden worden getoond en kunnen worden aangevuld. *B.v. bij deze import dient de productgroep die als code 1 meekreeg in het bron bestand gemapt te worden naar de groep 1 GEREEDSCHAPPEN als Wings veld*



• Klik


OK

De naam van het betreffende veld verschijnt op het scherm



• Klik

Volgend veld




Vul de mapping voor de verkooprekening in.



• Klik


Volgend veld



Vul de mapping voor de leveranciers in.




- Klik **Volgend veld**



Vul de mapping voor de verkoop BTW-code in.




- Klik **Volgende >**




Vervolledig de standaardwaarden waarvan de waarde opgevraagd wordt bij de import. *B.v. stockproduct aanvinken betekent alle producten die aan de selectie beantwoorden op stockproduct 'enkelvoudig' plaatsen.*



- Klik **Start test** om de importdefinitie te testen alvorens te importeren



Als de import uitgevoerd is, verschijnt het volgende scherm:



2.3 Importeren van afschrijvingen

The dialog box 'Import Afschrijving' is shown at Step 1/3: 'Selecteer excel bestand'. It displays the current Excel file path as 'C:\W8\Data\Afschrijvingen.xlsx'. Below this, it prompts the user to click 'Bladeren' to select another import file. The 'Selectie importbestand' section shows the directory 'C:\Email\in\' and the filename 'Afschrijvingen import Wings.xlsx'. A 'Bladeren...' button is next to the filename. At the bottom, there are three buttons: '< Terug', 'Volgende >', and 'Annuleren'. A warning box labeled 'OPGELET' contains the following text:

- De structuur van het geselecteerd excel bestand dient identiek te zijn aan het Wings voorbeeld!
- De gegevens worden steeds toegevoegd en niet gewijzigd!

→ Afschrijvingen worden in afschrijvingsfiches geïmporteerd op basis van een daartoe voorzien sjabloon, dat rekening houdt met de in te vullen velden.

The Excel spreadsheet 'Afschrijvingen.xlsx' displays the import template. The columns are labeled A through G. The data rows show the structure of the import file, with columns for Code, Omschrijving, Investeringsrek., Afschrijvingsrek., Kostenrek., Datum aanschaf, and Periode aanschaf.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Code	Omschrijving	Investeringsrek.	Afschrijvingsrek.	Kostenrek.	Datum aanschaf	Periode aanschaf
2	AFSCHR1	Afschrijving 1	241000	241009	630240	01/08/2018	08/2018
3	AFSCHR2	Afschrijving 2	221200	221209	630220	30/10/2017	11/2017

Binnen het sjabloon wordt ook de nodige info verschaft over de selectiemogelijkheden van bepaalde velden:

J	K	L
Pro Rata	1	Wings:
0	0	0=Nee
1	1	1=Vanaf
		aanschaffingsperiode
		2= Vanaf

Import Afschrijving

Stap 3/3 : Start import

Definitie:

Huidig Totaal Voortgang

Begin: Uitgevoerd:

< Terug **Start import** Annuleren

→ Door op de knop **Start import** te klikken wordt de import uitgevoerd.

2.4 Importeren van analytische rekeningen

Import Analytisch

Stap 1/3 : Selecteer excel bestand

Huidige excel bestand : C:\W8\Data\Analrek.xlsx

Klik op bladeren voor ander importbestand.

Selectie importbestand

Dir.: C:\Email\In\

Naam: Analrek.xlsx Bladeren...

OPGELET

- De structuur van het geselecteerd excel bestand dient identiek te zijn aan het Wings voorbeeld!
- De gegevens worden steeds toegevoegd en niet gewijzigd!

< Terug Volgende > Annuleren

→ Analytische rekeningen worden geïmporteerd op basis van een daartoe voorzien sjabloon, dat voorbeelden bevat en rekening houdt met de in te vullen velden en analytische niveaus of assen.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nummer	Code	Omschrijving	Soort (As)	Wings: Tussen 1 en 5		
2	1	AN1	Analytische rekening distributie 1	1			
3	80000002	AN2	Analytische rekening distributie 2	2			
4	1003	AN3	Analytische rekening distributie 3	3			
5	22004	AN4	Analytische rekening distributie 4	4			
6	10000005	AN5	Analytische rekening distributie 5	5			
7	2	AN12	Analytische rekening distributie 1 2	1			

Binnen het sjabloon wordt ook de nodige info verschaft over de selectiemogelijkheden van bepaalde velden:

D	E	F	G
Soort (As)	Wings: Tussen 1 en 5		
1			
2			
3			
4			
5			
1			



Opmerking: Wings Professional heeft twee analytische niveaus, hogere versies zoals Wings expert beschikken over vijf niveaus. Standaard worden projectrekeningen op niveau2 voorgesteld. In het voorbeeld worden er dus ook twee projecten geïmporteerd.

B10			
A	B	C	D
1	Nummer	Code	Omschrijving
2	10000	AN1	Verwarmingskosten afdeling1
3	10001	AN1	Electriciteitskosten afdeling1
4	20001	AN2	Project verwarming karthuiserdreef
5	20002	AN2	Project electriciteitskosten karthuiserdreef

→ Analytische rekeningen 10000, 10001, 20001 en 20002 worden geïmporteerd op basis van een sjabloon.

Import Analytisch

Stap 2/3 : Overzicht import

Nummer	Code	Omschrijving	Sort
▶ 10000	AN1	Verwarmingskosten afdeling1	1
10001	AN1	Electriciteitskosten afdeling1	1
20001	AN2	Project verwarming karthuiserdreef	2
20002	AN2	Project electriciteitskosten karthuiserdreef	2

< Terug

Volgende >

→ Klik op de knop Volgende >.

Import Analytisch

Stap 3/3 : Start import

Definitie:

Huidig	Totaal	Voortgang
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Begin: Uitgevoerd:

< Terug **Start import** Annuleren


→ Door op de knop **Start import** te klikken wordt de import uitgevoerd.

3 Bijlage

3.1 Het voorbereiden van een importdefinitie voor Excel

Om het importeren te vergemakkelijken werden standaardwaarden voorzien. M.a.w. de standaardwaarden helpen je om een bestand aan te maken dat grotendeels aan de eisen van Wings voldoet. Vervolgens kun je op een eenvoudige manier een importdefinitie aanmaken en importeren in Wings. De standaardwaarden werden voorzien in het Excel-formaat daar dit één van de meest voorkomende bestandsvormen is. Er werden 3 soorten standaardbestanden voorzien: cust.xls, supp.xls en prod.xls. Je vindt deze bestanden terug onder de data-map van Wings. Kopieer deze bestanden vooraf op een veilige plaats alvorens je begint te experimenteren met de importmodule.

LINKS



	A	B	C
1	code	naam	naam2
2	AARSCHOT		
3			
4			
5			
6			
7			
8			

De bedoeling van de functie LINKS is in dit geval dat in het standaard bestand een gegeven ingelezen wordt vanuit de te importeren gegevens en dat je hierbij het aantal karakters opgeeft die mogen overgenomen worden door Wings. In het voorbeeld gaat het om de klantcode. Deze klantcode is maar 8 karakters lang in Wings. Op dezelfde wijze kunnen ook andere te importeren velden van een lengte worden voorzien.


B.v. cust.xls de default record en imp.001 is het te importeren bestand

- Open cust.xls en imp001.xls
- Tik in cust.xls in: =LINKS(
- Ga met [ctrl] +[F6] naar het te importeren bestand
- Klik op de betreffende cel Bv; A1
- Je bekomt dan: =LINKS([IMP.001]IMP!\$A\$1
- Pas de formule aan (doe \$ weg): =LINKS([IMP.001]IMP!\$A1 en voeg ;8 toe
- Dit geeft=LINKS([IMP.001]IMP!\$A1;8)
- Copieer dan deze cel door erop te klikken en [ctrl] +[c] te drukken
- Selecteer in dezelfde kolom zoveel cellen als er in het te importeren bestand zitten
- Druk [ctrl] +[v] om te kopiëren



Andere lengtes zijn bvb: land(2), postcode(10), plaats(30), BTWnr(15), bankreknr(15), munt(3), groep(default=0000)

ALS



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the file 'cust.xls' open. The formula bar displays the formula `=ALS(IMP.001!$D1=0;" ";IMP.001!$D1)`. The worksheet has columns D through H. Column D is labeled 'adres', E is 'adres2', F is 'land', G is 'postcode', and H is 'plaats'. The data in the 'postcode' column (G) for rows 2 through 8 is: 3200, 2460, 3130, 3130, 2235, 3200, 3200.


	D	E	F	G	H
1	adres	adres2	land	postcode	plaats
2			B	3200	
3				2460	
4				3130	
5				3130	
6				2235	
7				3200	
8				3200	

De functie ALS is in dit geval nodig omdat in het standaard bestand een gegeven ingelezen wordt vanuit de te importeren gegevens dat de waarde 0 bevat. Het is de bedoeling om deze waarde 0 te vervangen door spaties. In het voorbeeld gaat het om de postcode. Op dezelfde wijze kunnen ook andere te importeren velden van een spatie worden voorzien.

B.v. cust.xls de default record en imp.001 is het te importeren bestand

- Open cust.xls en imp001.xls
- Tik in cust.xls in: =ALS(
- Ga met [ctrl] +[F6] naar het te importeren bestand
- Klik op de betreffende cel Bv; D1
- Je krijgt dan: =ALS([IMP.001]IMP!\$D\$1
- Pas de formule aan (doe \$ weg): =ALS([IMP.001]IMP!\$D1 en voeg =0;" "; toe
- Dit geeft=ALS([IMP.001]IMP!\$D1=0;" ";
- Klik op de eerste cel in de kolom postcode in het bestand IMP001
- Dit geeft=ALS([IMP.001]IMP!\$D1=0;" ";IMP.001!\$D\$1
- Pas de formule aan (doe \$ weg) =ALS([IMP.001]IMP!\$D1=0;" ";IMP.001!\$D1) [enter]
- Copieer dan deze cel in cust.xls door erop te klikken en [ctrl] +[c] te drukken
- Selecteer in dezelfde kolom zoveel cellen als er in het te importeren bestand zitten
- Druk [ctrl] +[v] om te kopiëren

TEKST SAMENVOEGEN



	A	B	C	D	E	F	G
1	land	postcode	plaats	BTWnr	Banknr		
2				BE0451283392			

De functie TEKST SAMENVOEGEN is nuttig indien in het standaardbestand gegevens gaan ingelezen worden, die over méér dan één kolom zijn verspreid. Het is de bedoeling om deze kolommen samen te voegen en aldus het gegeven in één kolom te plaatsen om te importeren. In het voorbeeld gaat het om BTW-nummer, dit bestaat uit een kolom met de landaanduiding (BE) en een andere kolom met het BTW-nummer. Op dezelfde wijze kunnen ook andere te importeren velden worden samengevoegd.

B.v. cust.xls de default record en imp.001 is het te importeren bestand

- Open cust.xls en imp001.xls
- Tik in cust.xls in: =TEKST.SAMENVOEGEN(
- Ga met [ctrl] +[F6] naar het te importeren bestand
- Klik op de kolom die BE bevat Bv; I1
- Je krijgt dan: =TEKST.SAMENVOEGEN(IMP.001!\$I\$1
- Pas de formule aan (doe \$ weg tussen I en 1): = TEKST.SAMENVOEGEN(IMP.001!\$I1
- Vul aan met ; en klik op de kolom die het BTW-nummer bevat (Bv; J1)
- Pas de formule aan (doe \$ weg tussen J en 1)
- Dit geeft= TEKST.SAMENVOEGEN(IMP.001!\$I1;IMP.001!\$J1 sluit af met) en [enter]
- Copieer dan deze cel in cust.xls door erop te klikken en [ctrl] +[c] te drukken
- Selecteer in dezelfde kolom zoveel cellen als er in het te importeren bestand zitten
- Druk [ctrl] +[v] om te kopiëren

PLAKKEN SPECIAAL

Microsoft Excel - cust.xls

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Opmaak Extra Data Venster Help

Arial 10 B I U

A2 = =LINKS(A1[Imp.001.xls]imp.001!\$A1;8)

	A	B	C	D	E
1	code	naam	naam2	adres	Banknr
2	AARSCHOT	EETKAFFEE AARSCHOT		J. THIELEMANSSTRAAT 7	
3	ADMPRDL	ADM PRODUCTS		GEELSEBAAN 76	
4	ATMOSPH	ATMOSPHEER		BAALSESTEENWEG 20	
5	BABYDOLL	BABYDOLL		LIERSESTEENWEG 15	
6	BAGATEL	BAGATEL		STEKKESTRAAT 20	
7	BEETS	BEETS ZAKENKANTOOR		AMERSTRAAT 27	

r is,

Nadat door gebruik van allerlei functies het te importeren bestand klaar is, dienen we nu nog alle gebruikte formules uit het werkblad te verwijderen. Dit doen we met de functie 'Plakken speciaal'.

Microsoft Excel - cust.xls

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Opmaak Extra Data Venster Help

Arial 10 B I U

A1 = code

	A	B	C	D	E
1	code	naam	naam2	adres	Banknr
2	AARSCHOT	EETKAFFEE AARSCHOT		J. THIELEMANSSTRAAT 7	
3	ADMPRDL	ADM PRODUCTS		GEELSEBAAN 76	
4	ATMOSPH	ATMOSPHEER		BAALSESTEENWEG 20	
5	BABYDOLL	BABYDOLL		LIERSESTEENWEG 15	
6	BAGATEL	BAGATEL		STEKKESTRAAT 20	
7	BEETS	BEETS ZAKENKANTOOR		AMERSTRAAT 27	

- Klik op de ruimte tussen kolom A en rij 1
- Alles wordt geselecteerd
- Klik op 'Bewerken'
- Klik op 'Kopiëren'
- Klik op 'Bewerken'-'Plakken Speciaal' en kies hier 'Waarden'
- Klik 'OK'



Het is mogelijk dat de weergave van de functies verschillend is van vorm naargelang de Excel-versie.

3.2 Overzicht standaardwaarden voor de Wingsvelden

Normaal maakt Wings gebruik van een WCI (Wings Commercial Interface) om gegevens te importeren. Via het bestand WCI.ini, dat zich normaal op de dossiermap bevindt, kun je voor de gewenste velden standaardwaarden opgeven. Dit is echter niet meer nodig als je gebruikt maakt van het scherm 'standaardwaarden' in de importmodule.

Voorbeeld van een WCI.ini bestand

```
[XProduct]
GroupID=DIVERS
UnitCD=P
BaseCurrencyID=EUR
SalesVatCDVatReg1=21
PurchVatCDVatReg1=21
```

Verklaring

- Het gaat hier in dit bestand om het importeren van producten
- Productgroep 'DIVERS' wordt door de WCI gebruikt indien geen productgroep werd doorgegeven
- De eenheid is 'P'
- De munt van de basisprijs is 'EUR'
- Het eerste BTW-regime voor Verkoop is 21
- Het eerste BTW-regime voor Aankoop is 21

4 Actualisatie producten

De bedoeling van dit programma is het actueel houden van het productenbestand en het opnemen van gewijzigde gegevens in bestaande producten. *B.v. het opvolgen van het productengamma van een leverancier.* De gebruiker heeft ook de keuze om eventueel nieuwe producten op te nemen.


Het actualiseren van producten gebeurt steeds vanuit een Excel-bestand.

4.1 Definitie actualisatie producten

Om het productenbestand te kunnen actualiseren moet de gebruiker de mogelijkheden hebben om producten toe te voegen en ook om bestaande producten te kunnen aanpassen. Verder werd er ook voorzien dat producten die een betreffende leverancier niet meer in zijn gamma voert, te desactiveren.

- Klik op Actualisatie
- Klik op Definitie actualisatie producten

→ Het volgende scherm verschijnt:




- Selecteer de betreffende leverancier

☒ Geen leverancier

→ *Geen leverancier is eerder bedoeld voor directe exports uit het wingsprogramma, waarbij bv. een productenlijst wordt geëxporteerd naar Excel en de productgroepen anders worden ingedeeld. Deze lijst kun je dan direct terug importeren zonder dat er een leverancier moet worden geselecteerd.*


- Definitie: (Nieuwe definitie)
- Tik een omschrijving in voor de definitie
→ *B.v. Lijst producten (controle)*



- Selecteer het excel bestand met de knop 



- Selecteer 'Nieuwe producten opnemen'
→ Nieuwe producten in het Excel bestand zullen ook in Wings worden ingelezen.

 ☒ Desactiveer niet gevonden producten ☐ Producten die door de betreffende leverancier niet meer in zijn productengamma worden opgenomen kunnen op die manier aangezuiverd worden in Wings.

→ In het voorbeeld werd deze optie niet aangevinkt.


i De optie 'Desactiveer niet gevonden producten' moet met de nodige aandacht worden aangewend !!! Bij de vergelijking tussen het Excel werkblad en de Wings gegevens, kan het gaan om producten die niet in het Excel werkblad aanwezig zijn maar wel in Wings. Indien het dan zou gaan om producten zonder stock dan worden deze in Wings gedesactiveerd. Gaat het om producten met stockgegevens dan zullen deze automatisch op stock aanvullen 'Neen' worden geplaatst.


Producten beginnen op rij: 

Producten beginnen op rij

Standaard wordt hier waarde 1 opgegeven. De eerste rij is meestal de hoofding. In dat geval kan deze weggelaten worden en kun je starten op rij 2.


Getallen



Decimaal teken: 

Duizend seperator: 

Getallen

Je kunt hier het decimaal teken voor getallen opgeven. (B.v. 325.10 of 325,10)
Op dezelfde wijze kun je dan het scheidingsteken voor de duizendtallen opgeven (B.v. 10.000 of 10,000).

Titel kolom	Waarde eerste rij	Kolom	Wings veld	Sleutelveld	Filterveld?	Mapveld?	Soort actualis
► Code	0/550/1	A	(geen link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen actie) 
Omschrijving	Chateau Meursault	B	(geen link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen actie)
Minimumvoorraad	5,000	C	(geen link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen actie)
Maximumvoorraad	10,000	D	(geen link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen actie)
Aanwezige voorraad	15,000	E	(geen link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen actie)

Titel kolom

- Geeft de titels weer van de kolommen in het werkblad.
- (B.v. Code voor de productcode).

Waarde eerste rij

- De inhoud van de eerste rij overeenkomstig de titel.
- (B.v. *Chateau Meursault als omschrijving van het product*).

Kolom

- De benaming van de kolom.
- (B.v. *A*)

Wings veld



- De gebruiker kan het overeenkomstige veld in Wings selecteren.
- (B.v. *Code stemt overeen met de productcode in Wings*).

Sleutelveld

- Op basis van een sleutelveld kun je bepalen of een product wordt toegevoegd of overschreven.
 - B.v. *het sleutelveld productcode houdt in dat er bij het actualiseren gecontroleerd wordt of er reeds een product met een dergelijke code aanwezig is. Als dit het geval is wordt het product overschreven. Is het product met een dergelijke code niet aanwezig dan wordt het product toegevoegd bij het actualiseren, indien 'Nieuwe producten opnemen' is aangevinkt.*

Filterveld

- Het gebruik van een filter is vooral handig als je slechts een gedeelte van een bestand wilt actualiseren.


Titel kolom	Waarde eerste rij	Kolom	Wings veld	Sleutelveld	Filterveld?	Mapveld?
Code	0/550/1	A	Productcode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omschrijving	Chateau Meursault	B	Omschrijving ned.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aankoopprijs	5	C	Aankoopprijs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Groep	vins	D	Groep	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

B.v. een filter op de productgroep, wat toelaat om enkel producten van de groep 'Wijnen' – 'Vins' te importeren.

Mapveld

- Het mapveld is belangrijk om een waarde uit het werkblad te 'mappen' met de overeenkomstige waarde ervan in het bestand van Wings. *(B.v. het veld 'Groep' is een mapveld omdat de gebruiker moet kunnen opgeven welke de waarde is van de groep 'vins' binnen het bestand van de productgroepen in Wings).*

Soort actualisatie 1)



- Door ☒ **Nieuwe producten opnemen** aan te vinken bepaal je ook de keuzemogelijkheden in het selectievak 'Soort actualisatie' voor het betreffende veld.


Overzicht:

(Geen actie) – deze kolom wordt niet geactualiseerd.

Enkel bij nieuw of wijziging – deze kolom wordt enkel geactualiseerd bij nieuwe of bestaande producten.

Enkel nieuwe – deze kolom wordt enkel bij nieuwe producten geactualiseerd.

Soort actualisatie 2)



- Door ☐ **Nieuwe producten opnemen** niet aan te vinken bepaal je ook de keuzemogelijkheden in het selectievak 'Soort actualisatie' voor het betreffende veld.

Overzicht:

(Geen actie) – deze kolom wordt niet geactualiseerd.

Bij wijziging – deze kolom wordt enkel geactualiseerd bij bestaande producten.

Om de definitie op te slaan:




4.2 Actualisatie producten

Na het aanmaken van de definitie kan er gestart worden om het productenbestand te actualiseren.

- Klik op Actualisatie
- Klik op Actualisatie producten

→ Het volgende scherm verschijnt:



- Selecteer de betreffende leverancier
- Selecteer de betreffende definitie (B.v. *Lijst producten (controle)*)

- Klik **Volgende >**

Actualisatie producten

Stap 2/5 : Welke producten wilt u actualiseren?

Filter op kolom in excel: H en in wings: Groep

Waarde excel:

- 0000
- 05
- 06
- 07
- 20
- OPL1

< Terug Volgende > Annuleren

→ In het voorbeeld wordt productgroep 0000 geactualiseerd

- Klik **Volgende >**

Actualisatie producten

Stap 3/5 : Koppel excel waarden met wings waarden

Bron waarde	Wings waarde
CH	CH
VI	WINS

Veld: 01/01

Groep

Vorig veld Volgend veld

< Terug Volgende > Annuleren

- Selecteer de overeenkomstige Wings waarde
- (B.v. De groep 'CHAMP' komt overeen met 'CH' in Wings)

- Klik **Volgende >**



Als er meerdere mapvelden zijn, dan kunnen deze ingevuld worden door gebruik te maken van de knop **Volgend veld**. De knop **Vorig veld** geeft terug de vorige mapping.

Overzicht actualisaties

Dit is eigenlijk het overzichtsscherm van de actualisaties die gaan uitgevoerd worden. Op dit scherm kan de gebruiker zelf ingrijpen:

Algemeen: de aanduiding 'Nieuw' geeft eigenlijk de Excel waarde aan en 'Huidige' de Wings waarde.

Stap 4/5 : Overzicht actualisaties

Update?	Srt update	Nieuw Prod	Huid. Productcode	Nieuw Omschrijving	Huid. Omschrijving ned.	Nieuw Aank	Huid. Aankoop	Nieuw Groe	Huid. Groe
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw	0/550/1		Chateau Meursault		5,000		vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw	0/550/2		Chateau Lincin		6,000		vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw	0/550/3		Cote de Blaye		7,000		vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw	0/550/4		Bordeaux 1985		2,000		vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw	0/551/8		Bordeaux 1986		5,000		vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Wijziging	0/553/4	0/553/4	Cotes du Rhone	rhone	2	0	vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw	0/553/5		Taittinger 1996		2		champ	CH

- (Update?) Hier kan je bepalen of voor dit product de actualisatie moet uitgevoerd worden of niet.
- (Srt Update) Geeft aan welke actualisatie van het product zal gebeuren. Zo merk je 'Nieuw' waarbij nieuwe producten zullen worden toegevoegd en 'Wijziging' waarbij er voor een bestaand product een bepaald veld wordt gewijzigd.
- (Nieuw Prod.) (Huid. Productcode) De code van de nieuwe producten en bij een bestaand product de huidige productcode wordt getoond. (B.v. 0/553/4 is een reeds bestaande code waar een wijziging op gebeurt).
- (Nieuw Omschrijving) (Huid. Omschrijving ned.) De nieuwe omschrijving en de huidige productomschrijving worden getoond. (B.v. de productomschrijving 'Côtes du Rhone' zal als nieuwe omschrijving de bestaande 'rhone' overschrijven).
- (Nieuw Aank.) (Huid. Aankoop) De nieuwe aankoop prijs en de huidige aankoop prijs in de productfiche worden getoond. (B.v. de aankoop prijs van €2 vervangt de huidige aankoop prijs die op 0 staat).
- (Nieuw Groe) (Huid. Groe) De nieuwe en de huidige productgroep worden getoond. (B.v. champ in het werkblad en de groep CH in Wings).

Kleurlegende

Groen: bij wijzigen of nieuw wordt dit de waarde in Wings.
(B.v. de omschrijving van een nieuw product).

Rood: geeft de huidige waarde aan die zal worden aangepast. (B.v. bij product 0/553/4 is de huidige aankoop prijs 0 en deze zal worden gewijzigd in 2).

Grijs: geeft aan dat er een overeenkomst is tussen Wings en het werkblad.

B.v. bij de producten in onderstaand voorbeeld staan alle velden in het grijs. Er is dus geen verschil gedetecteerd tussen Wings en de productgegevens van het werkblad.

<input type="checkbox"/>	Wijziging	0/553/4	0/553/4	Cotes du Rhone	rhone	2	2	vins	VINS
<input checked="" type="checkbox"/>	Wijziging	0/553/5	0/553/5	Taittinger 1996	Taittinger 1996	2	2	champ	CH

Afdrukken

Afdrukken
☒ Alle actual. ☐ Nieuwe ☐ Desactiveringen ☐ Wijzigingen

- De mogelijkheid wordt geboden om afdrukken te maken van 'Alle actualisaties', enkel de 'Nieuwe', de 'Desactiveringen', zijnde dus de producten die geschrapt worden of enkel de 'Wijzigingen'.

Lijst aanpassingen producten

Srt update	Nieuw Prod	Huid. Productcode	Nieuw Omschrijving	Huid. Omschrijving ned.	Nieuw Aank	Huid. Aankoop	Nieuw Groe	Huid. Groe
Nieuw	0/550/1		Chateau Meursault		5,000		vins	VINS
Nieuw	0/550/2		Chateau Loncin		6,000		vins	VINS
Nieuw	0/550/3		Cote de Blaye		7,000		vins	VINS
Nieuw	0/550/4		Bordeaux 1985		2,000		vins	VINS
Nieuw	0/551/8		Bordeaux 1986		5,000		vins	VINS
Wijziging	0/553/4	0/553/4	Cotes du Rhone	rhone	2	0	vins	VINS
Nieuw	0/553/5		Taittinger 1996		2		champ	CH

B.v. alle actualisaties

Lijst aanpassingen producten

Srt update	Nieuw Prod	Huid. Productcode	Nieuw Omschrijving	Huid. Omschrijving ned.	Nieuw Aank	Huid. Aankoop	Nieuw Groe	Huid. Groe
Wijziging	0/553/4	0/553/4	Cotes du Rhone	rhone	2	0	vins	VINS

B.v. wijzigingen

- Klik

Actualisatie producten

Stap 5/5 : Start actualisatie producten

Definitie:

Huidig	Totaal	Voortgang
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Begin: Einde:

< Terug Start actual. Annuleren

- Klik om de actualisatie te starten.

4.3 Definitie actualisatie kortingen

Het is ook mogelijk om voorbereide kortingen in Excel te actualiseren. Het betreffende kortingssysteem, waaronder deze kortingen vallen dient in Wings aanwezig te zijn.



- De beste werkwijze om kortingen te importeren is om een kortingssysteem te kopiëren met de exportknop en dan in Excel de nodige aanpassingen uit te voeren.
- Door het gebruik van de exportknop kan men eerst een bestand opslaan. Dit kan dan achteraf geopend worden in Excel.

	A	B	C	D
1	CUSTID	CUSTCD	RGRPII	DISPCT
2	00000039	AALBRECH	0000	0.02
3	00000039	AALBRECH	01	0.03
4	00000001	DEKROON	0000	0.04
5	00000001	DEKROON	01	0.05
6	00000032	BACKACKE	0000	0.03
7	00000030	BEKO	01	0.06

Klanten Backackers en Beko krijgen respectievelijk 3 en 6 percent korting als ze een product uit de groep 0000 of 01 aankopen.

- Klik op Actualisatie
- Klik op Definitie kortingen

→ Het volgende scherm verschijnt:

- Selecteer het gewenste kortingssysteem

→ *B.v. Kortingen per klant en per productgroep (KPG)*

- Selecteer het excel bestand met de knop

Bladeren...

☒ Nieuwe kortingen opnemen

- Bij de selectie van 'Nieuwe kortingen opnemen'
 - Nieuwe kortingen in het Excel bestand zullen ook in Wings worden ingelezen.



☒ Schrap niet gevonden kortingen

Bestaande kortingen die niet meer in het te importeren kortingssysteem voorkomen kunnen op die manier aangezuiverd worden in Wings.

→ In het voorbeeld werd deze optie niet aangevinkt.



De optie 'Schrap niet gevonden kortingen' moet met de nodige aandacht worden aangewend !!! Bij de vergelijking tussen het Excel werkblad en de Wings gegevens, kan het gaan om kortingen die niet in het Excel werkblad aanwezig zijn maar wel in Wings en die ook hier nog worden gebruikt.

Kortingen beginnen op rij:

Kortingen beginnen op rij

Standaard wordt hier waarde 1 opgegeven. De eerste rij is meestal de hoofding. In dat geval kan deze weggelaten worden en kun je starten op rij 2.

Getallen

Decimaal teken:

Scheidingsteken duizet:

Getallen

Je kunt hier het decimaal teken voor getallen opgeven. (B.v. 325.10 of 325,10)

Op dezelfde wijze kun je dan het scheidingsteken voor de duizendtallen opgeven (B.v. 10.000 of 10,000).

Titel kolom	Waarde eerste rij	Kolom	Wings veld	Filterveld?	Mapveld?	Soort actualist
	CUSTID	A	ID Klanten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bij nieuw of wi
	CUSTCD	B	(geen link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen actie)
	RGRPID	C	Productgroep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bij nieuw of wi
	DISPCT	D	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bij nieuw of wi

Titel kolom

- Geeft de titels weer van de kolommen in het werkblad.
- (B.v. Custid voor de klantnummer).

Waarde eerste rij

- De inhoud van de eerste rij overeenkomstig de titel.
- *(Aangezien het hier een kopie van het kortingssysteem betreft zijn er hier variabelen zoals CUSTID te zien).*

Kolom

- De benaming van de kolom.
- *(B.v. A)*

Wings veld




- De gebruiker kan het overeenkomstige veld in Wings selecteren.
- *(B.v. ID klanten stemt overeen met de klantnummer in Wings).*

Mapveld

- Het mapveld is belangrijk om een waarde uit het werkblad te 'mappen' met de overeenkomstige waarde ervan in het bestand van Wings. *(B.v. het veld 'Groep' is een mapveld omdat de gebruiker moet kunnen opgeven welke de waarde is van de groep '01' binnen het bestand van de productgroepen in Wings).*

Soort actualisatie 1)




→ Door ☐ Nieuwe kortingen opnemen niet aan te vinken bepaal je ook de keuzemogelijkheden in het selectievak 'Soort actualisatie' voor het betreffende veld.

Overzicht:

(Geen actie) – deze kolom wordt niet geactualiseerd.

Enkel bij nieuw of wijziging – deze kolom wordt enkel geactualiseerd bij nieuwe of bestaande kortingen.

Soort actualisatie 2)



→ Door ☐ **Nieuwe producten opnemen** **niet** aan te vinken bepaal je ook de keuzemogelijkheden in het selectievak 'Soort actualisatie' voor het betreffende veld.

Overzicht:

(Geen actie) – deze kolom wordt niet geactualiseerd.

Bij wijziging – deze kolom wordt enkel geactualiseerd bij bestaande recordsn.

Om de definitie op te slaan:



•

Klik



4.4. Actualisatie kortingen

Na het aanmaken van de definitie kan er gestart worden om het productenbestand te actualiseren.

- Klik op Actualisatie
- Klik op Kortingen

→ Het volgende scherm verschijnt:

Actualiseer kortingen

Stap 1/5 : Veiligheidskopie + selecteer definitie actualisatie kortingen

Het is aan te raden een veiligheidskopie van uw dossier te nemen!

☒ Veiligheidskopie dossier

Kortingssysteem: KPG

< Terug Volgende > Annuleren

- Het is aangewezen om een veiligheidskopie te maken daar men gegevens gaat overschrijven.
- Selecteer het gewenste kortingssysteem.

- Klik op Volgende >

Actualiseer kortingen

Stap 4/5 : Overzicht actualisaties

Update?	Srt update	Nieuw ID K	Huid. ID K	Nieuw Prod	Huid. Prod	Nieuw Kort
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	CUSTID		RGRPID		DISPCT
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	00000039		0000		2
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	00000039		01		3
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	00000001		0000		4
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	00000001		01		5
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	00000032		0000		3
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe	00000030		01		6

→ Aan de klanten nrs 32 en 30 wordt 3 en 6% korting toegekend indien ze iets aankopen uit de productgroep 0000 (klant nr.32) en uit de groep 01 (klant nr.30)

- Klik op **Volgende >**
→ Het volgende scherm verschijnt:

Actualiseer kortingen

Stap 5/5 : Start actualisatie producten

Definitie: C:\Email\in\KLA2.xlsx

Huidig	Totaal	Voortgang
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Begin: Einde:

< Terug Start actual. Annuleren

- Klik op **Start actual.** om de actualisatie te starten

5 Gekoppelde producten importeren

Gekoppelde producten in Wings worden om diverse redenen gebruikt. Recupel, leeggoed en dergelijke. Een gekoppeld product is dus 'gekoppeld' met een hoofdproduct. Binnen een importdefinitie is het ook mogelijk om deze gekoppelde producten te importeren en onmiddellijk bij het juiste hoofdproduct te integreren.

5.1. Gekoppelde producten voorbereiding import

Om gekoppelde producten te kunnen importeren dient het werkblad hiertoe te worden voorbereid.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CODE	OMSCHRIJVING NL	OMSCHRIJVING FR	VERKOOPPRIJS EX	VERKOOPPRIJS IN	AANKOOPPRIJS	LEVERANCIER	Kopp1	Kopp2	Kopp3
2	MIELESO	Miele softwash 5,5 kg	Miele softwash 5,5	300	363	100	Miele	RE	EG	AB


De kolommen H,I en J zijn gekoppelde producten. Deze worden gelinkt aan het veld "gekoppeld product" en "map veld" wordt aangevinkt in de importdefinitie

B.v. RE (Recupel), EG (Extra Garantie), AB (Anti trilbodem) zijn gekoppelde producten).

- De mogelijkheid wordt geboden om in het te importeren bestand kolommen voor de aantallen van de gekoppelde producten mee te geven.
B.v. Voor RE (Recupel) is dit kolom L.

Bij de import kan je dan per kolom alle mogelijke waarden uit het excelbestand mappen met een product uit Wings.

5.2. Gekoppelde producten na import



Na het importeren worden de gekoppelde producten en hun aantallen toegevoegd aan het hoofdproduct. Het programma neemt automatisch de aantallen over bij de import.