

Wings Beheersoftware

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1.	Algemeen	3
1.2.	Concept	4
1.3.	Multi-stock werking	4
2.	Algemeen gebruik.....	6
2.1.	Stocktransfers	6
2.2.	Vestigingen.....	7
2.3.	Producten: Manieren van reserveren	10
2.4.	Inventaris Multi-stock	12
3.	Verrichtingen	15
3.1.	Instellingen voorbeelden.....	15
4.	Verrichtingen	19
4.1.	Klantenorders	19
4.2.	Praktisch: Het transferverzoek gericht van vestiging 00 aan vestiging 01 ..	25
4.3.	Praktisch: Het scherm voorzieningen en de transferverzoeken.....	40
4.4.	Praktisch: Voorraadbewegingen zonder transfers	49
5.	Raadplegen.....	54
5.1.	Voorzieningen	54
6.	Afdrukken	56
6.1.	Transfers	56
6.2.	Locatie-lijsten	58
7.	Instellingen	59

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Deze module geeft de gebruiker de mogelijkheid om stockinformatie bij te houden op verschillende niveaus. De mogelijkheid om producten te transfereren van de ene stocklocatie naar een andere maakt hier deel van uit. De multi-stockmodule kan gecombineerd worden met de module voor de gereserveerde stock. De multi-stockmodule is verkrijgbaar vanaf de Enterprise-versie van Wings. In deze handleiding wordt naast multi-stock ook het gedeelte gecombineerd met de module gereserveerde stock besproken.

1.2. Concept

Deze module implementeert het stockbeheer op drie verschillende niveaus:

- Vestiging: dit wordt beschouwd als het hoogste niveau waarop stockinformatie wordt bijgehouden. Een vestiging vertegenwoordigt de verschillende verkooppunten van een bedrijf.
- Magazijn: binnen een vestiging kunnen er verschillende magazijnen bestaan. Zo kun je een onderscheid maken tussen bv. 'de winkel' en 'het magazijn'. Op dit niveau worden geen aparte stocktellers bijgehouden.
- Locatie: deze vormt het laagste niveau waarop stockinformatie wordt bijgehouden. Hier gaat het eigenlijk om de kleinste benoembare plaatsen in een magazijn, bv. 'rek 11, schuif 2, gang 3,...'

1.3. Multi-stock werking

Elke verrichting is gekoppeld aan het hoogste niveau zijnde de vestiging. Elke stockbeweging is gekoppeld aan een locatie (en dus ook aan een magazijn) binnen die vestiging. Als er dus een ingave gebeurt van stock of een verrichting zoals een levering zal er dus steeds een vestiging en één of meerdere stocklocaties moeten worden ingegeven. Belangrijk zijn hierbij de instellingen van het programma omdat deze er kunnen voor zorgen dat de noodzakelijke gegevens bij ingave grotendeels door het systeem zelf gebeuren.

Elke gebruiker is verbonden aan een vestiging. Aan elk stockproduct kunnen 3 locaties worden toegekend (al of niet van mekaar verschillend):

Uit-locatie:

Dit is de standaard locatie van het product.

In-locatie:

De locatie waar de producten (tijdelijk) worden geplaatst als ze binnenkomen via een leveranciersbestelling of een inkomende transfer.

Toewijs-locatie:

De locatie waar het product terechtkomt als het wordt toegewezen aan een klantenorder of een transferverzoek.


i Aangezien er in multi-stock met meerdere locaties wordt gewerkt wordt voor 'Locatie' in de productfiche een basisbestand voorzien. Indien het gaat om 'Enkelvoudige stock' zal automatisch vestiging '00' worden gebruikt en één magazijn. Alle locaties behoren dan tot dat ene magazijn.

2. Algemeen gebruik

2.1. Stocktransfers

Vest.01 (-)  Vest.00(+)

Het doel van de stocktransfer is het overbrengen van één of meerdere producten van de ene vestiging naar de andere. Het gevolg is een stockvermindering in de ene en een – vermeerdering in de andere vestiging.

 Een transfer kan dus beschouwd worden als een respons op een transferverzoek. Dit transferverzoek ontstaat door het ingeven van een order binnen de module 'Gereserveerde stock'. Deze module is dus eveneens vereist voor wie met stocktransfers wil werken die vanuit de orders worden ingegeven. Indien enkel de module 'Multi-stock' aanwezig is kan het transferverzoek alleen manueel worden ingegeven. Dit gebeurt via 'Verrichting' – 'Transferverzoeken'.

Stocktransfers, hoe gaat het in zijn werk?

Eerst wordt er een transferverzoek ingegeven, waarbij de ene vestiging aan de andere producten bestelt. Deze producten worden dan via een transfer uitgeleverd wat leidt tot een stockvermindering. In de andere vestiging, die de transfer ontvangt, wordt dan de stock vermeerderd. In beide gevallen, zowel bij het verzenden als bij het ontvangen, is het mogelijk om een transfernota af te drukken.

2.2. Vestigingen

Binnen het programma multi-stock kun je gebruik maken van meerdere vestigingen. De vestigingen maken deel uit van de hulpbestanden.

The screenshot shows the 'Vestigingen' window with the following data:

Vestiging:	Naam:
00	Vestiging LEUVEN

Omschrijving:	Naam (vervolg):	Adres:	Adres (vervolg):	Land/Plaats:
VEST.LEUVEN		Bondgenotenlaan 15		BE ... 3000 ... LEUVEN

Communicatie: Memo Locaties Laadlijst Afdrukken Kassa E-documenten

Taal:	Telefoonnummer:	Fax nummer:	Gsm nummer:	E-mail adres:
Nederlands	016 25 63 99	016 25 63 00	0475 89 96 66	shop@leuven.com


- Communicatie: gegevensinfo mbt de communicatie.
- Memo: willekeurige tekst

- **Locaties:** de lengte van de code is bepaald in de instellingen (min. 8, max. 25 karakters). Op sommige lijsten (*bv. de laadlijst*) is het mogelijk om subtotalen te bekomen op een gedeelte van de locatiecode.
- **Laadlijst:** geeft toegang tot een wizard die toelaat zelf een opmaak voor deze lijst aan te maken. Deze opmaak is afhankelijk van de vestiging. Zonder multi-stock is dit een afzonderlijke menuoptie. (Zie ook handleiding 'Gereserveerde stock': [5.2. Laadlijst](#)).



Het schrappen of inactief zetten van een locatie.

- **Afdrukken:** instelmogelijkheid voor het aantal af te drukken exemplaren van transerverzoeken en transfers.
- **Kassa:** verschijnt enkel indien een kassamodule aanwezig is.
Dit tabblad omvat ondermeer de kassaklant en het kasboek per vestiging, de standaard prijscategorie en het laatst gebruikte ticketnummer per vestiging. De gegevens 'laatste afsluiting' en 'laatste betaling' worden automatisch ingevuld door het programma.
- **E-documenten:** E-mail verzender en BCC per verrichting in de vestiging voor het mailen.


① Je kan van vestiging veranderen door op  te klikken en de gewenste vestiging te selecteren.

☞ Indien er geen multi-stock programma aanwezig is, kun je de verschillende instellingen voor de kassa terugvinden in Beheer – Instellingen – Logistiek - Kassa (1)

2.3. Producten: Manieren van reserveren

Buiten de bestaande manieren van reserveren, 'Toewijzen' en 'Bestellen' (Zie ook handleiding 'Gereserveerde stock': [1.3. Manieren van reserveren](#)), is vooral het gebruik van de transfer belangrijk in het multi-stock gebeuren.

De manier van reserveren wordt bepaald in de productfiche, meer bepaald in het tabblad 'Voorzieningen'.



Vestiging: als een klant een bestelling plaatst en er dient een transfer te gebeuren dan is dit de vestiging naar waar er dient getransfereerd te worden.

Toewijzen:


Van de aanwezige voorraad wordt een bepaalde hoeveelheid voorbehouden voor een order. Vanaf dan is dit deel van de voorraad niet meer vrij voor andere reservaties of leveringen.


Bestellen:

Het product moet worden besteld (of gegenereerd) bij een leverancier. Hiertoe kan er eerst een bestelling leverancier worden ingegeven of kan het product worden besteld via de menuoptie 'Te bestellen producten'. Bij het ontvangen van deze bestelling zal het gereserveerde aantal aan een klantenorder worden toegewezen.

Transfereren:

Als je dit vakje aanvinkt betekent dit dat het product moet getransfereerd worden vanaf een andere vestiging. Dergelijke manier van reserveren resulteert in een transferverzoek aan een andere vestiging. Deze zal de transfer met het gevraagde verzenden. Als de vragende vestiging de transfer ontvangt, dan kan het materiaal aan een klantenorder worden toegewezen.

 Als het toewijzen van de transfer aan een klantenorder later gebeurt, zal het materiaal toch gereserveerd blijven in stock.

 Per orderlijn is een combinatie van reserveringslijnen mogelijk. Indien in een order maar een deel van de door de klant gevraagde hoeveelheid aanwezig is, kan deze hoeveelheid onmiddellijk worden toegewezen. De resterende hoeveelheid kan, indien aldaar aanwezig (en vrij), bij een andere vestiging worden gevraagd.

2.4. Inventaris Multi-stock

In de productfiche zal dit tabblad, naargelang de aanwezigheid van bepaalde modules, verschillende vormen aannemen: (Zie ook handleiding 'Gereserveerde stock': [2.1. Basisbestanden Tabblad Inventaris](#)).

Aangezien de stockinformatie per vestiging (in principe bevat een vestiging een magazijn en een magazijn bevat een stocklocatie) wordt bijgehouden, wordt deze voorgesteld in een aantal rasters ('grids' genoemd).

Voorraadgrid 'Vestiging'

Code: 0/500/4
chateau martin

Groep: WIJNEN

Onschrjving | Algemeen | Leverancier | Prijzen | BTW/Rekeningen | Etiketten | Intrastat | Voorzieningen | **Inventaris** | Gekoppeld

Vestiging	Voorraad	Gereserveerd	Toegewezen	Best. klant	Best. leverancier	Transfer uit	Transfer in	Minimum	Maximum	In-locatie	Uit-locatie	Toewijs-locatie
00	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	10,000	WINKEL 1	WINKEL 1	WINKEL 1
01	15,000							5,000	10,000	WINKEL 2	WINKEL 2	WINKEL 2

Vestiging Magazijn Locatie Voorraad Gereserveerd Toegewezen

00	MAG01	WINKEL 1	12,000		
----	-------	----------	--------	--	--


Totaal voorraad: 27,000 NUL

Voorraadgrid 'Magazijn'

Voorraadgrid 'Stocklocatie'

Totaal voorraad alle vestigingen

- De bovenste grid bevat de stockinformatie per vestiging. De grid onder links toont het niveau magazijn. Enkel de magazijnen die tot de geselecteerde vestiging behoren worden getoond. De grid onder rechts bevat het niveau locatie. *Bv. Er bestaat een hoofdvestiging 00 met een magazijn01 en dit bevat als stocklocatie de winkel.*



Bespreking grids op niveau locatie

Niveau locatie vestiging:

- Vestiging: voor elke vestiging wordt een lijn getoond. Bv. Vestiging 00 heeft een voorraad van 12 flessen. Er werd een minimum voorraad van 5 flessen en een maximum voorraad van 10 flessen vooropgesteld. Hetzelfde geldt voor vestiging 01 waar 15 flessen op voorraad zijn. In totaal zijn er dus 27 flessen op voorraad.
- De kolom 'Transfer uit' (analoog aan bestelling klanten) bevat de hoeveelheid die door andere vestigingen aan deze vestiging werd gevraagd. De hoeveelheid die deze vestiging aan andere vestigingen heeft gevraagd, komt in de kolom 'Transfer in' (analoog aan bestelling leveranciers) terecht.
- In-locatie: als de producten binnenkomen via een leveranciersorder of een binnenkomende transfer worden ze op deze locatie geplaatst.
- Uit-locatie: standaard locatie van het product.
- Toewijs-locatie: locatie waar het product naartoe gaat als het wordt toegewezen aan een klantenorder of transferverzoek.

Niveau locatie magazijn:

- Deze grid bevat een lijn die de vestiging en het bijhorende magazijn weergeeft.

Niveau stocklocatie:

- Vestiging: toont de vestiging (alleen-lezen)
- Magazijn: als er in de grid magazijn een magazijn werd geselecteerd wordt dit automatisch ingevuld en staat deze kolom op 'alleen-lezen'.
- Locatie: naargelang er een vestiging of magazijn is ingevuld.
- Voorraad: aanwezige voorraad.

Vestiging	Magazijn	Locatie	Voorraad
00	MAG01	WINKEL1	12,000
01	MAG02	WINKEL2	15,000

Wijzigen aanwezige voorraad

Transferhoeveelheid:

Wijziging aanwezige voorraad: 1 FLS 01 WINKEL2

Datum: 11/08/2009


(Inventaris eenheidsprijs 11/08/2009: 5,0000 EUR)

Verandering inventariswaarde: 5,00 EUR

Eenheidsprijs: 5,0000 EUR / FLS

Commentaar: wijziging voorraad

OK OK op alles Annuleren

Als je de voorraad in deze grid aanpast, dan wordt het scherm 'Wijzigen voorraad' getoond en wordt een prijs en commentaar gevraagd. Dit gebeurt voor elke stocklocatie waar de aanwezige voorraad gewijzigd wordt. Door de knop  aan te klikken kan voor elke locatie dezelfde prijs en commentaar worden gehanteerd.

3. Verrichtingen

3.1. Instellingen voorbeelden

Voorbeeld 1: - Geen

Voorzieningen					
Vestiging	Toewijzen	Bestellen	Transfereren	Vestiging	Standaard
00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Geen

Instellingen in de productfiche:

- Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad).
- Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00.
- Standaard – Geen. De gebruiker moet zelf het gewenste type selecteren in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie, toewijs-locatie, vestiging en voorzien zijn in dit geval leeg.

Beeld in de verrichtingen:

Voorzien	Toegewezen
0,000	0,000

Voorzieningen					
Raadplegen					
Product: 0/500/4		Besteld: 1	Geleverd: 0	NUL	
Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	
* [dropdown]				0	

Voorbeeld 2: - Toewijzen

Voorzieningen					
Vestiging	Toewijzen	Bestellen	Transfereren	Vestiging	Standaard
00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Toewijzen

Instellingen in de productfiche:

- Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad).
- Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00.
- Standaard – Toewijzen. De gebruiker zal als standaardwaarde ‘Toewijzen’ bekomen in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie, toewijs-locatie en voorzien zijn in dit geval ingevuld.

Beeld in de verrichtingen:

Voorzien	Toegewezen
1,000	1,000

Voorzieningen					
Raadplegen					
Product: 0/500/4		Besteld: 1	Geleverd: 0 NUL		
Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	
Toewijzen	WINKEL 1	WINKEL 1		1	

Voorbeeld 3: - Bestellen

					Voorzieningen
Vestiging	Toewijzen	Bestellen	Transfereren	Vestiging	Standaard
► 00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Bestellen ▼

Instellingen in de productfiche:

- Bestellen bij leverancier (het product wordt mogelijk besteld bij een leverancier).
- Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00.
- Standaard – Bestellen. De gebruiker zal als standaardwaarde 'Bestellen' bekomen in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie en toewijs-locatie zijn in dit geval niet ingevuld.
- De kolom vestiging en voorzien daarentegen wel.

Beeld in de verrichtingen:

Voorzien	Toegewezen
1,000	0,000

Voorzieningen					
Raadplegen					
Product:	0/500/4	Besteld:	1	Geleverd:	0 NUL
Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	
► Bestellen ▼			00	1	

Voorbeeld 4: - Transfereren

Voorzieningen					
Vestiging	Toewijzen	Bestellen	Transfereren	Vestiging	Standaard
00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Transfereren ▼

Instellingen in de productfiche:

- Bestellen bij leverancier (het product wordt mogelijk besteld bij een leverancier).
- Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00.
- Standaard – Transfereren. De gebruiker zal als standaardwaarde 'Transfereren' bekomen in het reservatiescherm.
- De kolommen locatie en toewijs-locatie zijn in dit geval niet ingevuld.
- Bij Vestiging staat de vestiging vanaf waar er moet worden getransfereerd.

Beeld in de verrichtingen:

Voorzien	Toegewezen
1,000	0,000

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien
Transfer			01	1

4. Verrichtingen

4.1. Klantenorders

The screenshot shows two windows from a software application. The top window, titled 'Orders', has a toolbar with various icons and a 'Nieuw' button. It contains fields for 'Vestiging: 00', 'Boek: V01', 'Klant: DEKROON', and 'Datum: 11/08/2009'. Below these are tabs for 'Levering', 'Financieel', and 'Detail'. A table is displayed with the following data:

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Voorzien	Toegewezen
* 0/500/4	chateau martin	1,000	NUL	1,000	0,000

The bottom window, titled 'Producten', has a toolbar with various icons and a 'Raadplegen' button. It contains fields for 'Code: 0/500/4' and 'Groep: WIJNEN'. Below these are tabs for 'Omschrijving', 'Algemeen', 'Leverancier', 'Prijzen', 'BTW/Rekeningen', 'Etiketten', 'Intrastat', 'Voorzieningen', 'Inventaris', and 'Gekoppeld'. A table is displayed with the following data:

Omschrijving	Algemeen	Leverancier	Prijzen	BTW/Rekeningen	Etiketten	Intrastat	Voorzieningen	Inventaris	Gekoppeld
00							01		

Binnen de klantenorders zijn hier de kolommen 'Voorzien' en 'Toegewezen' te zien. Het product zelf is ingesteld op 'Transfereren'.

Detail					
	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Voorzien	Toegewezen
	chateau martin	1,000	FLS	1,000	0,000

Voorzien:

Deze kolom bevat de gereserveerde hoeveelheid in stockeenheid voor deze productlijn. In ons voorbeeld wordt 1 fles gereserveerd.

Toegewezen:

Deze kolom bevat de toegewezen hoeveelheid in stockeenheid voor deze productlijn. 'Toewijzen' gebeurt steeds vanuit de aanwezige voorraad.

Beide kolommen zijn hier 'alleen-lezen' maar geven toegang tot het scherm 'Voorzieningen' (Indien het product met reservaties werkt).

Het scherm 'Voorzieningen'

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien
Transfer			01	1

Type:

Eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden, nl. Toewijzen, Bestellen en Transfer. Hier gaat het om een lijn van het type 'Transfer'. Deze geeft de reserveringslijn(en) weer die rechtstreeks aan de orderlijn hangt. In het voorbeeld wordt 1 fles getransfereerd van de vestiging 01. Als het order wordt weggeschreven, wordt er een transferverzoek aangemaakt.


Transfer
Toewijzen
Bestellen

Als 'Bestellen' als type wordt geselecteerd, zal de kolom 'Verrichting', net als bij type 'Transfer' toegankelijk zijn.

Locatie:

Dit moet ingevuld worden bij het type 'Toewijzen' en bepaalt in welke locatie het toe te wijzen product zich bevindt.

Vestiging

De vestiging vanaf waar het product moet getransfereerd worden. Als je op  klikt in de kolom 'Vestiging' krijg je toegang tot het scherm 'Zoeken product/vestiging'. In dit scherm kun je dan een vestiging selecteren waarin een bepaald product voorradig is. Vervolgens kun je dit dan aan een reserveringslijn koppelen.

Het scherm 'Zoeken product/vestiging'

Vest.▲	Naam	Voorraad	Gereserveerd	Vrij▲
01	VEST. WIJGMAAL	9,000	0,000	9,000

- Vestiging: code van de vestiging.
- Naam: naam van de vestiging.
- Voorraad: de voorraad die in de vestiging aanwezig is.
- Gereserveerd: het gedeelte van de voorraad dat gereserveerd is.
- Vrij: het gedeelte van de voorraad dat nog vrij is.

Enkel vrij

Deze knop van het scherm 'Zoeken product/vestiging' wisselt tussen 'Enkel vrij' en 'Alles'. Hiermee bepaal je of je enkel lijnen wilt zien waarvoor nog een gedeelte vrij is, ofwel alle lijnen.

Voorzien:

De gereserveerde hoeveelheid van het product.

Toegewezen:

Bij het type 'Toewijzen' is dit gelijk aan de gereserveerde hoeveelheid.

Uitgeleverd:

Het uitgeleverde aantal van de oorspronkelijke gereserveerde hoeveelheid.

Verrichting:

Dit vak is enkel toegankelijk bij lijnen van het type 'Bestellen' of 'Transfer'. Dit vak bevat de nummer van de verrichting via dewelke het gereserveerde materiaal moet worden verkregen.

Voorzieningen

Product: 0/500/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 NUL

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Transfer			01	1	0	0	00000001	Niet verzonden	(aangemaakt)



Zoeken transferverzoeklijnen

Zoeken Filter

Vestiging: 00 Product: 0/500/4

Verzoeker	Verzochte	Verzoek	Leverdatum	Verzocht	Gereserveerd	Vrij	Verzonden	Ontvangen	Eenheid
00	01	00000001	11/08/2009	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	NUL

OK Annuleren

i Als het gaat om lijnen van het type 'Transfer' dan is de verrichting in kwestie een transferverzoek. Gaat het om lijnen van het type 'Bestellen' dan is de verrichting in kwestie de lijn van een leveranciersorder. Dit order of verzoek kan geselecteerd worden met het scherm 'Zoeken bestellijnen' of 'Zoeken transferverzoeklijnen', door op  te klikken naast 'verrichting'. Hier zie je dan een overzicht van alle leveranciersbestellingen (transferverzoeken) waarin dit product voorkomt. Selecteer de gewenste bestelling (of het gewenste verzoek) en klik op . (Zie ook handleiding 'Gereserveerde stock': Verrichtingen: 3.1. Klantenorders – Bespreking scherm bestellijnen)

Het scherm 'Zoeken transferverzoeklijnen'




Verzoeker	Verzochte	Verzoek	Leverdatum	Verzocht	Gereserveerd	Vrij	Verzonden	Ontvangen	Eenheid
00	01	00000001	11/08/2009	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	FLS

i In het scherm 'Zoeken transferverzoeklijnen' kun je gemakkelijk een lijn uit een transferverzoek selecteren en aan een reserveringslijn koppelen. De getoonde lijnen bevatten hetzelfde product als de reserveringslijn. De lijnen die verschijnen behoren tot dezelfde vestiging als de verrichting waaraan de reserveringslijn gekoppeld is.'

Velden in het scherm 'Zoeken transferverzoeklijnen':

- Verzoeker: de vestiging die het product aanvraagt.
- Verzochte: de vestiging aan wie het product gevraagd wordt.
- Verzoek: nummer van het transferverzoek.
- Leverdatum: de vooropgestelde leverdatum voor het verzoek.
- Verzocht: de verzochte hoeveelheid.
- Gereserveerd: het gedeelte van de verzochte hoeveelheid dat reeds gereserveerd is.
- Vrij: het gedeelte van de verzochte hoeveelheid dat nog niet gereserveerd is.
- Verzonden: de reeds verzonden hoeveelheid.
- Ontvangen: de reeds ontvangen hoeveelheid.
- Eenheid: de stockeenheid.

Speciale knop in het scherm 'Zoeken transferverzoeklijnen':



Deze knop wisselt tussen 'Enkel vrij' en 'Alles'. Hiermee bepaal je of je enkel lijnen wilt zien waarvoor nog een gedeelte vrij is, ofwel alle lijnen.

Voorzieningen

Product: 0/500/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 NUL

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Transfer			01	1	0	0	*00000001		(geannuleerd)

❗ Indien het transferverzoek dat in de kolom 'Verrichting' wordt getoond geannuleerd werd dan wordt dit veld in een andere kleur getoond. Daar de verrichting in kwestie dan niet meer bestaat wordt de interne nummer met een '*' getoond.

4.2. Praktisch: Het transferverzoek gericht van vestiging 00 aan vestiging 01

Productfiche – Tabblad Voorzieningen

Vestiging 00 Toewijzen Bestellen Transfereren Vestiging 01 Standaard Transfereren

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Prijscategorie	Voorzien	Toegewezen
* 0/501/4	st chinain vdos86-87	1,000	FLS	Divers	1,000	0,000

Stock: 12 Gereserv.: 0 Fict. stock: 13 Huidig: -1 Blijft: 12 Comp: [button]

Handelskort.: Fin. kort.: BTW: Te betalen: EUR Gewicht: Kg

Als je de knop gebruikt, kun je een overzicht per product bekomen van de verschillende reservaties. Deze knop vind je terug in de meeste verrichtingsschermen. (Zie ook handleiding 'Gereserveerde stock': 4.1. Voorzieningen)

1) Klantenorder – Ingave transferverzoek:

- Het is mogelijk een vestiging te selecteren.
- Er wordt een productlijn ingegeven 0/501/4 waarbij 1 fles wordt besteld.
- Als je in de kolom 'Voorzien' of 'Toegewezen' op klikt kom je terecht in het reservatiescherm.

Voorzieningen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Transfer			01	1	0	0			(geen)

Voorzien: 0 Huidig: 1 Totaal: 1

Vrij/locatie: Huidig: Blijft:

Type

- Transfer
- Toewijzen
- Bestellen
- Transfer

- Bij 'Type' kun je 'Toewijzen', 'Bestellen', of 'Transfer' selecteren.
- Selecteer 'Transfer'.
- Druk [Enter ↵].

→ Indien gewenst kan de vestiging vanaf waar er dient getransfereerd te worden, hier nog worden aangepast.

2) Klantenorder – Reservatie/Transfer :

Voorzieningen

Product: 0/501/4 Besteld: 1 Geleverd: 0 FLS

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Transfer			01	1	0	0			(geen)

- Het gereserveerde aantal kan in dit geval nog aangepast worden. Druk [Enter ↵]

❗ Indien bij het product standaard als type 'Bestellen' is ingesteld en er een leveranciersbestelling in de vestiging aanwezig is waarop dit product voorkomt, dan wordt er een voorstel gedaan op het scherm. Het nummer van deze bestelling verschijnt dan automatisch in de rubriek 'Verrichting'. Als de gebruiker zelf als type 'Bestellen' selecteert op het scherm 'Voorzienen', dan dient deze zelf ook een verrichting te selecteren.

3) Verzenden van de transfer

Transfervoorstellen die door een bepaalde vestiging (verzoeker) bij een andere vestiging (verzochte) zijn geplaatst kunnen worden beschouwd als een intern klantenorder. Het verzenden van de producten, de transfers, komt dan overeen met het uitleveren van dit order.

👉 In tegenstelling met een 'gewone' levering verschilt de transfer in het feit dat er zowel een verzend- als een ontvangstkant aanwezig is.



- Klik op Verrichting.
- Klik op Transfers verzenden.

Transfers verzenden

Raadplegen


Verzochte	Verzoek	Origine	Geschapt	Verzoeker	Orderdatum	Leverdatum	Referentie	Code	Productomschrijving
01	00000015	Voorziening	00		27/02/2012	27/02/2012	V01-11000029	0/501/4	chateau st martin


Voorraad: 20,00 FLS Voorzien: Fict: -1,00 Huidig: 0,00 Blijft: 20,00


Hoofding:

- Verzoek: de nummer van het transferverzoek.
- Origine: de oorsprong van de transfer 'Handmatig'/'Voorziening'.
- Verzoeker: de vestiging van wie het verzoek uitgaat.
- Orderdatum: datum van het order.
- Leverdatum: datum van de levering.
- Referentie
- Code: code product.
- Productomschrijving.
- Verzochte: de vestiging waaraan het transferverzoek gericht is.
- Verzocht: de verzochte hoeveelheid.
- Gereserveerd: aantal stuks gereserveerd via orders.
- Verzonden: aantal stuks verzonden met de transfer.
- Verzendstatus: status van verzending (Niet, volledig, gedeeltelijk,...)
- Ontvangen: aantal stuks ontvangen.
- Eenheid.

i Indien een klantenorder geschapt werd in de verzoekende vestiging, dan wordt het verzoek niet automatisch geschapt. De mogelijkheid bestaat immers dat er in de verzochte vestiging reeds reservaties zijn voor gemaakt. Deze dien je dan manueel ongedaan te maken.



Als je zonder de gereserveerde stockmodule een transfer wil aanmaken dan kan je dit ook rechtstreeks in het programma uitvoeren. Klik gewoon op 'Verrichtingen'- 'Transferverzoeken'. Klik op de lijn met 'Verzoek'-(nieuw) en geef de nodige gegevens in voor de transfer. Sla op met  of [F12].

 Bij het wegschrijven zal eerst de reserveringsinformatie worden weggeschreven. Daarna zullen de transfers worden aangemaakt. Vervolgens zijn er nog allerlei afdrucken mogelijk, doch deze zijn afhankelijk van diverse instellingen.

Afdrukmogelijkheden bij transfers:

- Afdrukken Productetiketten (Zie ook: Beheer – Instellingen- Logistiek – Etiketten – Product(3))
 - Binnen dit onderdeel kan gekozen worden voor het automatisch afdrucken van etiketten bij een inkomende/uitgaande transfer.
- Afdrukken vestigingsetiketten (Zie ook: Beheer – Instellingen – Logistiek – Etiketten – Vestiging(1)&(2))
 - Binnen deze onderdelen kan gekozen worden voor het automatisch afdrucken van etiketten bij een uitgaande transfer en een uitgaand verzoek. Deze mogelijkheid bestaat zowel voor de verzender als voor de ontvanger.

Alvorens etiketten af te drukken dien je een etiketdefinitie aan te maken. (Zie ook: Menu – Afdrukken – Basisbestanden – Hulpbestanden – Vestigingen). Deze aangemaakte lijstdefinitie selecteer je dan in het vak ‘Lijst vestig.’ (Zie ook: Beheer – Instellingen – Logistiek – Etiketten – Vestiging)

- Afdrukken transfernota (Zie ook: Beheer – Instellingen – Logistiek – Afdrukken(1))

→ Binnen dit onderdeel kan de afdrukvraag voor transfers worden gekozen. Deze mogelijkheid bestaat zowel voor de verzender als voor de ontvanger.

Transfer uit

☒ Neen

☐ 1 per transfer

☐ # verzonden (stock)

Transfer in

☒ Neen

☐ 1 per transfer











☐ # ontvangen (stock)


In de productfiche is het mogelijk om te bepalen dat er ofwel geen of 1 etiket per transfer moet worden afgedrukt, dan wel om etiketten af te drukken volgens het aantal verzonden of ontvangen producten in stockeenheid.


4) Het scherm ‘Transfers verzenden’

Het programma ‘Transfers verzenden’ toont slechts die verrichtingslijnen waarvan het product met reservaties werkt of waarbij manueel een transferverzoek werd ingegeven.

- Klik op  om het transverzoek op te zoeken.

Transfers verzenden								
<div>           </div> <div>Raadplegen</div>								
Verzochte	Verzoek	Origine	Geschapt	Verzoeker	Orderdatum	Leverdatum	Referentie	Code
01	00000014	Handmatig		00	24/02/2012	24/02/2012		UNIT
01	00000015	Voorziening		00	27/02/2012	27/02/2012	V01-11000029	0/501/4

- Klik op (...) in de kolom ‘Locatie’.
- In het scherm ‘Locatie Levering’, klik op . Het scherm ‘Zoeken product/locatie’ wordt getoond.



→ De stocklocaties van de verzochte vestiging verschijnen op het scherm. In deze vestiging (01) zijn er in Magazijn02 in de stocklocatie 'Winkel2', 5 flessen aanwezig.

5) Het scherm 'Zoeken product/locatie'

i Het scherm dat we hier zien laat dus toe om een locatie te selecteren waarin een bepaald product aanwezig is. Je hebt hierdoor de mogelijkheid om een locatie aan een reserveringslijn te koppelen. Per locatie wordt de nog niet toegewezen voorraad getoond. Indien zowel gereserveerde - als gereserveerde(maar nog niet toegewezen) voorraad aanwezig is, zullen meerdere lijnen verschijnen.

Velden van het scherm 'Zoeken product/locatie':

- Vest.: code van de vestiging.
- Magazijn: code betreffende magazijn.
- Code: code van de betreffende stocklocatie.
- Aanwezig(L): aanwezige voorraad locatie.
- Gereserveerd(L): gereserveerde voorraad locatie.
- Toegewezen(L): toegewezen voorraad locatie.
- Vrij(L): vrije voorraad locatie.
- Gereserveerd(R): aantal gereserveerd op de reserveringslijn.
- Toegewezen(R): aantal toegewezen op de reserveringslijn.
- Toegewezen aan: de verrichting (klantenorder, transferverzoek) waaraan de producten op de reserveringslijn zijn toegewezen.
- Verkrijg door: de verrichting (leveranciersorder, transferverzoek) waardoor de producten op de reserveringslijn zijn verkregen.

Enkel vrij


Deze knop wisselt tussen 'Enkel vrij' en 'Alles'. Hiermee bepaal je of je enkel lijnen wilt zien waarvoor nog een gedeelte vrij is, ofwel alle lijnen.

OK

Klik op de lijn met de gewenste stocklocatie en klik dan op deze knop om terug te keren naar het scherm 'Locatie levering'.

Locatie	Voorzien(V)	Toegewezen(V)	Te leveren	Toegewezen
WINKEL2	0	0	1	0

Geleverd: 0 Totaal: 1 Wordt: 1 Toegew.: 0
Locatie: 5 Huidig: -1 Blijft: 4

- Vul in bij 'Te leveren' 1, daar er maar 1 fles werd besteld.
- Klik op  of druk [F12].


Locatie: 5 Huidig: -1 Blijft: 4

→ Bij 'Locatie' wordt de stock met 1 fles verminderd.


Bevestiging

Naar scherm Stocktransfer gaan?


Ja Nee Annuleren


→ Er wordt gevraagd om al dan niet naar het scherm 'Stocktransfer' te gaan. Hier kan je nog ingrijpen op de gegevens van de stocktransfer. Vanuit de 'Verzender', (d.i. de 'verzochte' vestiging) wordt dan de transfer naar de 'ontvanger', (d.i. de 'verzoekende' vestiging) gezonden. Je wisselt van vestiging door op  te klikken.

- Klik op  of druk [F12].



→ Een transfernota kun je enkel afdrukken als de betreffende opmaak opgeladen is.

- Klik op  of druk [F12], het volgende scherm verschijnt:



- Klik .

Het scherm 'Transfers verzenden' is nu aangepast:

Voorzien	Toegewezen	Verzonden	Verzendstatus	Ontvangen	Ontvangstatu	Te verzenden	Eenheid	Locatie	Sel.	Schrap
0,000	0,000	1,000	Volledig verzonden	0,000	Niet ontvangen	0,000	FLS	(...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voorraad: 4 FLS Voorzien: Fict: 3 Huidig: 0 Blijft: 4

Er werd nu 1 fles verzonden en afgenomen van vestiging 01. Van de 5 flessen blijven er dus nog 4 over. Uit de verzendstatus blijkt ook dat de transfer 'Volledig verzonden' werd. Er is nog geen ontvangst geboekt en er vallen voor deze transfer geen flessen meer te verzenden.

6) Het scherm 'Transfers zoeken'

Het nut van dit scherm is dat je transfers kunt opzoeken en als aparte optie de transfers kunt schrappen.

Transfers ontvangen

Verzender: Ontvanger: Nummer: Status: Verzonden:

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Verzonden	Ontvangen	Eenheid	Locatie	Sel.

Transfers zoeken

Verzender: Ontvanger: Verzonden: - Nummer: -

Afdrukstatus: E-document:

Transferstatus: Ontvangen: -

Verzen	Ontvar	Nummer	Verzonden	Ontvangen	Referentie	Transferstatus	Afdruk
01	00	00000011	24/02/2012	24/02/2012		Ontvangen	Niet af

- Verzender/Ontvanger.
- Verzonden: een bereik tussen 2 datums kan worden opgegeven.
- Nummer: selectie van ordernummer tot ordernummer.
- Afdrukstatus: selectie volgens afdrukstatus.
- Transferstatus: selectie volgens status van transfer.
- Ontvangen: selectie van datum van ontvangst tot datum.

Om de transfer te schrappen:

- Klik op de te verwijderen transfer.
- Klik op .

7) Het scherm 'Transfers ontvangen'

Een transferverzoek van een bepaalde vestiging (de verzoeker) dat bij een andere vestiging (de verzochte) werd geplaatst kan bij de verzoeker worden beschouwd als een soort van intern leveranciersorder. Als de producten dan worden ontvangen is dit eigenlijk het ontvangen van een transfer.

Om dit te kunnen uitvoeren zal in de vestiging van de verzoeker het binnenkomen van de transfers worden afgehandeld in het scherm 'transfers ontvangen'.

Transfers ontvangen

Verzender: 01 Ontvanger: 00 Nummer: Status: Verzonden:

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Verzonden	Ontvangen	Eenheid	Locatie	Sel.


Transfers zoeken

Verzender: 01 Ontvanger: 00 Verzonden: Nummer: Afdrukstatus: (alles) E-document: (alles) Transferstatus: (alles) Ontvangen:

Verzen	Ontvar	Nummer	Verzonden	Ontvangen	Referentie	Transferstatus	Afdruk
01	00	00000008	27/01/2012	27/01/2012		Gedeeltelijk ontvangen	Niet af
01	00	00000011	24/02/2012	24/02/2012		Ontvangen	Niet af
01	00	00000013	27/02/2012			Verzonden	Niet af
01	00	00000015	27/02/2012		V01-11000028	Verzonden	Niet af
01	00	00000017	27/02/2012		wijnen //jong fr	Verzonden	Niet af
01	00	00000018	27/02/2012			Verzonden	Niet af

Code	Productomschrijving/Commentaartekst	Verzonden	Ontvangen	Eenheid
0/501/4	chateau st martin	1,000	0,000	FLS



- Klik op Verrichting.
- Klik op Transfers ontvangen.
- Klik op  om de gewenste transfer op te zoeken en te selecteren.

- Een overzicht van de transferverzoeken verschijnt. Klik op de betreffende transfer om deze te selecteren en klik vervolgens op **Bewerken**. De geselecteerde transfer wordt nu in het scherm 'Transfers ontvangen' geplaatst.

- Klik op **Sel.** om de productlijn te selecteren.

In de kolom 'Ontvangen' wordt automatisch het aantal 'Ontvangen' ingevuld. De gebruiker kan dit aantal altijd aanpassen.

- Klik op **Locatie**, het volgende scherm verschijnt:

Transfers ontvangen

Verzender: 01 Ontvanger: 00 Nummer: 00000001 Verzonden: 14/08/2009

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Verzonden	Ontvangen	Eenheid	Locatie	Sel.
0/501/4	st chinain vdos86-87	1,000	1,000	FLS	...	✓

Locatie ontvangst

Product: 0/501/4 Besteld: 1 FLS

Locatie	Ontvangst	Toewijzen aan
WINKEL1	1	V01-09000002

Geleverd: 0 Totaal: 1 Wordt: 1 Toegew.: 1

Locatie: 12 Huidig: 1 Blijft: 13

- Het scherm 'Locatie ontvangst' toont de productcode en het aantal bestelde flessen. Tevens wordt de locatie getoond (afkomstig uit de productfiche, tabblad inventaris) van het product. In deze locatie (tenzij de gebruiker hier een andere locatie selecteert) zullen de binnenkomende producten worden geplaatst.

Ontvangst

1

Het aantal ontvangen flessen komt in de kolom 'ontvangst' te staan.

Toewijzen aan

V01-09000002

Bij toewijzen aan wordt bepaald aan welk klantenorder/verzoek de ontvangst wordt toegewezen.



Door op ... te klikken kan een andere voorziening worden gekozen.

Locatie: 12 Huidig: 1 Blijft: 13

In de locatie 'WINKEL1' waren reeds 12 flessen aanwezig. Door de ontvangst van 1 fles komt de stock in deze locatie nu op 13 te staan.

 Bij het wegschrijven van de ontvangst wordt eerst de reserveringsinformatie weggeschreven. Daarna worden de transfers aangemaakt.

- Indien het in de instellingen werd aangegeven kunnen er productetiketten en een transfernota worden afgedrukt. (Zie ook: Beheer - Instellingen).

4.3. Praktisch: Het scherm voorzieningen en de transferverzoeken

Deze verrichting geeft toegang tot een scherm waarin reserveringslijnen kunnen worden ingegeven voor een **aantal** geselecteerde verrichtingslijnen. Dit scherm werd al uitgebreid besproken in de handleiding van de gereserveerde stock met betrekking tot de klantenorders. (Zie ook: [3.1.5. Verrichtingen Voorzieningen in de handleiding 'Gereserveerde Stock'](#)). In dit gedeelte gaat het over de transferverzoeken. Enkel verrichtingslijnen waarvan het product met reservaties werkt, worden getoond.

Het verrichtingsscherm 'Voorzieningen'

Voorzieningen

Vestiging: 00

Orderdatum: -

Leverdatum: -

Leverstatus: (alles)

Product: ...

Leverancier: ...

Verzochte:

☐ Onvold. voorzien ☐ Onvold. toegewezen ☐ Annulaties

☒ Orders

Klant/Lev.adr.: -

Boek: V01 Nummer: -

Vertegenw.: ...

Geblokkeerd: (alles)

☒ Productie-bestelling

Leverancier: ...

Boek: A01 Nummer: -

☒ Transferverzoeken

Verzoeker:

Nummer: -

OK

Annuleren

Velden van het verrichtingsscherm 'Voorzieningen':

- Vestiging: keuze van de vestiging (je dient ingelogd te zijn als managergebruiker in Wings).
- Orderdatum: bereik van datum tot datum.
- Leverdatum: bereik van datum tot datum.
- Leverstatus: mogelijkheid om hierop te selecteren.
- Product: toont enkel verrichtingslijnen met het geselecteerde product.
- Leverancier: leverancierscode



De geselecteerde leverancier moet een leverancier zijn waarvoor reserveringslijnen van het type 'Bestellen' bestaan en die besteld zijn bij deze leverancier.

- Onvoldoende voorzien: toont verrichtingslijnen waarvoor de gereserveerde hoeveelheid kleiner is dan de hoeveelheid die gevraagd werd.
- Onvoldoende toegewezen: toont verrichtingslijnen waarvoor de toegewezen hoeveelheid kleiner is dan de gevraagde hoeveelheid.
- Annulaties: toont verrichtingslijnen waarvoor geannuleerde verrichtingslijnen bestaan.

Er werd binnen het scherm Voorzieningen ook een luik voorzien specifiek voor klantenorders. Volgende selecties zijn mogelijk:

- Klant/Leveradres: een selectie op de klant en een leveringsadres.
- Boek en Nummer: naast een verkoopdagboek kan er ook een selectie van ordernummer tot ordernummer worden opgegeven.
- Vertegenwoordiger: bijkomende selectie per vertegenwoordiger.
- Geblokkeerd: selectie volgens het al dan niet geblokkeerd zijn van het order of alle orders ongeacht de status 'geblokkeerd'.

→ Een 'Productie-bestelling' is een bestelling gekoppeld aan een productie-leverancier. (Cfr. Enkel geldig bij gebruik van de module meervoudige producten).

Ook voor transferverzoeken zijn er op deze lijst specifieke selecties voorzien:

- Verzoeker: zijnde de vestiging die het transferverzoek heeft geplaatst.
- Nummer: selectie op nummer van de transferverzoeken.

We bekijken een praktisch voorbeeld:

Voorbeeld 1 verrichtingsscherm 'Voorzienenen'

Selectie op 'Leverdatum', 'Product' en 'Klant': in Vestiging 00 bekijken we het voorzieningsscherm voor de transferverzoeken aan Vestiging 01.

Voorzienenen

Vestiging: 00

Orderdatum: -

Leverdatum: 01/08/2010 - 31/08/2010

Leverstatus: (alles)

Product: 0/501/4

Leverancier:

Verzochte: 01

☐ Onvold. voorzien ☐ Onvold. toegewezen ☐ Annulaties

☒ Orders

Klant/Lev.adr.: DEBRUYN

Boek: V01 Nummer: -

Vertegenw.:

Geblokkeerd: (alles)

☒ Productie-bestelling

Leverancier:

Boek: A01 Nummer: -

☒ Transferverzoeken

Verzoeker: 00

Nummer: -

OK

Annuleren




- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Voorzienenen.
- Klik op **Leverdatum:** 01/08/2010 - 31/08/2010 en vul in 01/08/2010 tot 31/08/2010.
- Vul als product in: 0/501/4.
- Selecteer als 'Verzochte': vestiging 01.

- Selecteer als klant 'DEBRUYN'.


→ De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties kunt zien voor klantenorders met een leverdatum van 01/08 tot en met 31/08, in dit voorbeeld met een bijkomende selectie op product en op klant, die de producten besteld heeft.

i Het product moet ingesteld zijn om te werken met reservaties

- Klik in het vakje 'Transferverzoeken' op 'Verzoeker' en selecteer '00'.
- Klik 

Verzoeker: 00

Het volgende scherm verschijnt:



Order/verzoek	Deleted	Klant/verzoeker	Orderdatum	Leverdatum	Code	Omschrijving
V01-10000001		DEBRUYNP	26/08/2010	27/08/2010	0/501/4	st chinian vdos86-87
V01-10000002		DEBRUYNP	26/08/2010	27/08/2010	0/501/4	st chinian vdos86-87

In de bovenste 'grid' worden twee verzoeken getoond in de vestiging 00, nl. klantenorders (nrs 1, en 2) met een leverdatum tussen 01/08/10 en 31/08/10. Voor het order nr. 1 werd 1 fles besteld en werd er 1 fles toegewezen. Voor het order nr.2 werden er 4 flessen besteld en werden er ook al 2 verzonden. 4 flessen werden er voorzien. Er werd voor dit verzoek nog maar 1 fles toegewezen.

Detail order V01-10000002:

Code	Omschrijving	Besteld	Geleverd/verzonden	Voorziening	Toegewezen	Eenheid
0/501/4	st chinain vdos86-87	1,000	0,000	1,000	1,000	FLS
0/501/4	st chinain vdos86-87	4,000	2,000	4,000	1,000	FLS

→ In de verrichtingslijnen van het volgende scherm kan enkel de gereserveerde hoeveelheid (kolom voorzien) worden aangepast.


Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Transfer			01	1	1	1	00000005	Volledig ontvangen	(aangemaakt)
Transfer			01	3	0	0	00000007	Niet verzonden	(aangemaakt)

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting
Toewijzen	WINKEL 1	WINKEL 1		1	1	1	

Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen. In het geval van klantenorder nr. 2 zie je dat 1 fles werd voorzien met het transferverzoek nr 5, die volledig ontvangen werd. 3 andere flessen werden voorzien met het transferverzoek nr. 7. Deze transfer werd evenwel nog niet verzonden of toegewezen. De bestelling van deze ene fles werd toegewezen aan de stocklocatie 'WINKEL'.


In een tweede lijn gaan je nu ook de overige 3 voorziene flessen toewijzen.





- Klik in de onderste grid op 'Type'.
- Klik op  in de kolom 'Locatie'.

Vest.	Magazijn	Code	Aanwezig	Gereserveerd(L)	Toegewezen(L)	Vrij(L)
00	MAG01	WINKEL 1	14,000	3,000	3,000	11,000

In de toewijslocatie 'WINKEL1' zie je dat er 14 flessen aanwezig zijn en dat er 3 werden gereserveerd en toegewezen. Er zijn er dus nog 11 vrij.

- Klik  en vul het voorziene aantal (3 flessen) in.

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen
Toewijzen	WINKEL 1	 WINKEL 1		3	3

- Klik op  of druk [F12] om de verrichting op te slaan.

Voorbeeld 2 verrichtingsscherm 'Voorzieningen'

Selectie op 'Leverdatum', en 'Klant' in Vestiging 00 bekijken we het voorzieningsscherm voor de transferverzoeken aan Vestiging 01.

Vestiging: 00

Orderdatum: -

Leverdatum: 01/08/2010 - 31/08/2010

Leverstatus: Niet/gedeeltelijk

Product: ...

Leverancier: ...

Verzochte: 01

☐ Onvold. voorzien ☐ Onvold. toegewezen ☐ Annulaties

☒ Orders

Klant/Lev.adr.: RAESR ...

Boek: V01 ... Nummer: -

Vertegenw.: ...

Geblokkeerd: (alles)

☒ Productie-bestelling

Leverancier: ...

Boek: A01 ... Nummer: -

☒ Transferverzoeken

Verzoeker: 00

Nummer: -

OK

Annuleren




- Klik op Verrichtingen.
- Klik op Voorzieningen.
- Klik op **Leverdatum:** 01/08/2010 - 31/08/2010 en vul in 01/08/2009 tot 31/08/2009.
- Selecteer als 'Leverstatus': Niet/gedeeltelijk

- Verzochte: 01 De verzochte is in dit geval de vestiging 01.
- Klant/Lev.adr.: RAESR, het gaat om tranferverzoeken voor de klant RAES.
- Verzoeker: 00 De verzoeker is de vestiging 00.

→ De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties kunt zien voor klantenorders die moeten geleverd worden tussen 01/08/2009 en 31/08/2009. Deze orders zijn nog niet of gedeeltelijk uitgeleverd. Bijkomend gaat het ook om transferverzoeken van vestiging 00.

- Klik 

Het volgende scherm verschijnt:



Order/verzoek	Deleted	Klant/verzoeker	Orderdatum	Leverdatum	Code	Omschrijving	Besteld	Geleverd/verzonden	Voorzien	Toegewezen	Eenheid
V01-10000003		RAESR	11/08/2010	11/08/2010	0/501/4	st chinian vdos86-87	1,000	0,000	1,000	0,000	FLS

In de bovenste 'grid' wordt een orderlijn getoond, nl. klantenorder (nr. 3) met een leverdatum van 11/08/10. Voor dit order werd 1 fles besteld.

→ In de verrichtingslijnen van dit scherm kan enkel de voorziene hoeveelheid worden aangepast.

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
Transfer			01	1	1	0	00000002	Volledig ontvangen	(aangemaakt)

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting
Toewijzen	WINKEL1	WINKEL1		1	1		00000002

Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen. In het geval van klantenorder nr.3 zie je dat 1 fles getransfereerd werd van vestiging 01. Er werd 1 fles voorzien en toegewezen, maar nog niet uitgeleverd. De transfer nr 00000002 werd volledig ontvangen en aangemaakt. Deze ene fles werd toegewezen aan de locatie WINKEL1. Als uiteindelijk het order wordt uitgeleverd aan de klant, ontstaat het volgende beeld:

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	Leverstatus	Status
► Transfer			01	0	0	1	00000002	Volledig ontvangen	(aangemaakt)

Type	Locatie	Toewijs-locatie	Vestiging	Voorzien	Toegewezen	Uitgeleverd	Verrichting	
► Toewijzen	WINKEL 1	WINKEL 1		0	0	1	00000002	

4.4. Praktisch: Voorraadbewegingen zonder transfers

Eenvoudig voorraad verplaatsen van de ene stocklocatie naar de andere.

Voorraadbewegingen

Selectie product

☒ Geen selectie

☐ Selectie

Productgroep: (begin) ... - (einde) ...

Product: (begin) ... - (einde) ...

Order: ...

Levering: ...

Verzoek: ...

Ontvangst: ...

Selectie locatie

Vestiging: 00 - 00

Magazijn: (begin) ... - (einde) ...

Locatie: (begin) ... - (einde) ...

Sorteren

☒ Product

☐ Locatie

Voorraad

☒ Positief

☐ Negatief

☐ Alles

OK Annuleren



- Klik op Verrichtingen-Inventaris.
- Klik op Voorraadbewegingen.

Selectie product


☒ Geen selectie

☐ Selectie

- Indien in het kader 'Selectie product' 'Geen selectie' wordt gekozen kan de gebruiker op het verrichtingsscherm zelf de producten selecteren die hij naar een andere vestiging, magazijn of locatie wenst over te dragen. Er bestaat ook de mogelijkheid om op basis van een verrichting (order, levering, verzoek, ontvangst) te transfereren.


→ In het vak 'Selectie locatie' selecteer ik de vestiging, magazijn en locatie vanaf en tot en met diegene die ik wens te zien in het selectiescherm.


i Indien 'Selectie' wordt gekozen bestaat de mogelijkheid om tussen productgroepen en producten een selectie te maken.



- Klik op product.


→ Sorteren kan op product of op stocklocatie gebeuren.

- Klik op . Om het scherm te openen.



negatieve

Enkel productlijnen tonen met een positieve of voorraad of alle lijnen tonen.



→ In het vak 'Bestemming' kan de vestiging, het magazijn in die vestiging en de stocklocatie in dat magazijn worden geselecteerd waarvoor de voorraadbeweging bestemd is. 'Locatie' vul je dus in als alle producten naar een zelfde locatie moeten verplaatst worden. Bij de parameters (deze moeten verplicht ingevuld worden) kan er verder nog een datum en een commentaar worden opgegeven.

Product	Vest.	Magazijn	Locatie	Hoeveelheid
▶ 0/500/4	BW		...	
0/500/4	BW			
0/500/4222	BW			
0/501/4	BW			
0/502/4	BW			

Indien er in het vak 'Bestemming' geen selectie voor magazijn en stocklocatie wordt geselecteerd zal naast het aantal ook het magazijn en de gewenste stocklocatie moeten worden ingevuld op de detaillijnen. De mogelijkheid bestaat evenwel om in het vak 'Locatie' te bepalen dat steeds de 'Uit', 'In', 'Toewijs' of de 'Locatie zoals toegewezen' mag worden voorgesteld.

Voorraadbewegingen

Origine

Product	Vest.	Magazijn	Locatie	In stock	Hoeveelheid
0/500/4222	00	STORE	REKA	40,000	0,000

Bestemming

Vestiging: BW

Magazijn: BW

Locatie: BESTELWAGEN

Locatie

☐ Uit ☐ Toewijs

☐ In ☐ Toewijs als toegewezen

Parameters

Datum: 08/02/2010

Commentaar:

Product	Vest.	Magazijn	Locatie	Hoeveelheid
0/500/4222	BW	BW	BESTELWAGEN	3,000

De gewenste producten kunnen nu worden geselecteerd en ook de hoeveelheid kan worden ingevuld. Er worden van de vestiging 00, uit het magazijn 'STORE' en van de stocklocatie 'REKA' 3 stuks overgezet naar de stocklocatie 'BESTELWAGEN'.

- Klik op de gewenste productlijn in de kolom hoeveelheid en geef het aantal in dat naar de bestemming moet.

Indien op de productlijn in de hoofding geklikt wordt, verschijnt automatisch die productlijn in het selectiescherm en kan onmiddellijk de gewenste hoeveelheid worden ingevuld.

De stockhoeveelheid wordt herleid naar 37 stuks in vestiging 00.

Voorraadbewegingen

Origine

Product	Vest.	Magazijn	Locatie	In stock	Hoeveelheid
0/500/4222	00	STORE	REKA	37,000	3,000

Bestemming

Vestiging: BW

Magazijn: BW


Locatie: BESTELWAGEN




Parameters


Datum: 08/02/2010

Commentaar:


Product	Vest.	Magazijn	Locatie	Hoeveelheid
0/500/4222	BW	BW	BESTELWAGEN	3,000

Indien op  geklikt wordt zal de volledige hoeveelheid in stock van de oorspronkelijke locatielijn worden overgenomen naar de productlijn in de locatie van


Andere knoppen in dit scherm zijn de standaardknoppen voor productinfo , producthistoriek  en stockplanning , die je kent uit de andere schermen van Wings

Klik op  of druk [F12].


Bevestiging

 Afdrukken?

Ja Nee Annuleren

→ Het scherm 'Bevestiging' verschijnt. Klik hier op .

Bevestiging


Sorteer bewegingen volgens

Product
Origine
Bestemming
Annuleren

Er kan dan een lijst van de ingegeven stockbewegingen worden afgedrukt, gesorteerd volgens de productcode, de originele locatie of de locatie van bestemming.

B.v. voorraadbewegingen volgens bestemming


Voorraadbewegingen									
Vestiging:		00		Groep:		(begin)-(einde)			
Magazijn:		STORE		Product:		(begin)-(einde)			
Locatie:		REKC							
Vest.	Magazijn	Locatie	Product	Hoeveelheid	Vest.	Magazijn	Locatie		
00	STORE	REKC	0/601/4	2.000	BW	BW	BESTELWAGEN		


Het product 0/601/4 wordt gemuteerd van vestiging 00 en vanuit het magazijn 'STORE'. Dit product bevindt zich oorspronkelijk op de locatie 'REKC'. 2 Stuks van dit product worden overgebracht naar onze bestelwagen. Voor de gelegenheid werd als vestiging en magazijn 'BW' gebruikt.

5. Raadplegen

❶ Elke raadpleging in de logistieke module werd voorzien van een selectie op vestiging.

5.1. Voorzienen



Om per vestiging en per product een overzicht te kunnen bekomen van de verschillende reservaties, werd dit raadpleegscherm voorzien. Dit scherm is ook bereikbaar met de knop  in de productinfo-fiche en in de meeste verrichtingsschermen.

Voorzieningen

Product: 0/501/4 ... Voorraad/gereserv./toegewezen: 30 / 14 / 14 FLS
st chinian vdos86-87

Locatie	Voorraad	Gereserveerd	Toegewezen	Toegew. aan	Voorzien	Toegewezen	Gereserv. door Ge
KELDER				V01-09000004	0	0	
				V01-09000012	1	1	
				V01-09000013	11	11	
				V01-09000018	2	2	

Per stocklocatie kun je hier de reservaties van een product raadplegen.

- Uit het voorbeeld blijkt dat voor het product 0/501/4 er 30 flessen in voorraad zijn. Hiervan zijn er 14 flessen gereserveerd. Er zijn er ook 14 toegewezen. Hiervan zijn verschillende aantallen toegewezen aan een verrichting. De verrichting vindt u terug in de kolom 'Toegewezen aan'. In de kolommen 'Voorzien' en 'Toegewezen' worden dan de overeenkomstige aantallen getoond.

6. Afdrukken

i Elk afdrukmenu in de logistieke module werd voorzien van een selectie op vestiging.

6.1. Transfers

Verzoel	Verzoel Nummer	Datum verzoel	Verzochte dat	Referentie	Product	Transferstatus
00	01	00000002	10/05/2011	10/05/2011	CHAMPMOET	Volledig verzonden
00	01	00000003	10/05/2011	10/05/2011	CHAMPMOET	Volledig verzonden
00	01	00000004	10/05/2011	10/05/2011	0/501/4 ACC	Volledig verzonden
00	01	00000005	10/05/2011	10/05/2011	0/501/4 ACC	Gedeeltelijk verzonden
00	01	00000006	10/05/2011	10/05/2011	CHAMPMOET	Volledig verzonden
00	01	00000007	10/05/2011	10/05/2011	CHAMPMOET	Niet verzonden
00	01	00000008	31/12/2011	31/12/2011	0/500/4	Volledig verzonden



- Klik op Afdrukken.
- Klik op Transferverrichtingen.
- Klik op Uitgaande transferverzoeken.
- Klik op **Verzoeker:** 00 en selecteer '00'.
- Klik op **Verzochte:** 01 en selecteer '01'.

→ De bedoeling is dus transfers af te drukken die van vestiging 00 verzonden werden naar vestiging 01. Buiten de selecties op verzendingsdatum en transfernummer, kan er bijkomend op de afdrukstatus, de transferstatus en de ontvangststatus worden geselecteerd.

- Klik op Afdrukken om de geselecteerde transfer af te drukken.




Om transfers te kunnen afdrukken is het noodzakelijk over een opmaak te beschikken. De opmaak van de transfernota kunt u opladen via Beheer – Afdrukken – Wizard.



Via Afdrukken – Transferverrichtingen werden er gelijkaardige afdrukmenu's voorzien voor het afdrukken van inkomende transferverzoeken en ook voor uitgaande en inkomende transfers.

6.2. Locatie-lijsten



- Klik op Afdrukken-Basisbestanden.
- Klik op Locaties.



Op de locatielijsten kan ook de vestiging en het magazijn worden geselecteerd met behulp van een Lijst Wizard. Werd als soort document voor 'etiketten' werd gekozen dan wordt de mogelijkheid geboden om de locatie-code (LOCACD) af te drukken in barcode-formaat.



Via Beheer-Instellingen-Logistiek-Etiketten-Locaties kunnen de instellingen voor het afdrukken van locatie-etiketten worden bepaald.

7. Instellingen

Via Beheer – Instellingen – Logistiek worden de instellingen voor de multi-stock afhankelijk van hun aard in verschillende secties weergegeven:

Divers(2)

Instellingen | Logistiek | Divers(2)

Verkoopverrichtingen

Periode historische statistieken:

☐ Mag (gedeeltelijk) geleverde orders verwijderen

☐ Orderlijnen standaard mee verwijderen

☐ Mag (gedeeltelijk) geleverde pro forma's verwijderen

☐ Pro-formalijnen standaard mee verwijderen

Archiveren

☒ Periode-afsluiting

☐ Jaarafsluiting

Marge % berekenen op

☐ Bedrag verkoop

☒ Bedrag aankoop

Aankoopverrichtingen

Periode historische statistieken:

☐ Mag (gedeeltelijk) geleverde bestellingen verwijderen

☐ Orderlijnen standaard mee verwijderen

Aankoopprijs opslaan:

Transferverzoeken

☐ Mag (gedeeltelijk) geleverde verzoeken verwijderen

☐ Verzoeken standaard mee verwijderen

Archiveren

☒ Periode-afsluiting

☐ Jaarafsluiting

i Enkel als de combinatie Multi-stock/Gereserveerde stock werd geïnstalleerd zijn deze selecties zichtbaar.

☒ **Mag (gedeeltelijk) geleverde verzoeken verwijderen** transferverzoeken die gedeeltelijk verzonden werden mogen geschrapt worden. Deze selectie wordt gebruikt bij het verzenden en schrappen van transfers.

☒ **Verzoeken standaard mee verwijderen** van toepassing als de vorige parameter is aangevinkt. Deze parameter geeft de standaardwaarde aan voor het al dan niet schrappen van een transferverzoek bij het verzenden van een transfer.

Instellingen | Logistiek | Inventaris

Voorraad verifiëren

Verkoopverrichtingen

Orders

☒ Neen
 ☐ Voorraad
 ☐ Strikt

Leveringen

☒ Neen
 ☐ Voorraad
 ☐ Strikt

Inkomende verzoeken

☒ Neen
 ☐ Voorraad
 ☐ Strikt

Transfers

☐ Neen
 ☒ Voorraad
 ☐ Strikt

Aankoopverrichtingen

Bestellingen

☒ Neen
 ☐ Voorraad
 ☐ Strikt

Ontvangsten

☒ Neen
 ☐ Voorraad
 ☐ Strikt

Uitgaande verzoeken

☒ Neen
 ☐ Voorraad
 ☐ Strikt

Transfers

☐ Neen
 ☒ Voorraad
 ☐ Strikt

Validering inventaris

☐ Laatste gebruikte aankoop prijs
 ☐ Gemiddelde aankoop prijs
 ☐ Huidige aankoop prijs
 ☒ Huidige aankoop prijs - korting

De voorraadverificatie bevat naast de gebruikelijke verrichtingen nu ook instellingen voor transferverzoeken en transfers. Binnen de groep van de verkoopverrichtingen heeft dit betrekking op de uitgaande transfers en de inkomende transferverzoeken. Binnen de groep van de aankoopverrichtingen op de binnenkomende transfers en de uitgaande transferverzoeken.

☒ **Neen** betekent dat er geen controle wordt uitgevoerd. Meestal van toepassing bij orders/bestellingen.

☒ **Voorraad** er verschijnt een dialoogvenster wanneer de reële stock overschreden wordt, dit wordt meestal toegepast voor leveringen/ontvangsten.

☒ **Strikt** er verschijnt een dialoogvenster wanneer de reële voorraad, vermeerderd met de hoeveelheid die nog in bestelling is bij klanten, overschreden wordt.

Afdrukken(1)

Instellingen | Logistiek | Afdrukken(1)

Automatisch afdrukken verkoopverrichtingen

Offerte

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Orders

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Pro forma

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Levering

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Factuur

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Verzoek

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Transfer

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Voorschot-prc

☐ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Voorschotfact

☐ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Automatisch afdrukken aankoopverrichtingen

Bestelling

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Ontvangst

☐ Nee
☒ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Factuur

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Transfer

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

PDF bij verkoopverrichtingen voegen

Offerte:

Neen

Order:

Neen

Pro forma:

Neen

Levering:

Neen

Factuur:

Neen

PDF bij aankoopverrichtingen voegen

Bestelling:

Neen

Ontvangst:

Neen

Factuur:

Neen

PDF bij transferverrichtingen voegen

Verzoek:

Neen

Transfer:

Neen

In de groep 'Automatisch afdrukken verkoop- en aankoopverrichtingen' werd een groep 'transfers' toegevoegd. Bij het verzenden en ontvangen van transfers kan al dan niet de vraag worden gesteld om een transfernota af te drukken.

Er is ook net als bij de andere verrichtingen, de mogelijkheid 'Nieuw' waarbij enkel nieuw ingebrachte verrichtingen na het wegschrijven automatisch worden afgedrukt.

'Ja': er gebeurt een automatische afdruk van zowel nieuwe als gewijzigde documenten.

Etiketten - Product(2)

Instellingen | Logistiek | Etiketten | Product(2)

Automatisch afdrukken uitgaand verzoek

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Automatisch afdrukken inkomende transfer

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Automatisch afdrukken uitgaande transfer

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

In dit scherm staan parameters voor het automatisch afdrukken van productetiketten bij inkomende en uitgaande transfers en uitgaande verzoeken. Dezelfde selecties als bij het afdrukken van etiketten bij verrichtingen zijn beschikbaar.

Etiketten – Bewegingen

Instellingen | Logistiek | Etiketten | Bewegingen

Afdrukinstellingen

Productlijst: Voorraadbeweging

Printer: Default

Papierbak:

☐ Pas afdrukken bij verlaten scherm
☐ Eerste etiket op blad vragen

Automatisch afdrukken

☒ Nee
☐ Vragen
☐ Nieuw
☐ Ja

Verrichtingen die langs 'Inventaris'-'Voorraadbewegingen' worden uitgevoerd kunnen ook een etiketdefinitie toebedeeld krijgen. Dit tabblad laat dan toe de gewenste etiketdefinitie te koppelen.

Etiketten – Vestiging

Instellingen | Logistiek | Etiketten | Vestiging

Afdrukinstellingen

Lijst vestig.: Vestigingen

Printer: Default

Papierbak: Default

☐ Pas afdrukken bij verlaten scherm

☐ Eerste etiket op blad vragen

Automatisch afdrukken uitgaande transfer

Verzender

☐ Nee

☒ Vragen

☐ 1 exemplaar, als nieuw

☐ 1 exemplaar

Ontvanger

☐ Nee

☒ Vragen

☐ 1 exemplaar, als nieuw

☐ 1 exemplaar

Automatisch afdrukken uitgaand verzoek

Verzender

☐ Nee

☒ Vragen

☐ 1 exemplaar, als nieuw

☐ 1 exemplaar

Ontvanger

☐ Nee

☒ Vragen

☐ 1 exemplaar, als nieuw

☐ 1 exemplaar

Afdrukinstellingen: deze selectie bevat de instellingen voor het afdrukken van de lijstdefinitie, de gebruikte printer en de papierbak.

Pas afdrukken bij verlaten scherm: moeten de gevraagde etiketten onmiddellijk na het inbrengen/aanpassen van elke individuele verrichting afgedrukt worden of pas na het volledig afsluiten van het verrichtingsvenster.

Eerste etiket op blad vragen: om de etiketpagina zo optimaal mogelijk te benutten kan je aangeven welk etiket van de pagina er moet bedrukt worden.

Automatisch afdrukken uitgaande transfer: bepaalt het automatisch afdrukken van vestigingsetiketten bij het verzenden van transfers van de vestiging die de transfers verzendt (d.i. de verzender) en/of de ontvanger (de vestiging waarvoor de transfer bestemd is).

Etiketten – Vestiging(vervolg)

bepaalt het afdrukken van vestigingsetiketten bij het verzenden van uitgaande verzoeken van de vestiging die de transferverzoeken verzendt (d.i. de verzender) en/of de ontvanger (de vestiging waarvoor het transferverzoek bestemd is).

Etiketten - Toewijzing

Dit kan nuttig zijn in het geval dat een klant een product bestelt. Dit product wordt uit de stock genomen (als het voorradig is) en er wordt een toewijs-etiket op aangebracht. Op die manier is onmiddellijk duidelijk voor wie het product werd gereserveerd.

Afdrukinstellingen

Binnen de menukeuze 'Afdrukken Toewijsetiketten' kun je met behulp van de 'wizard' een etiketdefinitie aanmaken. Deze definitie kun je hier dan toekennen evenals de gewenste printer en papierbak.

Pas afdrukken bij verlaten scherm: moeten de gevraagde etiketten onmiddellijk na het inbrengen/aanpassen van elke individuele verrichting afgedrukt worden of pas na het volledig afsluiten van het verrichtingsvenster.

Eerste etiket op blad vragen: om de etiketpagina zo optimaal mogelijk te benutten kan je aangeven welk etiket van de pagina er moet bedrukt worden.

Automatisch afdrukken bij toewijzing: als hier 'Ja' wordt geselecteerd zal het betreffende etiket worden afgedrukt op het ogenblik van de toewijzing. Dit kan zijn:

- Toewijzen van een order.
- Het verzenden van een transfer en een toewijzen van een transferverzoek.
- Voorzieningen.
- Het ontvangen van transfers.
- Het ontvangen van bestellingen.

Etiketten - Locaties

Aangemaakte etiketdefinities die in 'Afdrukken-Basisbestanden-Locaties' werden aangemaakt kunnen hier worden geselecteerd als mede de gewenste printer en papierbak.

Instellingen | Logistiek | Etiketten | Locaties

Afdrukinstellingen

Locatielijst: Locaties

Printer: Default

Papierbak: Default

☒ Pas afdrukken bij verlaten scherm

☐ Eerste etiket op blad vragen

Voor het gebruik van transfers werden er bijkomende specifieke instellingen voorzien.

Weergave (3)

Instellingen | Logistiek | Weergave(3)

Transfers

☒ Bezig... scherm

☒ Gebruik verzoeknummer op detail

☒ Open uitgaande verzoeken tonen

☒ Open inkomende verzoeken tonen

Detaillijnen in zoek-scherm

☐ Enkel producten

☒ + Manuele commentaren

☐ + Wijzigbare commentaren

☐ Alle details

☒ Bezig... scherm

Deze melding verschijnt enkel bij schrappen transfers.

☒ Gebruik verzoeknummer op detail

Aanvinken als de transferverzoeknummer moet verschijnen op de detaillijnen van de verrichtingen.

☒ Open uitgaande verzoeken tonen

☒ Open inkomende verzoeken tonen

Aanvinken om een controlevenster met de uitgaande- inkomende verzoeken te tonen bij de verrichtingen.

Detaillijnen in zoek-scherf (▶ *B.v. bij zoeken transfers*).

Aanduiden of enkel productlijnen moeten worden getoond, ofwel productlijnen met manuele/wijzigbare commentaarlijnen of alles.

Hoofding (3)

Instellingen | Logistiek | Hoofding(3)

Transfers	Wijzig	Verpl.	Enter
Referentie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-document	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

De velden 'Referentie' en 'E-document' kunnen voor transfers als wijzigbaar, verplicht of enterfeld worden ingesteld.

Details (3)

Instellingen | Logistiek | Details(3)

Transfers	Wijzig	Verpl.	Enter
Product/Commentaar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Omschrijving/Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Transferhoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Eenheid	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Verzoeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Locaties			<input type="checkbox"/>

Detailvelden die als wijzigbaar, verplicht of enterfeld kunnen worden ingesteld.

Multi-stock

Producten worden weergegeven op leveringslijnen of ontvangstlijnen. Deze lijnen worden aan één of meerdere stocklocaties gekoppeld.

Instellingen | Logistiek | Multi-stock

Verkoopverrichtingen
Standaard locatie
☐ Geen
☒ Toewijs-locatie
☐ Uit-locatie
☐ Alle
Tonen locatie-scherm
☐ Neen
☒ Ontoereikend
☐ Altijd

Aankoopverrichtingen
Standaard locatie
☐ Geen
☒ In-locatie
☐ Toewijs-locatie
Tonen locatie-scherm
☐ Neen
☒ Ontoereikend
☐ Altijd

Transfers verzenden
Naar scherm Transfers
☐ Nee
☒ Vragen
☐ Ja

Verkoopverrichtingen

Standaard locatie

Bij het ingeven van een levering of een uitgaande transfer geeft deze parameter de mogelijkheid aan het programma om zelf te bepalen waar de te leveren producten zich bevinden:

☒ Geen

De gebruiker dient zelf alle locaties in te geven langs het subscherm 'Locatie levering/ontvangst'.

☒ Toewijs-locatie

Bij deze selectie zal het programma eerst die producten nemen die aan het te leveren order toegewezen zijn. Dit is de eigenlijke standaardinstelling voor gereserveerde stock.

☒ Uit-locatie

Indien de toegewezen hoeveelheid ontoereikend is moet de standaard locatie worden aangesproken.

☒ Alle

Er wordt gezocht in alle resterende locaties.

Tonen locatie-scherm

Deze parameter bepaalt of het scherm 'Locatie levering/ontvangst' automatisch verschijnt.

☒ Neen

Bij deze selectie moet de gebruiker zelf manueel het scherm activeren.

☒ Ontoereikend

Als het programma niet zelf de te leveren hoeveelheid kan lokaliseren, verschijnt het scherm automatisch.

☒ Altijd

Het betreffende scherm verschijnt dan altijd, zodat de gebruiker kan verifiëren.

Aankoopverrichtingen

Standaard locatie

Bij de ingave van een ontvangst/inkomende transfer zal het programma aan de hand van deze parameters bepalen waar, dus in welke locatie de ontvangen producten worden geplaatst.

☒ Geen

De gebruiker dient zelf alle locaties in te geven via het scherm 'Locatie levering/ontvangst'.

☒ In-locatie

Het restant van het binnengekomen materiaal mag in de in-locatie worden geplaatst.

☒ Toewijs-locatie

Het gedeelte van de binnenkomende producten dat gereserveerd is door een klantenorder/uitgaande levering moet hieraan toegewezen worden en in de toewijs-locatie worden geplaatst.

Transfers verzenden
Naar scherm Transfers

De mogelijkheid wordt geboden om bij het verzenden van transfers rechtstreeks naar het transferscherm te gaan of niet. Ook kan de instelling 'vragen' worden gebruikt waarop het programma de vraag stelt om naar het scherm Transfers te gaan.