



Wings Beheersoftware

1 Algemeen

De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee zal ook de werking van deze module worden verduidelijkt.

Gebruikersvelden kunnen aangemaakt worden voor een aantal basisbestanden. Indien er een dergelijk veld werd aangemaakt zal dit verschijnen op een tabblad **Extra** in het betreffende basisbestand.


2 Specifiek

Gebruikersvelden kunnen op klant- en leveranciersverrichtingen worden gebruikt. Deze velden kunnen zowel in de hoofding als in de detaillijnen van de verrichtingen worden voorzien.

- Vrije velden kunnen op de documenten van de verrichtingen worden afgedrukt via Beheer-Afdrukken en Opmaak.
- Vrije velden kunnen worden geïmporteerd in Wings bij gebruik van de WCI. (Wings Commercial Interface).
- Vrije velden op verrichtingen zijn beschikbaar van de Wings Enterprise versie.

3 Gebruikersvelden algemeen

3.1. Basisbestanden




Voor bepaalde ondernemingen kunnen specifieke informatieve gegevens noodzakelijk of nuttig zijn. Om ook deze informatie te kunnen invoeren, kan je voor klanten, leveranciers, algemene en analytische rekeningen, leveringsadressen, contacten klant en producten een aantal vrije velden bepalen in een invoertabel.

Per fiche kan je in het betrokken basisbestand deze gegevens in een bijkomend tabblad **Extra** inbrengen.



Deze informatieve gegevens kan je gebruiken bij het definiëren en afdrukken van lijsten, rappels en als extra veld bij de afdruk van openstaande posten. Ze kunnen eveneens gebruikt worden als filtervak of informatieve kolom bij het opzoeken van gegevens.




Inventaris	
Gebruiken als filter	<input checked="" type="checkbox"/>
Weergeven als kolom	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdrukken	<input checked="" type="checkbox"/>

Gebruikersvelden op producten bieden de bijkomende mogelijkheid om op de inventaris het veld te kunnen gebruiken als filter en er dus op te kunnen selecteren. Tevens kan dit gegeven als kolom worden weergegeven en op de afdruk van de inventaris worden getoond.

Bij het definiëren van commentaren vind je de vrije velden eveneens terug in de selectielijst ([Ctrl]+[F]).


Opm.: de vrije velden die voor algemene rekeningen gedefinieerd worden, worden eveneens opgenomen in het tabblad **Extra** van de financiële rekeningen.

3.2. Gebruikersveldgroepen producten




De gebruikersvelden voor producten kunnen verder onderverdeeld worden in gebruikersveldgroepen. (Zie ook: Beheer-Gebruikersveldgroepen-Producten). Gewone gebruikersvelden producten kunnen dan gekoppeld worden met deze gebruikersveldgroepen.

- Bij het gebruik van gebruikersveldgroepen wordt er binnen het tabblad **Extra** een nieuw tabblad aangemaakt per gebruikte groep. Dit tabblad bevat dan enkel die gebruikersvelden die tot die gebruikersveldgroep behoren.
- In het voorbeeld zijn er twee gebruikersvelden (TD: smaak en CL: classificatie). Beide velden werden gekoppeld aan de gebruikersveldgroep 'TI' (Technische informatie).




→ In de productfiche verschijnt er nu een tabblad voor de gebruikersveldgroep (TI) met daarop de gebruikersvelden die tot die groep behoren.



→ In de productfiche zal er ook een tabblad (Algemeen) verschijnen met daarop de gebruikersvelden die tot geen enkele groep behoren.

4 Gebruikersvelden op de verrichtingen




- Klik op Beheer
- Klik op Gebruikersvelden
- Klik op Verkoopverrichtingen
of
- Druk [Alt]+[E]
- Druk [Alt]+[E]
- Druk [V]

Gebruikersvelden kunnen op verkoop- en aankoopverrichtingen worden gebruikt. Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan worden er type-velden gedefinieerd.

In de onderste schermhelft worden de vrije velden per verrichtingstabel ingegeven.

4.1. Definitie van de type-velden




→ De Type-velden die je wilt gebruiken kun je rechtstreeks in deze tabel ingeven. ▶ *B.v. LTNR staat in dit voorbeeld voor Lotnummer.*



Vrije velden op verrichtingen kunnen eveneens voorzien worden door gewoon te verwijzen naar een reeds bestaand gebruikersveld in een basisbestand.
▶ *B.v. FOTO – verwijst naar de productentabel en hierin het veld 'PI', waarmee hier een picture (Afbeelding) wordt ingegeven.*

→ Indien je wilt verwijzen naar een veld uit het basisbestand moet je een 'Ref.tabel' selecteren. In het voorbeeld van FOTO is de referentietabel het product. Vervolgens selecteer je een 'Ref.veld' in deze tabel. Het referentieveld dat bij het product werd gedefinieerd draagt de code 'PI'. Dit draagt als type 'Afbeelding'. Enkel een veld met een type aanduiding (*B.v. LTNR*) is dus al voldoende om dit type over te nemen in de tabel.



Een type-veld schrappen (met de knop ) kan enkel als dat veld niet voorkomt in de definitie van een tabel-veld.

4.2. Definitie van de tabel-velden

Algemeen

Tabel:

- Om de tabel-velden te kunnen definiëren moet je eerst de gewenste tabel selecteren. Klik hiertoe op .
▶ B.v. 'Order Detail'.

Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
▶ FOT	FOTO	Afbeelding			
LTNR	LTNR	Numeriek	20	0	

Omschrijving Ned.:	Foto
Omschrijving Frans:	Foto
Omschrijving Duits:	Foto
Omschrijving Eng.:	Foto

- Na het ingeven van een unieke naam kun je de velden selecteren die je op de detaillijnen van het order wil plaatsen. Dit moeten steeds 'Type-velden' zijn. ▶ B.v. 'FOTO' (Foto) en 'LTNR' (Lotnummer). Het type-veld FOTO bepaalt dus het type van het veld (Afbeelding).
- Type-velden bieden als voordeel dat die velden op de verschillende tabellen (Orders, leveringen; enz...) er hetzelfde uitzien.
- Rechts op het scherm geef je de omschrijving van het tabel-veld in, in vier talen. Deze omschrijving wordt dan de kolom-hoofding in de detaillijnen van het order.

Enter Wijzigen Validatie:

Enter: geeft aan dat het betrokken veld bereikbaar is door op [Enter ↵] te drukken.

Wijzigen: geeft aan of het veld wijzigbaar is in de verrichtingen.

Validatie: voor een tekst-veld kan 'Verplicht' worden geselecteerd. Het moet dan ingevuld worden. Bij numerieke velden is de validatie 'Positief' (≥ 0) of 'Strikt positief' (>0) mogelijk.

Defaultwaarde:

Default waarde:

Als de verrichting aangemaakt wordt zal deze waarde worden voorgesteld, tenzij een referentietabel werd opgegeven waaruit de waarde moet genomen worden.

Omschrijving Ned.:	<input type="text" value="Provincie"/>
Omschrijving Frans:	<input type="text" value="Provincie"/>
Omschrijving Duits:	<input type="text" value="Provincie"/>
Omschrijving Eng.:	<input type="text" value="Provincie"/>
Default bij ingave	
<input type="text" value="Klant"/>	<input type="text" value="PROVIN"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Defaultwaarde: <input type="text" value="ANTWERPEN"/>	

► *B.v. Provincie*

1. Default bij ingave:

Bij het ingeven van de verrichting geef je hier aan uit welke tabel de defaultwaarde voor het veld moet genomen worden. Je kan dit ook leeg laten. In dat geval wordt de defaultwaarde zelf genomen.

- In het voorbeeld wordt aangegeven dat de waarde voor het veld provincie uit de klantenfiche moet gehaald worden. Dit kan b.v. HASSELT zijn. Als je dit leeg laat zal telkens de defaultwaarde worden voorgesteld zijnde 'ANTWERPEN'.

Default bij ingave

Leveringsadres ▼ WL ▼

Klant ▼ WL ▼

Default bij bestellen

Defaultwaarde: Jean Segers

► *B.v. Werfleider*

2. Default bij ingave:

De tweede combinatie wordt enkel gebruikt als voor de betreffende verrichting de link met de tabel die in de eerste combinatie staat, niet bestaat.

- In het voorbeeld wordt aangegeven dat de waarde voor het veld WL (Werfleider) uit het leveringsadres van de klant moet gehaald worden. Als er geen leveringsadres bestaat wordt de tweede combinatie toegepast en wordt de waarde voor het veld werfleider uit de klantenfiche gehaald. Is er hier niets ingevuld dan zal er ook geen waarde worden voorgesteld.

Specifiek

1 Default bij bestellen

Deze selectie is enkel actief bij Order Hoofding/ Order Detail. Je geeft op van welk vrij veld de waarde moet genomen worden bij het bestellen van een offerte.

Tabel: Order Detail					
Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
▶ SN	SN	Tekst	20		

▶ *B.v. Order Detail*

In de tabel 'Order Detail' wordt het vrije veld 'SN' ingegeven. De bedoeling is dus om het serienummer in de orderdetail over te nemen van de offertedetail.

Omschrijving Ned.:	<input type="text" value="serienr"/>
Omschrijving Frans:	<input type="text" value="serienr"/>
Omschrijving Duits:	<input type="text" value="serienr"/>
Omschrijving Eng.:	<input type="text" value="serienr"/>
Default bij ingave	
<input type="text" value="Product"/>	<input type="text" value="SNR"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Default bij bestellen	
<input type="text" value="Offerte Detail"/>	<input type="text" value="SN"/>

De default bij manuele ingave werd ingesteld op 'Product'. Hier wordt de waarde van het veld 'SNR' bij het product gebruikt. Bij bestelling van een offerte dienen de waarden van de detaillijnen voor het veld 'SN' van de offerte te worden genomen.

BESTELBON

Uw referentie	BTW-nummer	Datum	Klantr.	Documentnr.			
	BE 0405.450.895	16/07/2012	00000001	11000036			
Product	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh. prijs	Kort %	Bedrag	Serienr.
0/501/4 ACC	st chinian vdos86-87	1	fls	10		10,00	122533
0/502/4 ACC	rose d'anjou	1	fls	12		12,00	122534



Het vrij veld kan als afdrukveld gedefinieerd worden in de betreffende documentopmaak.

2 Default bij uitleveren

Deze selectie is enkel actief bij Levering Hoofding/ Levering Detail. Je geeft op van welk veld de waarde moet genomen worden bij het uitleveren van een order.

Tabel: Levering Hoofding					
Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
▶ FD	FD	Aankruisvakje			

▶ *B.v. 1 Levering Hoofding*

In de tabel 'Levering Hoofding' wordt het vrije veld 'FD' ingegeven. De bedoeling is om aan te geven dat op deze levering een financiële korting van toepassing is.

☞ Het gaat hier enkel om de markering (Financiële korting of niet). Dit geldt puur als indicatie. Dit verhindert dus niet dat het veld financiële korting een waarde kan bevatten ook als de gebruiker het veld 'financiële korting' niet zou aangevinkt hebben.

Omschrijving Ned.:	<input type="text" value="Fin. korting?"/>
Omschrijving Frans:	<input type="text" value="Fin. korting?"/>
Omschrijving Duits:	<input type="text" value="Fin. korting?"/>
Omschrijving Eng.:	<input type="text" value="Fin. korting?"/>
Default bij ingave	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Default bij uitleveren	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>


In dit voorbeeld werd er geen specifieke default voorzien. De gewone default van het gebruikersveld zelf zal dan worden genomen. In het voorbeeld is enkel een aankruisvakje waar de gebruiker aangeeft of er een financiële korting van toepassing is of niet. De bedoeling is om achteraf een selectie te kunnen doen op alle leveringen mét een financiële korting.

Vestiging: Boek: V01 Klant: AALBRECH


Levering Financieel Extra Detail Betaling Bijlagen

Fin. korting?

▶ *B.v. Levering Hoofding aanvinken financiële korting bij ingave levering.*



→ In het voorbeeld wordt eerst gezocht op alle leveringen van de klant Aalbrechts. Alle leveringen worden getoond.



→ Klik op de tab 'Extra' en vink aan 'Fin.korting?'. Klik op de tab 'Select'. Enkel leveringen met financiële korting worden getoond. (Zie ook: filtervelden in deze handleiding).

Tabel: Levering Detail					
Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
▶ AFH	AFH	Keuzevak			(...)

▶ *B.v. 2 Levering Detail*

In de tabel 'Levering Detail' wordt het vrije veld 'AFH' ingegeven. De bedoeling is om per productlijn aan te geven volgens welke methode de goederen moeten geleverd/afgehaald worden.

Omschrijving Ned.:	<input type="text" value="Afhaling"/>
Omschrijving Frans:	<input type="text" value="Afhaling"/>
Omschrijving Duits:	<input type="text" value="Afhaling"/>
Omschrijving Eng.:	<input type="text" value="Afhaling"/>
Default bij ingave	
Product <input type="text" value=""/>	AFH <input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Default bij uitleveren	
Order Detail <input type="text" value=""/>	AFH <input type="text" value=""/>

In dit voorbeeld werd er bij het product een gebruikersveld voorzien. Dit gebruikersveld geeft met een keuzevak de verschillende mogelijkheden aan. Als 'Default bij ingave' werd gekozen om het veld 'AFH' te gebruiken zoals het bij het product werd ingevuld.

Bij 'Default bij uitleveren' dienen bij het uitleveren van het order de waarden van de detaillijnen van het order overgenomen te worden op de detaillijnen van de levering.

Dit geeft het volgende resultaat:

The screenshot shows the 'Leveringen' application window. At the top, there are fields for 'Vestiging:', 'Boek: V01', 'Klant: DEKROON', and 'Datum:'. Below these are tabs for 'Levering', 'Financieel', 'Extra', 'Detail', 'Betaling', and 'Bijlagen'. The 'Detail' tab is active, showing a table with columns: 'Cmt Code', 'Omschrijving/Tekst', 'Geleverd', and 'Afhaling'. The first row has '0/500/4' in the first column, 'rode wijn - st martin' in the second, '1,000' in the third, and a dropdown menu in the fourth containing 'Af Magazijn'.

In de detaillijnen van de levering blijkt het veld een enterveld te zijn en kan in de levering de selectie op het veld zelf nog gewijzigd worden. Dit komt omdat voor het betreffende veld bijkomende selecties werden meegegeven:

Enter- en wijzigvelden

Enter Wijzigen

→ Naast het aanduiden van een enterveld is het ook mogelijk om het betreffende veld op 'Wijzigen' te plaatsen.

Afhaling

Af Magazijn

Franco Magazijn

Af Magazijn

Aan huis

Af huis

→ Hiermee is de selectie zelf wijzigbaar in de verrichting, zijnde de detaillijnen op de levering.

V01 | 120000091 | DEKROON | 08/2012 | 29/08/2012 | Niet afgedrukt

Levering	Code	Productomschrijving/Commentaartekst	Gefactureerd	Eenheid	Eenh.prijs	Afhaling
	VERZAMEL-LEVERING-BE	Leveringsbon: 12000016 d.d. 29/08/2012				
12000016	ORDERREFERENTIE	Bestelbon: 12000004				Franco Magazijn
12000016	0/500/4	rode wijn - st martin	1,000	FLES	7,9900	Franco Magazijn
12000016	ORDERREFERENTIE	Bestelbon: 12000005				Franco Magazijn
12000016	0/500/4	rode wijn - st martin	1,000	FLES	7,9900	Af Magazijn
12000016	0/501/4	st chinain 86-87	1,000	FLES	3,9900	Af Magazijn
12000016	WIJNREK	Wijnrek	1,000	DOOS	1.000,0000	Aan huis
12000016	ORDERREFERENTIE	Bestelbon: 12000006				Franco Magazijn
12000016	0/500/4	rode wijn - st martin	1,000	FLES	7,9900	Af Magazijn

Filtervelden voorbeelden



Gebruiken als filter Door dit aan te vinken wordt aangegeven dat het betreffende veld kan gebruikt worden om te filteren in de hoofding van de verrichting. Dit gegeven gebruiken als filter kan dan in het zoekscherm van de betreffende verrichtingen, bij de laadlijst, de monitor en de historieken. Er kan verder bepaald worden of het gegeven als een kolom moet weergegeven worden op het scherm en of deze al dan niet op de afdruk moet verschijnen.



Importeren detail Indien een vrij veld in een importbestand zit, kan dit ook op de detaillijn worden geïmporteerd.



Groeperen bij uitleveren Bij het uitleveren worden orders gegroepeerd met dezelfde eigenschap. ▶ *B.v. De waarde van het veld 'PRO' (Provincie) is 'Antwerpen'. Alle orders met deze eigenschap worden gegroepeerd bij uitlevering.*

Tabel:	Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
Order Hoofding	PRO	PRO	Keuzevak			(...)

Enter Wijzigen Validatie: (neen)

Importeren detail

Groeperen bij uitleveren

Gebruiken als filter

Weergeven als kolom

Afdrukken

Zoeken Leveren Laadlijst Monitor

▶ *B.v. Filteren op het veld 'PRO' (Provincie) in de hoofding van het order.*

Zoeken orders

Provincie: (alles) - (alles)

(alles)
ANTWERPEN
LIMBURG
VLAAMS BRABANT

Select Extra

→ Binnen het zoeken van orders kan er nu gebruikt gemaakt worden van het tabblad **Extra** om op het veld te kunnen filteren.

Zoeken orders

Provincie: -

Referentie klant	E-doc	Afdrukstatus	Leveringsstatus	Te betalen	Munt	Provincie
Bb via mail	Nee	Afgedrukt en gewijzigd	Niet geleverd	242,00	EUR	ANTWERPEN
	Nee	Niet afgedrukt	Niet geleverd	121,00	EUR	ANTWERPEN
	Nee	Niet afgedrukt	Niet geleverd	726,00	EUR	ANTWERPEN
	Nee	Niet afgedrukt	Niet geleverd	847,00	EUR	ANTWERPEN
	Nee	Niet afgedrukt	Niet geleverd	242,00	EUR	ANTWERPEN

► B.v. Weergeven als kolom voor het veld 'Provincie' in de hoofding van het order.

Tabel:

Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
PRO	PRO	Keuzevak			(...)

Enter Wijzigen Validatie:
 Importeren detail
 Groeperen bij uitleveren

Gebruiken als filter
 Weergeven als kolom
 Afdrukken

→ Ook bij het leveren kan het gebruikersveld als kolom worden getoond.

Gebruiken als filter
 Weergeven als kolom
 Afdrukken

→ Bij de laadlijst kan het gebruikersveld als filter worden gebruikt en als kolom worden weergegeven bij het afdrukken.

Laadvoorstel

Voorstel: Nieuw

Vestiging: 00

Selectie

Orderdatum: -

Leverdatum: -

Product: -

Niet-inventaris producten

Verzoeken

Verzoeker: -

Nummer: -

Order: **Extra**

Provincie: (alles)

Laadvoorstel

Vestiging: 00

Memo:

Uitleveren

Order/verzoek	Klant/verzoeker	Orderdatum	Leverdatum	Referentie	Provincie
V01-11000001	BALTIMOR	02/07/2013	16/07/2013		ANTWERPEN
V01-11000002	LAMYGBMH	07/02/2013	07/02/2013	Bb via mail	ANTWERPEN
V01-11000003	BALTIMOR	16/07/2013	16/07/2013		ANTWERPEN
V01-11000004	BALTIMOR	16/07/2013	16/07/2013		ANTWERPEN
V01-11000005	LAMYGBMH	18/07/2013	18/07/2013		LIMBURG
V01-11000006	LAMYGBMH	18/07/2013	18/07/2013		ANTWERPEN


Product	Besteld/verzocht	Geleverd	Open Laadhoeveelh.	Gereserveerd	Toegewezen	Eenheid	Samengesteld	Componen
INDESIT TWIN	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	NLJL		

► B.v. Gebruik als filter (tabblad extra) en weergeven als kolom voor het veld 'Provincie' in de hoofding van het order op het laadvoorstel.


Laadlijst per verrichting

Order/verzoek	Orderdatum	Leverdatum	Klant/verzoeker	Naam
V01-11000005	18/07/2013	18/07/2013	LAMYGBMH	Lamy g
LIMBURG				
Product	Omschrijving/Commentaar			
Type afhaling				
INDESIT TWIN	Indesit dubbele koelkast			
AF MAGAZIJN				


► B.v. Op de afdruk laadlijst.




→ Bij de monitor kan het gebruikersveld als filter worden gebruikt en als kolom worden weergegeven.



► B.v. Filterselectie op orderhoofding.



→ Bij de historiek kan het gebruikersveld als filter worden gebruikt en als kolom worden weergegeven bij het raadplegen. Dit kan ook bij het afdrukken.



Groeperen bij verzamelfacturen

Deze selectie is enkel actief bij Levering Hoofding/ Levering Detail. Bedoeling is om bij het aanmaken van verzamelfacturen Lever Hoofdingen/ Lever Details te kunnen samennemen wanneer de waarde van het vrij veld dezelfde is.

Tabel: Levering Hoofding					
Naam	Type-veld	Type	Lengte	Decimalen	Optielijst
▶ AFH	AFH	Keuzevak			(...)

▶ B.v. Levering Hoofding

In de tabel 'Levering Hoofding' wordt het vrije veld 'AFH' ingegeven. De bedoeling is om per levering aan te geven volgens welke methode de goederen moeten afgehaald worden.

Enter Wijzigen Validatie: (neen)

Importeren detail

Groeperen bij verzamelfacturen

Gebruiken als filter

Weergeven als kolom

Afdrukken

Zoeken Leveren Monitor Historie

Voor de verschillende leveringen zullen deze met dezelfde waarde in de hoofding voor het veld 'AFH' gegroepeerd worden bij verzamelfacturen.

Levering	Code	Productomschrijving/Commentaartekst	Gefactureerd	Eenheid	Eenh.prijs
V01	12000013*	AALBRECH	09/2012	10/09/2012	Nie
V01	12000014*	AALBRECH	09/2012	10/09/2012	Nie
	VERZAMEL-ALLES	Leveringen t/m 10/09/2012			
	VERZAMEL-LEVERING-BE	Leveringsbon: 12000009 d.d. 07/09/2012			
12000009	0/500/4	chateau st martin	1,000	FLS	6,1000
12000009	0/500/4222	chateau st martin cuvee spécial	2,000	FLS	6,1000
	VERZAMEL-LEVERING-EII	Totaal levering 12000009			

- Er werden op de klant meerdere leveringen ingegeven. Bij levering nummer 9 werd als afhaling 'AF MAGAZIJN' geselecteerd. Bij leveringen nummer 10 en 11 werd als afhaling 'FRANCO HUIS' geselecteerd. Levering nummer 9 wordt dus één verzamelfactuur en de leveringen nummer 10 en 11 worden gegroepeerd op een ander verzamelfactuur.

4.3. Raadplegen/Afdrukken historieken

The screenshot shows the 'Historieken' window with the following configuration:

- Type:** Klant, Leverancier, Product
- Selectie:** Vestiging: [dropdown] - [dropdown]; Boek: (begin) [dropdown] - (einde) [dropdown]; Datum: (begin) [dropdown] - (einde) [dropdown]; Klant: AALBRECH [dropdown] - AALBRECH [dropdown]; Lev. adres.: [dropdown]; Leverancier: [dropdown] - [dropdown]; Product: (begin) [dropdown] - (einde) [dropdown]; Omsch/Tekst: [text field]
- Klant:** Facturen, Leveringen, Enkel te factureren, Orders, Facturen (archief), Leveringen (archief)
- Leverancier:** Facturen, Ontvangsten, Enkel te factureren, Bestellingen, Facturen (archief), Ontvangsten (archief)
- Details tonen:** Nee, Geselecteerde, + Commentaren, Producten, Alle
- Prod. verrichtingen:** Inbegrepen, Uitsluiten, Enkel productie
- Afhaling:** FRANCO HUIS [dropdown] - FRANCO HUIS [dropdown] (highlighted with a green box)
- Buttons:** Afdrukken, Voorbeeld, Annuleren

Algemeen

Vrije velden maken deel uit van de selectie bij het raadplegen en afdrukken van historieken.

- In het voorbeeld wordt voor de klant AALBRECHTS de historiek van de leveringen gevraagd maar met een selectie op het type afhaling. Zo dienen alle leveringen te worden geselecteerd waar het type afhaling op FRANCO HUIS werd geplaatst.

5 Gebruik van de vrije velden in de WCI (Wings Commercial Interface)

Voor de vrije velden werden de volgende properties gedefinieerd:

HdrUserDefinedField
LineUserDefinedField